





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2535/A






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2535/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2535/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2535/A



GALENI PE

IVS

Colonia Heri opere
is loq
coin

*Vivitur bona cui patet illi
Splendet in mensa boni salinum*

2535/A

2291

4 of 11 parts
Book 31
Mans

2535/A

A. XVIII. j

'CLAVDII GALENI PER

GAMENI ANTIDOTARIVS LI

*ber per tot sæcula ab omnibus magno opere des
sideratus, in gratiam magni antistitis Ioannis
Choyennij episcopi Plocensis è Græco in Lati
num traductus, et Commentarijs breuibus illuz
stratus à Iosepho Struthio Polono publico
tunc artis medicæ Patauij professore.*

Galenì Astrologiæ ad Aphrodisiũ liber unus.

Galenì de Vrinis Liber unus.

Eodem interprete.

VENETIIS M D XXXVI

*Cautum priuilegio: ab Illustrissimo et Excel
lentissimo Dominio Veneto per
duodenium concesso: ut in eo.*

REVERENDISSIMO IN
Christo Patri domino domino Ioanni
Choyennio Dei gratia Episcopo
Plocensi studiosorum patrono
et Meccænati, Iosephus
Struthius. S. D.

QUO tempore tu primum nouo et
amplissimo honore auctus fueras præ
sul amplissime, dum in episcopatu
tum Plocensem Andreae Critio antistiti nō mi
nus de religione Christiana quā de literis bo
nis bene merito succederes, eodem ego diuinum
hoc Galeni opus tot secula magno opere deside
ratum tibi latinum donare constitueram, ut hoc
pactō non solum uerbis sed etiam opera qualis
cunq; mea gratulando me officiosum tibi præ
starem ut debebam. Quod autem nec uerbis
gratulatus sim, nec te libro donauerim in causa
est primum quod non satis maturum illum fuis
se putabam, deinde uero quod sciebam te illo tē
pore tam charas et suaues gratulationes sensis
se, tot et tantos gratulatores habuisse cuiusuis

ordinis uiros, principes, episcopos, senatores,
doctos quosque et præclaros homines, ut mihi
tunc locus non fuisset ne quidem conspiciendi te
si coram adessem, nec porrigendi tibi quicquam
si aliquid ad te misissem, scio enim quanto
tunc animorum feruore ardebant optimi quique
ut studium erga te suum quilibet pro se tibi com-
monstraret. Erant tum qui te Meccænatem salu-
tarēt, propterea quod tanta à te acceperint bene-
ficia quanta Virgilius à Meccænate, et tantum
præsidium ac tam dulce decus illis sis quàm fue-
rit Horatio Flacco Meccænas. Aderant alij
et hi quidem qui exploratum habent quantum
roboris reipublicæ Polonæ in tuis humeris sit
repositum, et quàm multa erga illam tua ex-
tent merita, te patrem patriæ proclamarent.
Non deerant qui te Thomitium (qui infra pau-
cos menses post innouatum honorē tuum mor-
tem obierat) uiuis restitutum esse dicerent,
idque ob diuinarum humanarumque legum solis-
dam quæ in te est scientiam, excellētem in rebus
agendis prudentiam, in persuadendo magnam
vim, nec minorem in loquendo gratiam, admira-

bilem in conciliandis hostium animis industriā,
in dandis consiliis summā sapientiam, has enim
eximias in te uirtutes qui recte perpenderit me-
rito te Petro Thomitio comparabit aut etiam
anteponet. Ego quidem id sentio (et mecum bo-
ni omnes) qui utriusque uestrum, illius quidem
iam mortui duraturam perpetuo, tuā uero qua
uiuus adhuc perfrueris nunquam morituram
gloriam iustissime uellet depingere, eodem pec-
nicillo id debere fieri, iisdem lineis, iisdemq; co-
loribus. Pius es erga tuos ut erat ille, affabilis os
mnibus ille ut es tu, uterq; intrepidus in dicenda
ueritate, patiens in exantlando labore, constans
in exedendo odio, imprefractus ad terrores, pas-
ratus magis ad honestum quā utile, difficile
magis quā ad facile sed indecorum negociū. Ac
non uereor quum referam quid de te probus
quilibet dicat et sentiat ne assentatiuncula quas-
dam aucupari tuam gratiam uidear, neq; enim
tu is es qui quis sis nescias et qui non eos magis
qui te non admirantur maleuolos quā eos qui te
laudent assentatores arbitrere, nec ego is sum
qui hæc scribam ut te tibi aut aliis cognitum fa-

ciam; quum de te qualis sis apud omnes iam li-
quido constet, sed ut ostendam inter tot tantorū
uirorum gratulationes meam futuram fuisse
obscuram, meum munusculum futurum fuisse
leuioris momenti illo tempore quo primum in
episcopū Plocensem creatus fuisti, solent enim
ut aiunt philosophi maiores motiones expellere
minores aut obscurare. Nunc post illos applaus-
sus tanto temporis spacio decurso, antidotariū
Galenī aut si mauis sacram periclitata ualetudi-
ne anchorā primum tibi do, dono et dedico, pri-
mum tibi gratulor lætorq; presenti et sperata
tua dignitate, quam ut superi tibi fortunent exo-
pto, qua ut sanus ualensq; diutissime fruaris cus-
pio, nec cupio solum sed adiuuare te, quandoqui-
dem tuus sum medicus, conor quātum possum.
Persuasum tibi habeas optime antistes habiturū
te ex hoc libro tam pro tuenda sanitate quā pro
abigendis morbis acerrimis bonorum principū
hostibus non qualiacunq; præsidia, non tradunt-
tur hic medicamenta quę uel temere efficta uel
recens inuenta sint, sed quę à summis artis me-
dicę authoribus reperta, iudicio eorundem pros-

bata, plus duobus milibus annorū à medicis tēta-
ta explorata q; ab Augusto, Adriano, Anthoni-
no, Traiano imperatoribus ī usu habita sunt ma-
gno precio et multis p̄cibus, sunt nōnulla ex ijs
quę centum drachmis Atticis, alia sexcentis eme-
bantur, sunt quædam quæ ipsimet imperatores
suis manibus cōficere fuerant soliti, tibi per me
licet dignissime præsul amicis tuis et Christianis
omnibus hæc facere communia, quibus non
sine maximo salutis suæ detrimento hucusq; car-
ruere. Vale fœlicissime. Venetys Anno
salutis nostræ. M. D. XXXVI.

EXCELLENTISSIMO PHILIPPO

Philosopho & consumatissimo medico domino

Francisco Phrigomelio ordinario & fidei

deli artis medicæ Patavi professori,

Iosephus Struthius Polonus.

S. D.


QUādoquidem uisum est tibi ædendum esse in publicum librum illum antidotariū Galeni quem ut toties scriberetur & rescriberetur amici nostri cōmunes à me sedulo ut scis cflagitarunt, esto ut tibi libet, ego iam nihil moror, commouet me ut ne illum diutius celem, tum auctoritas tua uiri quippe post Ioannem Manardum & Mathæum Curtium in doctrina Hippocratis nostra tempestate doctissimi & exercitatissimi, tum uero publica studiosorū utilitas. Scito tamen me illum nequaquā adhuc fuisse æditurum, nisi timerem studiosos facile posse impingere in translationem quæ nunc primum Venetias peruenit Andernaci illius de quo in Italia inter doctos cōmune fertur illud quod nostri prouerbum, loquitur de cepis ubi Galenus de allio. Nollem librum hunc Galeni

ita parui usus apud studiosos fore ut sunt libri il
li septem de compositione medicamentorum ~~ca~~
Gabius ~~ta~~ *gemi*, translati ab Andernaco, quem toties
execrantur lectores quoties ipsos legunt. Quid
uir ille in transferendo animi habeat nescio, hoc
unum scio quod à Germanis popularibus eius
didici, hominem esse præcipitem, adeò, ut stans
pede in uno centum exponat paginas, ad hæc pa
rum liberalem ut qui in comparandis græcis ue
tustissimis & optimis codicibus magnos sum
ptus facere aut nolit aut nō possit. Vt cunque est
optarim una tecum ut si non plures saltem li
Galeni bros illos de medicamentis ~~cata~~ *gemi* septem
(quibus certe nemo bonus medicus bene carere
potest) quispiam meliore fide latinis hominibus
legendos exhibeat. Quod librum hunc meum
attinet adiunxi illi breuissima scholia ad quæ scri
benda tu me es toties adhortatus, pauca sunt qui
dem sed tamen omnia ut opinor quæ in libro
sunt obscura declarant, si modo quis ea singulis
locis difficilioribus accommodet, nos enim non
repetimus circa singulas antidotos ea quæ ses
mel ante diximus, lectori id curandum reliquis
mus

mus ut si quid alicui antidoto deesse uiderit ad
alia aliarum antidotorum scholia recurrat. De
bes tu huic libro aut potius liber hic tibi debet
multum, tu enim præter cæteros ei constitutos
doctos & æquos iudices fuisti illius censor acris
or & diligentior, quare ut etiam tutor eidem sis
& defensor ius & ratio ipsa postulat. Vale
uir cruditissime & me amicis nostris communi
bus commenda, præcipue Hieronymo Coradis
no fælicissimo Galeni imitatori. Venetijs.
M. D. XXXVI.

GALENI DE ANTIDOTIS LIBER

primus Iosepho Struthio Polono Interprete.



A qua affectibus malis medentur remedia, non ea quidem quæ extra applicantur sed quæ intro in corpus assumuntur solent medici uocare antidotos, quarum tres sunt differentia. Aliæ enim antidoti sunt quæ aduersus exitiosa uenena exhibentur, aliæ quæ aduersus uenenatorum animalium morsus, aliæ quæ aduersus morbos praua diæta genitos. Sunt uero nonnullæ antidoti quæ omnium harum trium utilitatum nomine commendantur, qualis est et ea quæ uocatur theriaca composita olim ab Andromacho medico quæ tamen iam negligitur, loco eius est ea quam medici etiam a nomine compositoris Mithridation nominant. Mithridates enim quemadmodum et nostro tempore Attalus maximam nauauit operam cognoscendis suæ experientia omnium fere simplicium medicinarum quæ uenenis resistunt uiribus, faciens periculum in flagitiosis hominibus qui mortis condemnabantur. Ex ijs igitur alias reperit phalangiorum ueneno proprie congruere, alias scoræ

Hoc loco Andernacus uolens emendare graecum suum codicem falso quædam addidit de Mithridatio.

A ij

GALENI DE ANTIDOTIS

pionum, uiperarum alias, aconiti alias, leporis
 marini alias, atque in uniuersum aliam aliq esse
 propriam, mixtis tandem simul omnibus effes-
 cit Mithridates antidotū unam de qua sibi per-
 suasit futuram eam esse ad omnia uenena præ-
 sentaneum remedium. Successu temporis tans-
 dem Andromachus Neronis medicus apposis-
 tis non nullis detractis etiam non nullis fecit the-
 riacam uocatā antidotum, adiecta non modica
 carne uiperina qua carebat Mithridatica anti-
 dotus, & propterea hæc ad uiperarum morsus
 melior est quā Mithridatica, ad alia autem nō
 item, immo aptior est ad quædam Mithridatis-
 ca. Non eandem autē uim antidoti obtinent acce-
 ptæ ante uenena & post uenena, q̄ enim quātitas
 earū p̄seruare potest a uenenis ea quadruplo aut
 quintuplo maior assumptis iam uenenis si iuuas-
 re uoles exhibēda est, nec semel uno die sed bis.
 Si quis etiam singulis diebus antidotum capiat,
 id quod facere solitus fuerat nostro tempore
 Aurelius Antoninus imperator, & ipse olim
 Mithridates, ab omnibus uenenis quæ deletes-
 ris uocantur securus & immunis erit. Ferunt

ipsum Mithridatem quum epoto sua sponte ueneno mori potius cuperet quam parere Romanis nullum inuenire potuisse quod ipsi letale esset, hæc quidem de Mithridate audiuius, comperit uero nos ipsi habemus Antoninum ut securum se primum faceret, solitum fuisse accipere quolibet die antidoti magnitudinem fabæ Aegyptiæ deglutitam citra ullius rei mixturam aut aliquando cum aqua aut uino, aut simili epotam, quum autem in quotidianis negocijs nimio sopore illum premi contingeret, papaueris lacrimam quam opium uocant ab ea sustulit, rursus uero quum accideret maximam noctis partem illum uigilare tum propter consuetudinem, tum quia erat natura sicci temperamenti, tum quia antidotum siccam longo iam tempore in usu habebat, coactus est uti theriaca quæ lacrimam papaueris in se haberet non tamen recenti sed iam inueterata, dictum est autem a me sæpius huiusmodi inueterata pharmaca habere in se hanc lacrimam matiore, erat tunc Antoninus propter bellum Germanicum ad Istrum fluvium quo ego proficisci certis de caus

Vide quo modo hic uerterit Andernacus
 ἡς ἀσφάλτου
 ἑαυτὴν κατὰ
 σκευὰς.

GALENI DE ANTIDOTIS

sis nolui. Laudabat autem ipse theriacam quam Demetrius medicus confecerat, post cuius obitum petijt scriptis litteris ad Euphratem catholicum (a quo omnes simplices medicinas accipiebat Demetrius) ut certiore se faceret quis nam medicorum Demetrio præsens adesset dum Cæsaream antidotum componeret, quum uero didicisset me circa singulas compositiones Demetrio semper astitisse, iussit sibi illam a me componi eaque magnopere est delectatus, ita ut reuersus Romam a me percontaretur qua nam proportionem simplicium medicinarum eam parauissem, cui ego rem ita ut se habuit exposui, dixi me neque addidisse quicquam neque detraxisse, immo more medicorum qui in aula ipsius erant omnia miscuisse, adtulique causam propter quam mea compositio præter cæteras magis illi placeret, quia uero hic de eadem compositione uerba sum factururus, non abs re memini eorum quæ illo tempore gesta sunt. Antoninus ut pote qui singulis diebus antidoto uteretur cum melle copioso, dignoscebat malitiam ex uirtute antidoti, funt autem optime non solum theriacæ sed & aliæ antidoti om

Multa hic et negligenter et falso reddidit Andernacus, quæ plura sunt quàm ut in margine adscribi possint, diligens lector collatis exemplaribus singula perpendat.

ca. 2. m

nes tum propter ualidas uires eorum quæ in mixtionem ueniunt, tum proportionem uirium unius medicinæ ad uires alterius. Multi autem sunt medici qui non norunt quo nam modo omnia singillatim quæ in antidotum ponuntur perpendere & dignoscere oporteat, nec quo usque se uires singulorum extendant, quas re neque qualis eorum debeat esse inter se proportio scire unquam poterint, miscent illi alis quando fortissimis ea quæ partim genere partim uetustate imbecilla sunt. Noui quendam qui opium Thebis Aegyptijs aduectum fortissimum theriacæ imposuit effecitque antidotum gustu & uirtute Phylonio simillimam, postea rursus myrrham adiciens sicque fortissima multis debilibus commiscens fecit ut antidotus myrrha præpolleret, commisit eundem errorem quidam alius croco, alius sagapeno, alius asphalto & galbano, aliqui autem duo alis quando tria fortia alys debilibus miscentes fecerunt antidotum deuictam ijs quæ fortiora imposuerunt. Quod adtinet compositionem si quis semel tantum diligenter oculis suis animaduenerit facile illam addiscet, eas autem

GALENI DE ANTIDOTIS

quæ imponuntur medicinas non ita facile quis
 dignoscere poterit, oportet non semel nec bis
 nec ter sed frequentissime illas conspici ac dis-
 ligenter opera alicuius præceptoris ostenden-
 tis simul & ratione docentis eas quæ optimæ
 sunt cognoscere, qui enim citra ostensorem ex
 libro aliquo in cognitionem earum uenire cus-
 pit qualis est liber Heraclidis Tarentini, Cra-
tai, Dioscoridis, Nigri Iolæ, Ruphi Ephesi &
 aliorum, huic multo maiori labore & experie-
 entia opus est ad hoc ut sciat bene dignoscere
 bonas medicinas a malis. Solent eas uendito-
 res ita artificiose aliquando adulterare ut etis-
 am a peritissimis & in ea re exercitatissimis
 uix agnoscantur, proinde optimum est in tem-
 pore eas comparare per amicum bonæ fidei in
 regione qua optima quæpiam nascitur, aut ses-
 mel cō proficisci & emere quæ ad totius uitæ
 usum durare possit, durant autem omnes fere
 metallicæ. Ego ea de causa profectus sum quon-
 dam in Cyprum ubi dum haberem amicum
 quendam qui cum præfecto metallorum Cæsar-
is familiaritate erat coniunctus, comparaui
 mihi multam cadmiam, diphryges, spodium;

pompholyga, chalcitim, misy, sori, chalchan-
 tum, ex Palaestina uero habeo opobalsamū ele-
 ctissimum, asphaltum enim non ita bene quis
 poterit adulterare, sicut neq; balsami fructus,
 nec xilobalsamum. Nauigavi quondam et in
 Lemnon insulam, non alia ita me diu ament de
 causa nisi propter terram quam Lemniam uos
 cant, uocant eam nonnulli sphragidem, scripsis-
 mus de ea satis copiose in nono de simplici me-
 dicina libro, quam ita bene fucatā uēdunt aliqui
 ut nemo possit dignoscere ueram a suppositis-
 tia, id quod faciūt et Indicc lycio, ac multis alijs
 quæ difficulter agnoscuntur, hæc si quis sibi
 coempturus est opera illorum id optime faciet
 qui ad gubernandas regiones illas Roma profi-
 cisuntur aut amicorum si quos habet illius loci
 incolas, hoc me crebro facere uos sæpe uidistis
 adportātur mihi alia ex Syria magna, alia ex pa-
 læstina, alia ex Aegypto alia ex Cappadocia, ex
 Pōto alia, ex Macedonia alia, ab ijs regionibus
 quæ occasum uersus sunt alia, ubi scilicet sunt
 Iberes, et ex aduerso Iberum Mauri, alias enim
 esse in alys regionibus medicinas optimas recte

8.
 Lege libro se-
 do multa de ijs.

De hoc lege li-
 bro. ij.

Iberes nunc uo-
 cātur Hispani.

B

GALENI DE ANTIDOTIS

à Dioscoride & ab alijs proditum est. Nos uero oportet curare, ut eo consilio quo dixi optimas nobis comparemus, Romæ id tanto citius facimus, illuc enim ab omnibus ferè nationibus maxima medicinarum copia singulis annis aduehitur, Sunt tamè et in Italia nonnullæ optimæ quæ ibi aut nascuntur aut conficiuntur, sunt non paucæ in Dicæargia quæ nunc Putcoli uocatur, ueluti ærugines, cerusa, æs, squama æris & quædā alia, Romæ est lithargyrus, alia quàm plurima uix non singulis horis peruehuntur ex Sicilia, ex Libya magna, præcipue æstate, ex Creta plurima ab ijs quos ibi Cæsar rei herbariæ peritissimos suos habet, non tantum Cæsari, sed toti Romæ, plena corū uasa ex uiminibus contexta Romam perferuntur, nec Romam tantummodo, immo ea quæ in Creta nascuntur ad omnes ferè nationes deportantur, ita ut nulla re quam Creta habeat uspiam careamus, non hærbis, nō fructibus, non seminibus, non radicibus, non succis, et certe singula illinc sincera referuntur præter succos, quos tamen, etiam raro adulterant, quum enim in ea insula maxima sit herbarum

copia, non est cur mercatores barbarum illius
 loci dolos aliquos in tanta ubertate faciant, quod
 si faciunt pauca fit immutatio, quum succum ab
 synthi conficiunt admiscunt aliquid succi prae-
 sti, aut aliquid simile sed non ita multum. Pri-
 mum ita quod eos qui Romae sunt unguentarios seu
 myropolas qui singulis annis plena medicinarum
 uasa coemunt erudire oportet, ut sciant an-
 tequam medicinam conspiciant, qualis esse debeat
 ea quae optima est, deinde crebra demonstratio-
 ne ostendere qualem eligere debeant, ita enim
 fiet ut quum reducant sibi in memoriam quas
 lem anno superiori emerant, cognoscant semper
 per eam quae optima est et emant. Oportet uer-
 bi gratia illis dicere quod herbae quae una cum
 fructibus adnatis uenduntur meliores sunt,
 quae uberio rem fructum habent, uirentem, maturum,
 succulentum, longe durabilem, tales enim
 quis non intelligat meliores esse iis quae marci-
 dos fructus habent, paucos, inanes, leues, cito
 corruptibiles, asinus procul dubio esset qui haec
 non perciperet. Hoc idem non difficile est gustu
 et odoratu dignoscere, si quis modo saepius

Hic Anderna-
 cus mire tran-
 stulit uerba
 graec.

Hic fructus
 etiam pro semi-
 nibus ponitur
 nam καρπός
 apud graecos
 medicos et fru-
 ctum et se-
 men significat.

GALENI DE ANTIDOTIS

Hic dormiuit
Andernacus.

optimas gustet et olfaciat, quanto enim odore
aut sapore alia aliam sui generis medicina ex-
cellit tanto est melior et ualidior. Eam ob rem
et mel dicimus esse optimum quod est cætero-
rum omnium (omne enim mel dulce est, et as-
cre) dulcissimū ac acerrimum, proinde et si ex
dulcibus uuis mulsum ad mediam aut tertiam
partem decoctum dulcedine nihil differat à mel-
le, tamen obtusum id est carens omni acredine
seu mordacitate, ueluti aqua, mel autem tale
non est, immo acrorem dulcori admixtū habet.
Optimum igitur mel est in quo duæ hæ qualis-
tates præpollent, quæ sunt propria ac intrinse-
ca mellis boni indicia, per accidens autem plura
sunt, nempe color, consistentia, odor, continui-
tas partium, pallidum sit colore, consistentia ue-
rò nec grossum nec turbidum, non nimium hus-
midum ac fluxile, quod si digito attollas delabes-
tur non sciuntim diuulsum, sed continuum ac
unitum ueluti uiscus. Non propter hæc quidem
mel optimum esse censetur, sed hæc ideo hic à
me dicuntur quoniā natura sua mel optimum,
hæc accidentia semper sibi adiungit, quæ sunt

Hic negligens
erat Anderna-
cus.

indicia bonitatis eius. Dixi uero & non abs re
inspiciendas esse frequenter medicinas simpli-
ces ut ne ex memoria nobis excidat quousque
nam singulae attollantur, aut acredine, aut dul-
cedine, aut alia quapiam qualitate sensibili cus-
ius mensuram certam impossibile est uerbis ex-
primere. Est & aliud simplicium medicinarum
iudicium quod a sola experientia profiscitur
citra ullum rationis adiumentum, sic mel Gni-
dium (quod quis optimum putaret is habitis in-
dicys quae antea dixi ita ut Thasio atq; Hymet-
tio non uideretur esse inferius) malum esse iudi-
catur, dum enim uetus est uertitur in uini quas-
litatem quale est & Rhodium. Quidam impos-
uit theriacae mel Rhodium, deinde post tres an-
nos inuenit theriacam sapore et odore uino esse
simillimam, quam quum mihi ostenderet, iudis-
caui illico mellis impositi initio esse destructam,
miratus uero est ille quod ita ad rem responderem,
quem quum adhuc interrogassem nunc
quid illud plus iusto decoxisset atq; despumas-
set, fassus est se id fecisse, mihiq; tanto magis
mirabatur ac si magna atq; ardua me dicens

GALENI DE ANTIDOTIS

Nescio quo mo-
do hic sapere si
bi uult Ander-
nacus. Dū dicit
sapiens.

tem audiret, agnouit uero suam temeram insci-
tiam qui sine ulla ratione ac experientia, sola
habita descriptione antidotum componere non
fuerit ueritus. Alteri cuidā acidam mihi quam
confecerat theriacam commonstranti ac eius
rei causam à me percontanti, respondi causam
esse quod plus uini quā opus erat antidoto affus-
disset & illius quidē recentis nondum bene defe-
cati, deinde quod panis non bene preparati plus
etiam fortassis quā oportuerat carni uiperas-
rum admiscuisset, id quum ille non negaret tes-
meritatis & inscitiae seipsum notauit, Sciendum
autem est eiusmodi uinum inijciendum esse anti-
doto quod per experientiam cōpertum est esse
intransmutabile, forte ac in multos annos dura-
bile, uina certe debilissima qualia sunt aquosa,
aut nimium austera, aut nimium acida, si pri-
mo quidē tempore aceſcere incipiant iam talia
perpetuo permanent, tempus uero trāsmutatio-
nis uinorum alijs est citius, alijs tardius, breuissi-
mum tempus habent ea quæ aquosa sunt, aquos-
sa autem uocantur ea quæ colorem aquæ obti-
nent, substantiam tenuem, paucam aquam in dis-

Hic difficilis est
Andernaus.

lutione sufferunt quibus quidē hoc peculiare est
ut quanto minus caput oppleant, tanto etiam
corpus minus calefaciant, coctionem uentricus
li & uenarum minus aut nihil adiuuent, nihilq;
nutriant. Talia igitur uina cito inueterescunt,
inueterescere autem dicuntur quæ trasmutantur
primū quidē in mordacem qualitatem quæ sa-
tis manifeste corpus calefacit successu autem tē-
poris in amarā. Videre tamen est aliquanto &
uina aquosa incorrupta permanere idq; si tris
bus aut quattuor primis annis acescere non in-
cipiant. Fortia autem uina ea quæ alba sunt ex
austera & grossa, etiam post decem annos aliz
quando contingit acescere si non bene seruens-
tur, alioqui bene recondita inueterescunt quidē
sed post longum tempus, quale est in Italia. **Ti-**
burtinū, Signiū, Marsum, Surrentinū, Tiburti-
nū, quidē & Marsum austera quæ si improvide
seruentur facilius acescent. Signium autem for-
tius est is nec multum acescit, nec ita cito inue-
teratum redditur. De Surrentino autem quid di-
cam quū illud sciant omnes etiam decimo an-
no nondum satis bene esse decoctum nec defes-

Hic citat bo-
no exemplari
Andernaus.

GALENI DE ANTIDOTIS

catum, postea altero decennio in uigore suo per
manere, ac longissimo tempore potui esse ac
comodum, id maximam aquae quantitatem in
mixtione sustinet, et certe bonitate Phalerno
non cedit. In uinis autem aquosis secus est quale
est Sabinum, Albanum, Gaurianum quod in col
libus Putcolorum nascitur, et illud quod uoc
atur Aminum in collibus Neapolitanis natum,
quod substantiae tenuitate differt ab eo quod
etiam uocatur Aminum nato in Sicilia et Bi
thynia, in quibus locis certe raro nascitur uinum
aquosum, quod si nascitur nihilo differt a Saba
no et ab eo quod in Asia nascitur Arsinio, et
Titacazeno, et ab eo quod apud nos uocatur
Tibenum a nomine loci qui appellatur Tibas. Omnia
haec uina facile transmutantur in contrarias qua
litates acidam scilicet aut amarā, acidam quidem
in principio, in amarā autem si longo tempore
asseruantur. Multum autem ad alterationem
uinorum confert et locus in quo reponuntur,
quem in primis oportet esse frigidum deinde
uero calidum, aut e diuerso a principio quidem ca
lidum postea frigidum, nam tepidus locus facit
ut uina

Pulchrum hoc
problema est

LIBER PRIMVS

ut uina cito acescant. Si autem reponatur uinū
 primis annis duobus et tribus in loco frigido,
 postea non leuiter id calefacere oportebit, nunc
 quam tamen indigebit loco tepido, seu tempera
 to. Sunt tamen aliqua uina ita debilia et aquos
 sa, ut a principio frigus perferre non possint,
 propterea pater meus eius rei non ignarus plez
 na uini uasa in calidissimum reponebat habitas
 culum tegebatq; multa herba stæbe uocata,
 sic nullum illi uinum acescebat, omnia tamen a
 pud illum cito inueterescebant, dicam autem
 Et nunc obiter quo modo quis calidum uino loz
 cum præparare poterit ita ut pater meus præ
 parauerat. Omnes domus apud nos in uillis fi
 unt ample et magnæ, in quarum medio est for
 cus locus ignis, prope domum autem stabula iu
 mentorum in utraque parte sinistra et dextra
 aut in altera tantum, interius ubi focus est erig
 untur furni in ea parte quæ uergit ad comunē
 portam domus, tales igitur sūt omnes domus in
 agris uiliores, hæ autem quæ accuratius extruū
 tur, ad parietem interiorem qui est ex aduerso
 portæ ubi reponitur tabula circa quam resides

C

9

quod facile ex
 plicatur ex li
 bro ij. et. iij. Ga
 leni de simplici
 mediana.

Stæba non est
 ea quæ uulgus
 scabiosam uo
 cat, sed potius
 est phlum siue
 phleon contra
 multorum opi
 monem.

GALENI DE ANTIDOTIS

Nescio cur hic
Græcè potius
maluit loqui
Andernaais
quam latine.

Pro munita
Andernaais
nescio cur dicat
remota.

tur, ab utroq; latere tabulæ habet cubiculum su-
pra quod tandem eriguntur alia editiora habita-
cula, in circuitu autem multa stabula iuxta tres
parietes totius domus, aliquando iuxta omnes
quattuor, ex ijs igitur habitaculis munitissimum
illud est apud quod tabula sita est in quo repos-
nebat uinum pater meus, postea quam in doliis
prius eferbuerat, reponebantur autem plena ui-
ni uasa primo in loco, ea quæ solidius uinum ha-
beant, tandem quæ debilius. Cōmunis autem
et alijs consuetudo est, ita calide uina omnia as-
seruare, commodissima ad hanc rem domus
est ea quæ meridiem uersus extructa est à Sep-
tentrionali parte bene munita. Est autem apud
nos hæc quædam fruticosa ualde, calida, acris
et non nihil odoata, uocant eius loci in col-
colymbada, aliqui stæbam in seruando uino usi-
tatissima, hac pater uasa uini undiq; circūdabat,
perforabat uero partem interiorem illius cubi-
culi ubi erat uinum, ita ut plurima essent for-
ramina in pariete qui erat continuus magno ha-
bitaculo ubi dicebam esse focum et furnum,
eam ob rem ut calor in cubiculum facilius per-

netraret, calefacta igitur cella illa uinaria pars
 tim à calore maioris habitaculi, partim à stas-
 ba non sinebat uinum cito acescere, sic in conser-
 uando uino pater consilio suo ex spe nunquam
 decidit, infundebat autem uinum non in uasa
 quæ essent uacua sed ex quibus uinū aliquod ue-
 tus iam primum erat effusum. Vidi similem
 seruandi uini modū in Italia in uillis circa Nea-
 polim & circa collem illius regionis uicinum qui
 uocatur Triphyllinus, & ego ipse in compluri-
 bus aliis Italiae locis eo modo uinum calefacere
 sum solitus. Vinum igitur eiusmodi stabile est,
 (id est non transmutabile) dolores tamen cas-
 pitis inducit ob eam quam à fumo cōtraxit qua-
 litatem. Utendum igitur illo est in composizio-
 ne pharmacorum non eorum quæ intro in cor-
 pus assumuntur, sed emplastrorum & aliorum
 quæ exterius applicantur, in penuria uini opti-
 mi, optima uero pro antidotis uina sunt quæ
 natura sua stabilia sunt inter quæ primas has-
 bet Phalermum non antidotorum nomine tan-
 tum sed omnibus aliis uirtutibus cōmendatissi-
 mum, accipiendum autem illud est quod uetus

False hic tran-
 stulit Anderna-
 cus aliud enim
 est uetus uinū
 apud Galenum
 aliud in uetera-
 tum.

GALENI DE ANTIDOTIS

Hic adruit cer-
to, bono exem-
plari Anderna-
cus.

Vide num
hic poteris in-
telligere Ander-
nacum ego cer-
te non intelligo

statem amarore nondum indicat. Decipiuntur
certe quam plurimi qui theriacam conficiunt
inicientes antidoto alia quidem uetera uinum
uero omnium uetustissimum, credunt se eo pas-
seto obtemperare præceptis medicorum iubentium
uinum uetus antidotis imponi, ignorant non nul-
li et quantitatem uini quæ in libris in quibus
agitur de compositione medicamentorum præ-
termissa silentio est. Quum autem duo sint ges-
nera Phalernorum uirtute nihil a se discrepan-
tium, aptius est nostro proposito hoc quod dul-
cius est, id enim antidotum faciet suauem, est
huic proprium nomen Phaustiano. Porro quæ-
admodum non parum errant illi qui antidotis
iniciunt in stabile uinum et cito acescens, quod
dum solum esset fortassis uicio careret quia ta-
men alijs quæ antidoto apponuntur immiscetur,
ideo sæpissime efficitur acidum, ita non minus
peccant alij qui uetustissimum Phalernum, ma-
xime uero qui et uetustissimum et iusto copios-
sius affundunt, amara enim inde redditur anti-
dotus. Erat medicus quidam qui et Phalernum
et mel antidoto infudit uetustissimum, nec sine

ratione habebat enim alterum mel quod à principio quidem fuerat optimum tunc uero effectum aquosum, putabat igitur se commodius fecisse, quod mel alterum uetustissimum quidem sed incorruptum, id est non aquosum impetuisset, quemadmodum ex uinum, nesciunt uero quod post decoctionem futurum erat amarum (quanuis & ante decoctionem iam erat sub amarum) omne enim mel uetustum si decoquatur fit amarum, nec mirum est quando quidem & citra decoctionem sola uetustate dulcor mellis in amarorē transmutatur. Accidit quondam patri meo hoc idem, mel quod habebat quod ipse aiebat ab initio omnium fuisse optimum quæ Athenis reperiri poterant, effectum est domi suæ non minus amarum illo quod ex Ponto aduehitur, ubi apes mel ex absynthio colligunt, in causa erat nimia uetustas, quia uero hoc nulli medicamento mihi erat idoneum ideo post mortem patris ex hucusq; a me seruatur, est nunc magis amarum quam prius, est & magis nigrum, non adeo tamen grossum, respectu aliorum certe multo pulchrius. Circa

GALENI DE ANTIDOTIS

Eleuntē Cherronesi ciuitatem ubi restat adhuc monumentum Protesilai reperitur mel, quod omnes uirtutes habet in se mellis Hymettij post annos tamen complures efficitur grossum & turbidum sæpissime. Imponendum igitur antidotis mel est selectissimum Hymettium aut Thasium, præter cætera Atticum, quod si hoc nobis desit, loco eius accipiendum est mel ex Cycladibus insulis, est enim illud huic simile, in Isthmo insula etiam bonum mel reperitur, uocant illud nonnulli à loci nomine Isthmiacum, bonum est & Tubreum quod etià à loco nomen accepit. Tot igitur sunt mellis boni genera, cæterum & in regionibus alijs plurimis fit mel optimum, quia tamē paucum est, esu totum absumitur ita ut nihil eius supersit quod ad aliam regionem uendendi gratia deportetur propterea q; ignota est uirtus ipsius, sicut apud nos in regione quæ est inter Pergamum & Elæam ciuitatem maritimam est collis quidam, plenus hærba thymi ex quo optimum mel apes colligunt, ibidem tamen esu ab illius loci habitatoribus absumitur, colles uero quem dixi

Tubreum habet antiquissimus codex.

est a sinistris eunti Elæam a ciuitate Pergami,
 satis remote distans à uia. Miratus sum etiam
 bonitatē mellis simillimi prorsus Attico in res
 gione nostra in Mysia ad Brittum, licet ibidem *Hic falsus est*
 non pauca sit etiam prauī mellis copia, uerum *Andernacis.*
 in eo loco ubi collis quidam est non adeo ma-
 gnus, lapidosus refertus thymo & origano,
 ibi optimum mel est. Ibidem sed in altero lo-
 co plena sunt prata cytiso, ubi loci illius domi-
 nus mel semper habebat dulcissimum atque
 adeo ut Attico dulcedine præstaret, non est tas-
 men acre, idcirco facile fastidiunt qui illud cor-
 medunt, cito enim nauseam excitat si quis pau-
 lo uberius assumat, id quod etiam citra experien-
 tiam facile intelligitur ex ijs qui naturam cy-
 tisi descripserunt, fatentur enim omnes mel ex
 floribus cytisi collectum si copiosius sumatur
 nauseam mouere, est autem cytissus planta frus-
 ticosa crescens in altum ad magnitudinē Myr-
 thi. Vtilissima sunt certe ea omnia quę hucusq;
 diximus, non solum ijs medicis qui Romæ ha-
 bitant sed alijs quoq; omnibus sint ubi uis gens
 tium, si enim sciuerint indicia medicinæ optime,

Falsus hic est
Andernacis
nō enim hic de
similitudine lo

GALENI DE ANTIDOTIS

quitur Galenus
sed de æqualita
te magnitudi-
nis.

Hic malo exem
plari deceptus
est Anderna-
cus.

poterint facile illam ex cæteris aut apud suam
ciuitatem, aut aliã s natis pro usu suo semper es
ligere. Philonium cõpositurus aliquis aut quidẽ
piam aliud ex faciliçibus remedijs, non indiget
tam multis et ferè infinitis medicinis, at qui
Mithridation componere uult aut theriacam,
aut aliam operosiores antidotum huic et plus
rimis et selectissimis medicinis opus est, quas
uix alias poterit commodius comparare præter
quam Romæ, ubi ob rerum copiam non solum
ab eruditis medicis, sed etiam a mirapolis seu
unguentariis antidoti conficiuntur, errant quis
dem omnes, aliqui magis aliqui minus, inutilia
tamẽ nõ sunt quæ ipsi conficiunt remedia. Impe
rante Antonino Cæsare parabatur theriaca
plurimis diuitibus atq; adeo ut non sufficerent
aliquando medicinæ quæ Romam aliunde ad
ferebantur mirum est quam studiosi erant illo
tempore omnes fere diuites in imitando Cæs
sarem, post obitum illius pauci sunt qui sibi the
riacam confici iubeant quemadmodum nec Mi
tridation. Vt uero Romæ est facilius quam in
quopiam alio loco comparare medicinas quasq;
optimas

optimas, ita longe facillimum est illi qui curam
habet componendi antidotos Cæsari, is enim in
summo optimas semper habet, optimū scilicet
uinum Phalernum, mel Hymettium, opobals-
samum Syriacum optimum et copiosum, quod
a loco in quo nascitur nomen accepit, uocatur
enim Siganum, quod cæteris quæ in locis Palæ-
stinæ nascuntur est multo melius. Cæterum uiz-
num Phalernum si excellit ea quæ in publicis
tabernis uenduntur, certe etiam est melius quā
Ægyptiacū. Qui igitur cognoscendarum quæ
optimæ sunt medicinarum est peritus, Cæsari
uero antidotum est factururus, facile optimas
quasque in tanta copia eliget, principibus si-
quidem aduehuntur bonæ et plurimæ, ex bonis
uero et plurimis optimas eligere difficile non
est. Ego dum id officij apud Cæsarem habebam
cognita ætate uini, inscribatur enim numerus
annorum in uasis, uolui gustare uina omnia, ex
iis quæ iam uiginti annos durassent, eligebam
uero id quod nondum quicquam amaroris in se
habebat tale enim quo ad ætatem inter uina ue-
tera optimum est semper. Mellis Hymettij as-

Mire hic transiit
stulit Anderna
cus

D

G A L E N I D E A N T I D O T I S

Lege libro Me
thodi. vii.

pud Cæsarem cellæ erant refertissimæ, cuius
usus erat ad tabulam, ex illo eligebam dulcissis-
simum quodq; & acerrimum, tale enim nimium
recenti & nimium ueteri multo est melius. Os-
peræprecium autem est non solum medicis qui
rerum Cæsarearum sufficientissimam habent
copiam, sed alijs quoque omnibus, animaduerte
re id quod iam dicturus sum, sed uereor ne ser-
mo in longum protrahatur. Solet Athenis mel
uendi frequenter in quo reperiuntur particulae
quædam non facile conspicuæ quoniam in pros-
fundo latent, quæ acritudinem non habent alies
nam a melle, progressu temporis tamen ut res
liqua omnia quæ non sunt de mellis substantia
ita hæ quoq; in superficie insident, & sunt thyma.
Accidit hoc & Romæ sæpius, nisi experti
mercatores auferant prius ex melle omnia quæ
thymum redolent, sic enim decipiunt plurimos
quo minus percipere possint habeat ne mel thym-
i qualitates ascitas in se, is est ipsorum dolus,
tu uero si senseris mel thymum redolere cōi-
cito dolum esse, mel enim optimum thymi quid-
dem acritudinem præ se fert, odorem tamen

eius non exhibet nec saporis uehementiam, de bonitate mellis hæc dixisse sufficiat, nam quousque illud decoqui oporteat dicemus postea ubi compositionem antidotorum docebimus, de uis no iam deinceps dicamus id quod superius obmisimus. Si compositurus es antidotū in Asia aut in quopiam alio loco uinum uero ei rei idoneum habere uelis, uide ut acquiras id quod colore sit pallidum (nullum enim uinum nigrū, nullum album, nullum rubeum pharmaco congruit) substantia tenue ita ut bene perluceat, sapore non differat a Phalerno, amari nihil in se retinens, non recens tale enim nondum satis bene coctum est, uerum ego exempla omnium uinorum tibi proponam nominatim. Asiaticis uinis antequam Romanorum uigeret imperium antequam Phalernum celebraretur, antiqui medici nomina indiderunt propria, sunt autem tres ipsorum differentiæ, est in primis illud laudatissimum ab omnibus, quod Ariusium uocant, a nomine ciuitatis quæ est in Chio insula ubi uinum hoc nascitur, alterum est Lesbium nominatum a Lesbo insula, tertium est Tmoli

Nescio quare
hic uermiculum
maluit dixisse
Andernacus
quam pallidum

D y

tes, nomen habens collis in quo nascitur, Tmolos enim collis nomen est. Iam ex his quæ diximus constare opinor, quod ex uinis his quæ meliora sunt ceteris eligere quemlibet oporteat optimum ex antidotis aptissimum, habitis his indicibus quæ antea descripsimus, sicut igitur diximus quando de melle loquebamur, omnia mellis genera fere bona esse quæ in Attica regione nascuntur, ex his adhuc meliora Hymettia, Hymetiis adhuc meliora Thasia, ita de uino dicendum est, Lesbii hæc species et forma est, pallidum est, non grossum, odoratum, minime stipticum, leuem in se dulcedinem habens, in hoc genere optimum est quod apud Ereos civitatē Lesbi nascitur, ex quod apud Methymnam, et tertium quod apud Mitylinam, meliora adhuc ex istis sunt, quæ odore alia sui generis excellunt, quæ dulciora sunt, ex substantia tenuiore, ex hæc quidem Lesbii uini differentia, Ariusii sunt alia species differentes secundum magis et minus, Tmolitis uero sicut et Phaleri duæ tantum sunt, alterum enim est dulce, alterum nec dulce nec austum, sed medium inter dulcia et auste

ra, theriaca aptius dulce est, non quia uirtutis sit ualentioris, sed quia gustui gratius est, dans enim opera est ut antidotos quo ad fieri potest gustui gratas faciamus, plurima enim antidoti in se amara habent, ueluti Mithridatione theriaca, ex simplicibus enim medicinis omnes (quas, experientia compertum est uenenis resistere) sunt amaræ, id quod declarabimus quando de ipsis sermonem habebimus, Homerus uidetur existimare etiam medicinas quæ dolores curant amaras esse omnes, inquit enim. Radicem apponas dolor hic abscedet amaram adtritam manibus

Consulte mea quidem sententia facerent medici si quandoquidem omnes medicinas (quod impossibile est) cognoscere non possint, plurimas cognoscerent, atque eas præcipue quarum usus est frequentissimus, genera earum sunt hæc siue differentiae, arbores, frutices, herbe, spinæ, suffrutices, quas si a principio dum expululas scunt, et in fine dum arescunt cognoscere tentauerint, reperient plurimas certe in plurimis locis, ego in Italia reperi non paucas quas neque

Hic in codice
græco Ander-
naci deerat
α πλσ

Potuit scuisse
Andernacus
ex Theophras-
to φέρει α
sarmenta non
esse, tolerabilius
adhuc erat si di-
xisset more
Hermolai surcu-
los.

GALENI DE ANTIDOTIS

expululascetes, neque iam auctas cognoscere unquam poterant y qui se in siccis tantum medicinis cognoscendis exercitant. Nullus est etiam ex unguentariis qui non noscat herbas ex Creta aduectas ac fructus ipsarum, quotus uero quisque est qui eas noscat quæ in suburbis nascuntur & quidem plurimæ : quis est qui ex illis tempore suo semina colligat : ego certe dum agnouissem in Italia, Chamæpityn, & Chamædryn, Thlaspy, Centaurion, Hypericon, Polium, & alias quam plurimas, obseruabam diligenter illud tempus quo erant in suo uigore, colligebamque nec magis quam conuenit exsiccatas a sole nec minus, hæ enim crudos adhuc in se fructus detinent & imperfectos, illæ uero nimium aridos, uirtus autem compositæ medicinæ, sequitur uirtutes simplicium. Quum uero non nulla sit compositionis ipsarum antidotorum diuersitas, congruum iam erit ad ipsam sermonem transferre, annotabimus uero præter cætera mixtarum simul medicinarum inter se proportionem, quandoquidem hæc passim falsa habetur, tum propter deprauationem

Fructus id est semina.

Et hic corruptus est codex quo usus est Andernacus.

illorum qui dum alyis a se petentibus descriptio-
nem antidotorum accommodant, de industria pro-
portiones corrumpunt, tum quia immutata est
in plurimis exemplaribus, id quod ego diligens-
ter animaduerti, facile enim immutari potest in
iis libris qui in bibliothecis reperiuntur, ob cha-
racteres numerorū, pro ε (qui character apud
græcos quinque significat) ponitur aliquando ε̃ vs
véα .i. nouem, sicut in ο (i. septuaginta) & vi .i.
tredecim adiectione uel detractiōe unius lineæ
(uerbi gratia si scribatur ò p o) facilis & magna
fit numeri uariatio. Quapropter quod fecit Me-
necrates usus non characteribus numerorū sed
ipsoꝝ nominibus proprijs, ponit enim p & duas
nominis syllabas scilicet ε̃ m̃ α .i. septem, pro κ
ponit tres syllabas ε̃ i ñ õ i id est uiginti, pro λ po-
nit quattuor syllabas triaconta id est triginta,
idem & ego sum factururus, & certe laude dignus
est & ipse Andromachus qui in descriptione
theriacæ carminibus sit usus, sicut & quidam
alij, bene fecit & Damocrates quod uersibus
omnes fere antidotos conscripserit, alioqui mas-
læ fidei homines statim pondera & numeros si

Hic aliqua su-
pererant in co-
dice græco An-
dernaui.

GALENI DE ANTIDOTIS

aliter scriberentur peruerterent, primum autē
tibi descriptionem Andromachi carmine com
prehensam proponam.

Andromachi senioris theriaca ex uiperis uocata Galene.

Nos carmina
Andromachi
solita oratione
exposuimus sci
ebamus enim
nos eo pacto
magis gratifica
turos nostris
medicis.

Autor est Ni
ander poaula
Medeae fuisse
ex herba quae
uocatur Cola
chicum de qua
Dioscorides in
quarto.

A Vdi magnam ex rebus diuersis compos
sitae antidoti uirtutem, clarissime Cae
sar, audi uires medi. inē mirabilis, Nero nostrae
libertatis dator & author, eius inquam quae uos
catur hilaris, eudios, & galene, cuius tanta
uis est ut nullius uereatur ueneni insultus, non
Meconij succi alioqui sua frigiditate nocentissis
mi, non cicutae, non aconiti, non ipsius hyoscyas
mi, non frangit hanc calida thapsus, non pocus
la Medeae, non ipsae sanguinem pro urina dur
centes cantharides, non letalis uipera, non dolo
rificus Cerastes, non arida Dipsas, nihil potes
rit aduersus illam scorpio, nihil uirus Aspidis
sagitta celerioris, fugit expauescens propter
hanc ad latebras suas serpens Dryas, hoc facit
& ipse qui sanguine penitus caret Drvinus,
hac domatur Haemorrus, hac a morte uindicā
tur iēti a phalangys homines, hac sopitur Hys
drus cuius uenenum frigus sequitur & horror,
hac

hac eluduntur Epichersi insidia quas molitur
 eo maxie tpe, quo primū cancri sub tepenti so-
 le prodeūt ad sua pabula, hęc profligit Chers-
 sidrum labiis atrum qui cito dulcem aufert uis-
 tam ab homine. Huic fide Cēsar ē in pratis ær-
 stiuo tempore ubi uoles te oblecta, etiam si in
 Libyam arenosam iueris nulla tibi Amphis-
 sbæna nocbit, tutus per quauis rubeta ambula-
 bis ex hortos, dy boni quantum cōfert hęc estu-
 anti stomacho, ex asthmata crebrum ex difficil-
 lem facienti anhelitum, immo si in uentre ab
 aqueis humoribus cientur flatus aliqui, aut in in-
 testinis insurgunt aliqua tormina, aut dolor ex-
 tensum colon cruciat, ipsa præsenteum erit re-
 medium. Ille cui funditur per totum corpus bis-
 lis, ita ut in cute hominis tota, color uideatur ex-
 traneus, maxime uero in oculis, icterū hūc mor-
 bum uocant, qui fastidium ciborum obycit, tris-
 titiam incutit, medicos ab opere deterret, hac
 antidoto sanabitur. Sanabit hęc ex illos quos hy-
 drops infestat quibus gratū reddit aspectui uul-
 tum qui prius a uiuido iam procul abscesserat.
 Incipientem hęc abigit phtisim, dolorem aus-

¹Obscurissima
 etiam mule mē-
 surata, hic fecit
 carmina Ander-
 naus..

E

GALENI DE ANTIDOTIS

fert tetani, conuulsionem nouā dirimit, opisthotoni tensionem relaxat. Porro ubi tumidus thoracis panniculus, leues pulmonis folles comprimit, ubi uesicam aut porum eius dolor infestat acutus, ubi coles urinam reddere appetit ulcus uero prohibet, inanes ueneris stimulos agitans ea nihil inuenitur antidoto utilius. Mira facultas eius est in renum dolore lumbis etiam communicato, mira est si detur ad bibendum suppurationis, educit enim putentem ex pectore saniam, quæ solebat in dies magis angustam facere spirationem. Tali certe habita in promptu potione curantur morfi a cane rabido ita ut euadant insaniam, et aquam ut alij solent iam fatui, non formident. Sumenda uero antidotus est quantitate fabæ natæ in locis illis ubi Nilus cæno et arborū foliis, prata et agros operit. Tres aquæ calidæ cyathos admisceat qui illam est sumpturus, ebibat uero aut uesperis iam mox dormiturus, aut in aurora, interdum uero uno die gemina pocula uesperis scilicet & mane, capiat hanc mane quem morbus de die magis affligit, nocte uero cui triste est præ dolore tempore somni cur

biculum, experietur quilibet quantam uim habeat ea potio, siue uirulenta illum momorderit bestiola, siue letale quod ebibit uenenum mortem ipsi minetur, affectis locis et dolentibus qui uult eam apponere licebit id illi facere oportune nocte quando uolet et de die, fessis et nimium uigilantibus si illam Cæsar impertieris, somnum facile sibi accersent, lassitudines suas lenient. Ante omnia uero qui compositurus est hoc pharmacum, det operam ut peritus quispiam uir serpentes ei rei idoneos quærat et ins trepida manu apprehendat, idque post exactam hyemem quando non amplius in abditis latent cauernis, sed ex strictis meatibus in campos largos prodeunt quærentes recentia marathri semina quæ oculis suis applicant eoque pacto uisum recuperant, quibus etiam miseri pastores utuntur in sedandis doloribus. Vbi serpentes natius fuerit caudas et capita illis præcidat, uentres cauos exinaniat, utriusque enim partis membra extrema uenenum continent, uirus habent letale et ea quæ uentrem adtinent. Dum uero hæc resecat tantum colli et caudæ abscindat,

E ij

GALENI DE ANTIDOTIS

Codex] Ander
naa græcus hic
habebat ἀντο-
δω.

Andernaeus e-
mendare uolens
dixit Italicam,
meus codex ha-
bet ἀντοδω
Et uide quam
ad rem.

quanta palmæ manus hominis est quantitas ad
natæ cubito, effluet una cum sanguine si quid es-
rit noxi intus, atque sic amotis extremitatibus
licebit parare hilarem antidotum, iis enim quæ
diximus peractis, carnes uasi impositas igni ad-
moue, prius affundens aquæ quantum sufficit,
addes et aneti ramusculos quos tam diu simul
coques quam diu carnes ossibus hærent ac in
tumorem non attolluntur, postea amoto ab igne
uase, feruida refrigeretur mixtura ut auellantur
a spina carnes liberius, disquisitis singulis
celere manu portuunculis. Quibus ita iam auulsis
adice bene sicci panis tantum, ut contusa simul
cum pane caro in mortario formam possit
recipere pastillorum, quos ubi formaueris repo-
ne in loco quo solis radij non attingunt. Mox squils
lam una cum piloso suo cortice fermento cir-
cum linitam cineri ad ignem calido inseras, ut
sensim ita assetur nec indurescat, quam ubi ex-
traxeris et coctam bene discideris discissam in-
ter duos lapides contriueris, tribus eius ponder-
ratis partibus duas erui adiunge, pistillo comos-
ue, commotas commisce, commixtas in figus

ram pastillorum redige ac in umbra procul a sole siccādas repone. Ex ijs deinceps pastillis quinq; quagita minus duabus drachmas recipe, eius uero ponderis dimidiū sumes ex illis quos ex pane formaueras, tātundē uero lōgi pipis, succi papaueris & unguēti hedychroi. At uero foliorū rose siccorū, iris illyricę, glycyrißæ, seminum busniadis, scordij, opobalsami Palestini, cinamomi, agarici pondo drachmas duodecim, mirrhæ, costi odorati, croci Corycij, cassiæ nardi Indicæ, schæni anthos Arabicū, thuris aglaies piperis albi & nigri, ramusculorum dictami, præsii recentis, rhei, stæchadis, petroselini, calaminthę suauis odore, terbinthinæ Libyæ, zinziberis, pētapepeli, singulorum binas drachmarum triasdas, deinde uero poly, chamępityos, styracis, uuæamomi, meu drachmas quattuor, Nardi galatiæ, milti Lemny phu Pōtici, chamędryos Creticę, foliorū malabatri, chalcitis ustæ, gentianę, anisi, succi hypocystidis, fructus balsami, gummi, seminis marathri, cardamoni, seseleos, succi acanthes, thlaspi, hyperici, sagapeni, ameros, singulorum drachmas quattuor. Castori,

Omnia hæc in
serius exponun
tur.

GALENI DE ANTIDOTIS

aristolochiæ tenuis, seminis dauci, asphalti lusi-
daici, opopanax, centaury tenuis, galbani singu-
lorum drachmas duas. Ex his igitur ea quæ
mollia & humida sunt uino miscebis Phalerno
que uero lignea & dura contere minutim una
cum melle Actæo. Ad sis Aesculapi fauens nos-
tris oporibus, & Cæsari siue nunc Thessali-
æ campos amœnos inhabites siue Rhodon, si-
ue Burinnam, siue Epidaurum, hilarem conce-
dito filiam tuam panaceam pia semper offeret
ille tibi sacrificia.

Aesculapium
hic adoratur An-
dromachus non
Phæbum nam
& Theocritus
παῖονα.

Aesculapium
nominat.

Andromachi Iunioris theriaca ex uiperis uocata Galene.

Hucusque habuimus ea quæ de theriaca
scripsit Andromachus senior, filius uer-
o eius in libro cui titulus est, de medicinis in-
tro in corpus assumendis, ita de ea scribit, An-
tidotus uocata Galene ad omnes morbos inter-
iores, maxime uero ad stomachi affectus, ad
uenena, ad febrium periculosos, Trochiscorum
squilliticorum drachmæ quadragiuta octo, tro-
chiscorum theriacalium drag. xxiiij. hedychoi,
piperis nigri drachmas. xxiiij. opij drach. xxiiij.
rosarum siccarum, scordij Cretici, buniados se-

Buniados. i. na-
pi.

minis, ireos Illyricę, agarici Pōtici, Cinamo-
 mi, succi glycyrrissę, opobalsami singulorū drach-
 mas. xij. Myrrhę, croci, Zinziberis, rhei Pon-
 tici, radicis pentaphylli, nepitę, sic enim Ro-
 mani uocant calamintham, prasii, petroselini,
 stęchadis, costi, piperis albi et longi, dictami
 Cretici, schęni anthus, thuris, terbinthinę, cas-
 sę fistulę, nardi Indicę singulorum drachmas Schęni artus. i.
 vi. polij Cretici, seseleos, styracis, thlaspiis, ame-
 os, chamędryos, chamępityos, succi hypocistis
 diis, malabat'ri, nardi Celtice, radicis gętianę,
 anisi, mei Athamantici, seminis marathri, ter-
 re Lemnię, chalcitis ustę, amomi, acori, phu Pō-
 tici, fructus balsami, hyperici, acatię, gummi,
 cardamomi singulorum drachmas. iij. seminis
 dauci, gal'ani, sagapeni, opopanax, asphalti,
 castori, centaurij tenuis, aristolochię tenuis, sin-
 gulorum drach. duas, mellis Atticę drach. cen-
 tum et quinquaginta, orobi drachmas octoagin-
 ta. Ex hac igitur Andromachi Iunioris descrip-
 ptione quam soluta oratione conscripsit, poterit
 quilibet intelligere si quid in elegia Androma-
 chi senioris fuerat obscurum, qua de causa et
 Vide fuerit ne
 diligens Ander-
 nacus pro octo
 aginta posuit
 nonaginta.

GALENI DE ANTIDOTIS

ego nullam expositionem illi elegiæ adiunxi, ue-
ritus ne in lōgum sermo protraheretur. Vnius
tantum rei admiratione teneor quam in uerbis
Andromachi iunioris reperio, ubi enim enume-
raret medicinas omnes simplices ex quibus an-
tidotum componit, nepitæ meminit nominis sci-
licet Romani, nō oportebat certe si alia omnia
medicinarum nomina græce protulit, unum tan-
tum latinum proferre. Discrepat quoq; in una
re hæc descriptio a priore, nam in elegia And-
romachi longū piper numeratur inter ea quæ
pondere drachmarum. xxiiij. assumuntur, hic ue-
ro inter ea quæ drachmarum sex. Quum autem
plurimæ antidotorum descriptiones deprauas-
tas habeant medicinarum quantitates, proptes-
rea primum quidem integris numerorum uoca-
bulis usus ē ego sum ad imitationem Menez-
cratis deinde uero carmina adposui. Porro quū
elegiæ Andromachi nimis sint difficiles ē ob-
scuræ uisum est mihi cōsultius Damocratis de-
scriptiones hoc in libro ponere scriptas quidem
etiam carmine sed aperte et facilliter, prius
tamen quum iam de medicinis simplicibus ex
quibus

quibus theriaca componitur Aegimus addā ali
qua quæ adhuc sunt prætermiſſa.

Modus conſciendorum, trochiſcorum theriacorum.

Non oportet uenari ipſas uiperas æſtate
media ut nōnulli ſolent neq; hyeme dum
adhuc in latebris ſunt, media enim æſtate caro
uiperina eſt nimium arida & ſiticulosa, hyeme
autem frigida & ſicca, nutrimenti pauciſſimi,
optimum igitur tempus eſt quod horum utroꝝ
rumque medium eſt, quod expreſſit & ipſe in
elegia ſua Andromachus. Hoc tempore & ipſi
qui Baccho ſacrificant diſcerpere uiperas ſunt
ſoliti, dum ſcilicet uer decedit nondum uero æſ
tas incipit, niſi uer plus iuſto ſit frigidius, tunc
enim in principio æſtatis uenationis tempus eſt
ſub ortum pleiadam. Quod ſi grauidas uiperas
aliquas inueneris dimittito, Abſcindere uero
earum quas apprehenderis oportet capita &
caudas, tum quia plus ueneni in hiſce partibus
obtinent, tum quia partes hæ duræ ſunt & car
nem exiguam habent, ſufficit autem abſcinder
e utrinque magnitudinem quattuor digitorū,
reliquū uero corpus exentera, excoria, & aqua

F

GALENI DE ANTIDOTIS

ablue, tandem infusa aqua in cacabum purissis-
 ma & addito uiridi aneto, tale enim est ualentis-
 us, decoquito ad carbones ignitos aut ad ligna
 bene sicca, quæ non sint fumosa, aptissima ei
 rei sunt sarmenta uitium, adyce et salis modicu-
 si oportuno tempore uiperas nactus fueris, si
 uero æstate illas uenatus es, nihil prorsus salis
 apponas. Caue autem ne ex locis maritimis ui-
 peras accipias, nec ex alijs in quibus aquæ salsae
 reperiantur, ex eiusmodi enim uiperis confecta
 antidotus sitim inducit. Vbi autem bene illas de-
 coxeris ita ut etiam esui aptæ sint si quis illas co-
 medere uelit, aquam effundito, carnem a spinis
 auellito, ita ut de spinis nihil auferas, & contun-
 dito optime admisce deinde panem purissimu-
 subtilem, bene fermentatum, tostum bene &
 procul a fumo, miscent aliqui panis pondo pars
 tem dimidiam, aliqui tertiam, ego autem quar-
 tam & aliquando quintam, quod si panis non be-
 ne tostus sit, periculum erit ne antidotus accen-
 scat, immo si bene etiam tostus sit, necesse est
 adhuc aliquot dies in non humido loco illum ex-
 siccare. Posteaquam igitur panem miscueris,

Obsaure hic red
 didit Ander =
 nacus.

Et omnia simul exacte contriueris ita ut nulla sit
portiuncula carnum quæ non sit bene leuigata,
fac pastillos subtiles non grossos, in grossis es
nim quia non facile exsiccantur ac sit panis, pu
trescit caro, quam ob causam melius est etiam
panem contundere siccum, non humidum ut
quidam faciebant qui ante me Cæsari antidos
tes conficiebant, perfundebant enim panem ius
scu'o ex uiperis decocto, idem et ego facere so
litus eram annis plurimis, postea tamen compe
ri melius esse, panem siccum et in tenuissimum
puluerem redactum miscere carni uiperinæ di
ligentissime contusæ, eo pacto enim trochisci ci
tius exsiccabuntur dum siccum et non humidum
panem admixtum habuerint. Habitaculus
autem in quo exsiccari debent sit altum et
meridie uersus exstructum, quod per multas
diei horas radios solis excipit, in tali enim sola
rio citius poterint exsiccari pastilli, radijs au
tem solis exponi non debent. Oportet uero pa
stillos sepe uoluere et reuoluere ut ex æquo om
nibus partibus sicci fiant, alioqui si altera pars
erit siccior, humidior uero altera periculum est

F y

GALENI DE ANTIDOTIS

rit ne putrescant. Posteaquā autem satis fuerint
exsiccati, mutabis locum illorum, facies ut in lo
co carente solis radys plures dies iaceant cons
tinuo uoluens & reuoluens, ei rei sufficiens erit
tempus dierum. xv. post quindecim dies seruas
bis illos bene repositos donec antidotum confis
cere uo'ueris, seruentur autem repositi in ua
se stāneo, uitreo aut aureo, uitreum quidē et au
reum nullo dolo deprauatur at stanneum mis
xtura plumbi adulteratur, oportet igitur non
solum seruandæ theriacæ causa sed & aliarum
omnium antidotorum, uitare uasa stannea, imo
et argentea (nisi fuerit argentum purissis
mum quod Romani uocant candidum) facile
enim huiusmodi uasa rubigine obducuntur. Cō
sultius autem est conficere theriacam non lon
go post factos pastillos tempore priusquam cor
rumpantur, si post annum unum inyciantur the
riacæ non multum est uicij, tamen si bene fue
rint a principio exsiccati poterint durare tres
& quattuor annos, si bene seruentur, seruantur
autem bene, si certis diebus abstergetur ab illis
quod in superficie illorum adnascitur quiddam

LIBER PRIMVS

simile pulueri, alioqui nisi eius rei curam habueris, perforantur & nulli rei utiles fiunt, quod si abstergantur diligenter, utiles sunt etiam si sint multum ueteres.

Modus conficiendorum trochiscorum squilliticorum.

Sive squilliticos siue squillinos uoluerit quis nominare ex squilla factos pastillos, aut orbiculos, aut trochiscos nihil oberit Pharmaco quocunque modo uocaueris dum modo nihil erres in compositione, quam ego luculentissime tibi describam. Squillam satis crassam excerpas a terra quando iam satis siccata fuerint eius folia & caules, ablata autem corticis eius sorde, circumlinitam fermento tritici optimi imposito in cinerem calidum usque quo fermentum illitum indurescat satis, aut si tibi ubi hæc facis non deest furnus in furnum simul cum pane coquendo si uoles immittito. Quando autem illitum fermentum iam siccum durumque effectum est, squillam exime & in partes tenuissimas contunde, cognosces autem constare esse satis festucarum appositione, statim enim illas pulpa squillæ apprehendit & retinet si

GALENI DE ANTIDOTIS

Orobi. i. erui.

Hic etiam agnosces negligentiam Andromachi.

bene cocta est, cum usque tandem squillae admisce
farinam orobi albi (farina enim non albi, uehe-
menter amara est) cribratam cribro tenui ac le-
uigatam. Sit autem squilla, pondo sesquialterae
portionis, sesquialteram uoco ut duae sint par-
tes farinae squillae uero tres. Nescio autem cur
Andromachus iunior ponat octoaginta drach-
mas farinae orobi, squillae centum drachmas et
quingenta, sufficebat dixisse portionem ses-
quialteram. Fac igitur pastillos subtiles et repo-
sitos in habitaculo meridiem uersus ita ut sus-
perius diximus exsicca, caue tamen ne solaris
bus radiis illos exponas, quae autem facienda ti-
bi inuinximus circa pastillos theriacos, haec eas-
dem istis facito.

Modus conficiendi hedychroum.

IN ea quam superius descripsimus theriaces
compositione, docuit nos Andromachus quo
modo parandi sint pastilli theriaci et squillitici.
Hedychroum autem quo modo conficere opor-
teat non docuit, obmiserunt hoc et alii plurimi
qui de theriaces compositione scripserunt, pro-
inde Romae medicus quidam ex numero illos

rum qui nunquam compositionem theriaces oculis suis uiderunt, sed descriptioni soli confidunt, compositurus antidotum quærebat apud myropolas hedychroum, existimans esse herbam aliquam, aut simplicem quampiam medicinam, operæ precium erit igitur docere modum conficiendi hedychroi, id quod ego iam faciam iuxta traditionem Andromachi et aliorum qui hucusque illud Cæsari conficiunt. Quod si aliquid tibi obscuri uidebitur in uerbis Andromachi, interpretationem omnium tibi subiungam.

Hic corruptum
habuit græcum
codicem An-
dernaus.

Andromachi hedychroum.

Hedychroum habet mari drachmas duas, totidem asari, amaraci, aspalathi, schœni, calami odorati, phu Pontici, xilobalsami uero et opobalsami cinamomi, costi, drachmas tres, myrrhæ drachmas sex, totidem folij malabathri, nardi Indicæ, croci, cassiæ, duplo autem plus amomi, aduectæ uero ex Chio abundante plurimis fontibus insula, mastice drachmam unam, uino Phalerno omnia excipe, hæc Andromachus.

GALENI DE ANTIDOTIS

Quum igitur hæc miscueris, fac trochiscos similes theriacis & squilliticis quos exsiccabis eo modo quo diximus, hæc est quæ ad nos ab Andromacho peruenit hedychroi compositio, sunt aliorum aliæ compositiones diuerse, hi qui experientia notissimas habent medicinarum uirtutes, solo pondere medicinarum ab Andromacho euariant. Quidam autem amaracum non imponunt nec marum, sunt qui alterum horum tantum imponunt, nam non omnes etiam myrsopolæ ea cognoscunt, qui non soliti sunt querere hærbas nisi quæ ex Creta aduectæ ueniunt, non aliunde enim habent & semina & fructus, & succos. Ego certe duas has hærbas uidi & noui in Asia non ita uberes alibi, sed certe in Cizico uberrimas, uidi & in Italia amaracum sicut & alias hærbas complures, est autem amaracus odore longe inferior maro, magna enim est mari fragrantia. Amaricinum (quod unguentum paratur in Cyzico) ipso nomine indicare uidetur multum in se amaraci habere, & fortassis apud antiquos ex amaraco parabatur, nunc solum marum nostri imponunt unguentarij,

Nostri utrunque
maioranam uocant.

tarij ego dum gustarem eam herbam, sensi amaritudinem quidem maximam, acritudinem autem non magnam. Rogavi quondam unum ex ijs qui amaricinum faciunt ut conficeret mihi unguentum, ex tanta amaraci quantitate quam tam alias mari imponere solebat, fecit ut pety eratque unguentum debilioris fragrantiae sed non multo debilioris in agendo uirtutis.

Hæc igitur ita obiter diximus redeamus rursus ad compositionem theriacæ, repetentes singula eo ordine quo ab Andromacho in elegia posita sunt. Iussit Andromachus accipere de trochiscis squilliticis drachmas quinquaginta minus duabus, id est quadraginta octo, dimidium autem istius ponderis de trochiscis theriacis, id est uiginti quattuor, tantundem uero et hedychroi, succi papaueris, id est opij, piperis longi. Iam tria ex ijs declarauimus, piper longum uerum, ab adulterino dignosces, aquæ perfusione, si enim fuerit factitium dissoluitur in aqua, si est natium manebit indisolutum, est autem similis piperi herba quedam flauæ coloris quæ a Xena ad nos perfertur, sapore tamen multo est dissis-

G

GALENI DE ANTIDOTIS

milis proinde facile discernitur.

Sagapenum no-
stri dicunt Se-
rapinum.

Sagapenum quoque dignoscitur perfusum aqua
aut uino, si enim uerum est dissoluitur. Et deffluz
it, supposititiū uero indissolubile permanet, siue
autem dicas neutro genere sagapenum siue mas-
culino sagapenus nihil interest, quocunque enim
modo dicatur, res ipsa succus est. Est enim re ue-
ra sagapenū succus ferule cuiusdam, similis pas-
naci, nec quopiam differentis, sed tamen succus
panacis nullas in se habet partes albicantes simi-
les galbano. Galbanum autem degenerat ac trā-
sit aliquando in sagapenum illis nempe partibus
quæ in ipso sunt spumosiores ac leuiore, im-
mo totum aliquando galbanum si optimum est,
scilicet densius alio, et compactius, apparet ue-
luti sagapenum, licetque uti pro sagapeno opti-
mis et selectissimis partibus galbani.

Et hic corru-
ptum codicem
græcum habuit
Andernaui.

Quum autem incidimus in sermonem de trans-
situ in sagapenum illarum partium galbani quæ
sunt spumosa, alba, et tenues ac in aqua disor-
lubiles, non erit alienum meminisse et de trans-
situ optimæ cassiæ in cinamomum, sermonis es-
sæiū continuitate adducimur ad dicendum res

non ab similes. Vidi ego sæpius alticrem et ube
riorem seu ampliorem alijs cassiam creuisse
in magnitudinem fruticis habentis ramos cor
lore et corticis tenuitate cinamomo simillimos,
quod maius est gustu et odore cinamomo pro
ximos. Idem accidit opocalpaso quod aliquando
non differt a myrrha. Sunt autem non nulla que
media sunt horum trium, sagapeni scilicet cas
sia, et opocalpasi, quæ neque sunt galbanum, ne
que cassia, neque myrrha, neque etiam sagape
num nec cinamomum nec opocalpasum. Quare
frequenter ea inspicienda sunt dignoscendi et di
scernendi gratia, quæ plurimum ad se similitudi
nem accedunt, sicut enim se res habet in pueris
gemellis quorum alterum ab altero non facile
discernunt qui cum ipsis raro uersantur, facilis
lime autem et qui cum ipsis una sunt in eadem
domo, sic se habet et in medicinis quarum diffi
ciles etiam differentias facile discernunt ac diu
dicant qui in conspiciendis illis sunt usitatissimi,
difficulter autem qui semel aut bis tantum illas
uiderunt. Qui crebro medicinas intuentur ha
bent in promptu quo diuersitatem earum pro

Hic nimium ac
celerabat An
dernaus.

G y

GALENI DE ANTIDOTIS

bent et ostendant, uno aliquando accidente clare discernunt alteram ab altera, id quod faciunt et in sagapeno, sagapenum enim quod fit ex galbano non habet odorem propriam dicti sagapeni, nam graecolentiam suam (quam uiri in ijs rebus exercitati hircinum odorem uocant) non deponit galbanum etiam si transit in sagapenum, in compositione tamen medicinarum non est diuersitas magna ipsius sagapeni facti ex galbano et sagapeni ueri, utrumque enim usui congruit, utrumque uenenatis et deleterijs resistit, fortius tamen sagapenum quam galbanum. At uero ipsum opocalpasum esui hominis non congruit letale enim est. Scio certe multos interisse meo tempore ob usum myrrhæ quæ admixtum habebat opocalpasum, i enim qui myrrham præparant de industria illud admiscent quia sciunt utile esse multis affectibus, si enim apponatur collyrijs resoluit pus sine ullo morfu et acredine, aliquando etiam incipientem suffusionem cuius materia tenuis est. Siue autem in emplastro, siue in ceroto, siue in quopiam alio diaphoretico, myrrha huiusmodi apponatur augebit vires me-

Suffusionem
nostri catara=
etiam uocant.

dicamenti plurimum, si uero intro in corpus as-
sumatur letale est uenenum, hæc igitur paulo co-
piosius diximus ductu orationis et utilitate rei
permoti, tempus iam est redire iterum ad eas
medicinas quas Andromachus ordine quodam
theriace imponi iubet.

Describit igitur tertium ordinem medicinarum
quarum singulæ pondo drachmarum. xij. sunt an-
tidoto imponeudæ, circa has duo obseruabis,
primū enim eas quæ ualidiores sunt eliges, præ-
parabis eas deinde, uerbi gratia rosas primum
exsiccabis eo modo quo diximus de siccandos es-
se pastillos, elige autem eas quæ et odoratiores
sunt et rubicundiores aliis, caueas autem semper
per loca subterranea nullā in eis medicinā collo-
tes et maxime in quibus situs statim innascitur.

Iubet deinde Andromachus imponere irim
Illyricam de qua dum ego uerba faciam uer-
lim ut diligentius et accuratius animaduertas
magis quam circa alias medicinas quarum ego
omnium selectionē postea docebo. Chamedrys
et poliū quod Romam aliunde adportatur pau-
lo melius est eo quod in Italia nascitur, sūt enim

Hic in codice
græco Ander-
naci de erat
μὲν ἄλλοι.

GALENI DE ANTIDOTIS

non nulla loca in Italia in quibus hæc hærbæ modico certe aduectitis inferiores proueniunt, sed tamen non singulis annis, illis enim tantum, quando non totum uer fuerit pluuiosum, quod sepe accidit, nam uer sæpius qualitates æstatis obtinet, quando igitur temporis constitutio est sicca multæ profecto hærbæ in Italia nascuntur, non minus ualidæ quàm Cretenses aut certe paulo inferiores, chamædrys, chamæpitys, hypericon, gentiana, thlaspi, helleborus niger & aliæ plurimæ, iris uero ipsa minimæ, hæc enim apud Illyrios tantum optima reperitur, quæ ex maiore Libya Romam perfertur, tantum deficit ab Illyrica quàm animal mortuum a uiuo, quæ autem alias nascuntur deficiunt & ipse, omnium uero maxime Libyæ. Ex Illyrica igitur eliges illam quæ odoratior est, quælibet enim medicina quæ odore alias sui generis excellit optima est, id quod cuilibet experiri licet, qui modo incensendis medicinis sit bene exercitatus, eodem pacto quæ sapore alias excellit sui generis optima est, porro ea quæ tenuis est, quæ succulenta non est, mala est, in omni medicinarum genere malæ

Nulla hic Galenus facit mentionem proæri

sunt quæ rugosæ, et macræ existunt, si tamen tatis ut putat
 crassitie mediocritatem excedant, deteriores Andernacus.
 erunt iis quæ mediocriter nutritæ et auctæ me- Falso hic Ar=
 diocriter sunt, quare non abs re toties admoneo dernacus cor=
 inspiciendas esse frequenter medicinas et maxis strictas medi-
 me has quæ optimæ sunt, quæ longi temporis et nas meliores es-
 multorum uirorum experientia cognitæ et laus se censuit.
 datæ sunt. Iris igitur ea quæ nascitur apud Illy-
 rios laudata est ab omnibus qui scripserunt de
 re medica, laudatum est petroselinum Macedo-
 nicum, asphaltum Iudaicum et opobalsamum,
 laudatæ sunt aliæ similiter in alijs locis, quarum
 ego suo loco meminero, dicam in qua regione
 singulæ sint commendatiores.

Meminit deinceps Andromachus seminis bu-
 niados agrestis, succi glycyrrissæ, utraque hæc ex
 Creta optima adfertur, et maxime glycyrrissa
 ac succus ipsius, scordiū optimū etiam ex Cres-
 ta adfertur, inuenies tamen etiam non adeo ma-
 lum in regionibus alijs. Proditum est memoriæ
 a fide dignis scriptoribus, corpora quorundam
 qui in bello conciderant quum non sepulta plus
 rimos dies supra herbam scordij iacuissent, mi-

GALENI DE ANTIDOTIS

Cur colores nō
in omnibus in=
dicent faculta=
tes medicinarū
lib. iij de sim=
plicia medicina
prope finem
lege.

Hic multa de=
rant in exem=
plari græco
Andernaci.

nus alijs putruisse, et ex ijs illas minime omniū
um partes quæ scordium adtingebant, proinde
omnibus persuasum est scordium resistere uene
nis animalium, ijs quæ putrida reddunt corpora
et deleterijs. Conscripsit autem omnem mates
riam medicam sufficientissime libris quinque; ipse
Dioscorides ex quibus licebit cuius addisces
re omnia indicia quæ ad odorē, quæ ad gustum
pertinent, quibus dignoscuntur singule medicis
næ, ac discernuntur malæ a bonis. Colores etiam
am in aliquibus non parum ad dignotionem con
ducere comperies, ego uero nolo in hūc librum
transferre ea quæ apud alios recte conscripta
sunt, adtingam ea tantum quæ ab alijs sunt
prætermissa.

Facit deinceps Andromachus mentionem opor
balsami et cinamomi, utraq; hæc si quis exas
te cognoscere cupit præter ea quæ Dioscori
des tradidit indicia, querat præcipue in qua nam
regione hæc optima nascatur, id quod ego semper
facere conatus sum, commēdatissimas enim
medicinas uolui semper diligēter intueri. Quam
non ignorarem succum balsami diuersis modis
adulterar

adulterari posse ita ut difficulter possit discerni,
 uolui uidere, & quo modo crescat balsamum &
 quo modo succum emittat, atque eius succi par
 tem habere ueluti regulam ad dignoscendos ali
 os. Non licet mihi prodere palam quot & qui in
 adulterando illo sint doli quos ego didici mult
 tos, ne malæ mentis homines si hos addicerent
 prauorum operum occasionem inde arripiant,
 nec laudo illos qui aperte medicinas deleterias
 describunt & propalant, si qui tamen Dioscori
 dis & aliorum qui materiam medicam conscri
 pserunt cognoscendi rationes & modos calleat,
 ac suorum oculorum iudicium adiungat, poterit
 facile discernere alteram medicinam ab altera,
 ubi est possibile, sunt enim multa quæ aut frigis
 de aut nequaquam discerni possunt, ita aliquanz
 do adulterini & ueri indistincta confusaque sunt
 indicia, qualia sunt & eius de quo nunc loquimur
 opobalsami, nam de cinamomo secus est, scio enim
 hoc faciliter posse dignosci præcipue
 ab ijs, qui optimum & selectissimum cinamos
 mum sæpius diligenter conspexerunt, cuius cos
 piam non facile quis habere poterit si apud Cæ

Et hic deerant
 uerba quattuor
 in exemplari
 græco Ander
 naci.

H

GALENI DE ANTIDOTIS

Hic difficilis est
Andernacus

Hic male conte-
xtum uerbo =
rum posuit An-
dernacus quoni-
am & in græ-
co eius exem-
plari error erat.

sarem non liceat id illi uidere, apud quem mas-
gnus est cinamomi apparatus, sex eius diuersa
apud eum reperiuntur genera, ex quibus bene
colligi possit distantia signorum pessimi et opti-
mi, hoc idem fieri posset et in cassia optima,
quæ parum differt a cinamomo infimo. Antiqui
porro cinamomi usus est paucus, ad annos enim
triginta, uix integra quæ erat a principio uirtus
eius seruari potest, nugantur qui dicunt uirtus
tem cinamomi tempore superari et confici non
posse, ego ipse uidi cinamomum non ducentos
nec centum annos sed multo minori tempore as-
seruatum non modice immutatum fuisse, quum
enim Antonino Cæsari thericam conficerem,
uidere mihi licuit plurima uasa lignea cinamo-
mo plena, quorum alia erant reposita in apothec-
as tempore Traiani Cæsaris, alia tempore
Adriani, ea uero quæ tēpore Antonini, qui post
Adrianum successit ad imperatoriam dignita-
tem, fuerant reposita habebant cinamomum sa-
poris et odorisque fortitudinis alia omnia suæ spes-
ciei tantum superans quantum superabatur tem-
pore ab illis, exemeram ex scrinio (allato quoniam

dam ex Barbaria) quod erat longitudine quattuor cubitorum & medio, arborem integram cinamomi primi & præcipui generis, ex quo cõposueram antidotum quãdam Marco Antonino, Cæsari, quæ tantum præstabat aliis ut quum illam gustasset imperator, expectare tantum temporis noluerit, quantum aliis medicinis pro coctione seu maturatione debetur, sed statim illa usus sit duorũ mensium spacio nondum transcurso, post obitum Antonini dum successit Commodus imperator cui nec theriaca nec cinamomum curæ fuerat, perijt nescio quo modo nõ solum illud quod erat reliquum illius arboris, sed omne illud etiam quodcunque post Adriani imperium uiuente Antonino fuerat comparatum, ita ut quum iussu Seueri imperatoris qui hoc tempore regnat compositurus essem antidotum eo modo quo Antonino componere solitus fueram, coactus sim accipere illud quod tempore Adriani erat reconditum, & certe uidetur id esse mihi multum debile, licet triginta annos nondum expleuerit. Libet autem mihi apponere hic optimi istius cinamomi notas, scitu necessa

Hic negligens
erat Anderna-
us.

H ij

GALENI DE ANTIDOTIS

rias odoratissimum erat, habebat fragrantiam
supra alia sibi propriam, quam uerbis exprime-
re non est facile, gustantibus satis calidum erat,
sed tamen non multum mordax, color eius talis
erat qualis esset si quis lactis colorem fusco ad-
iungat, addito etiam pauco cæruleo. Ego mihi
quantum uolebam accipiebam ab Antonino cis-
namomi huius optimi, cuius aliquot ramusculos
seruandos reposueram in apotheca mea, meas
rum diuitiarum omnium repositoio, ij uero ex-
usti sunt quando templum pacis etiam deflagra-
uit quo tempore et reliquas quinque cinamomi
species penitus amisi, Confeci igitur nostro qui
nunc est Seuerio imperatori antidotum ex cinas-
momo Adriani, de quo etiam aliquid quod utile
sit lectoribus hoc loco dicere non grauabor.
Multa hucusque extant uasa lignea Adriani, ci-
namomo refertissima, habent in se cinamomum
nec multarum radicum, nec multarum propagi-
num siue frondium, uocet quis quo modo uelit,
nō in altum exporrectum simile utrique hellebo-
ro uel potius damassonio, ex Creta id adfertur,
habent singule cinamomi species unū tantum sti

Neque hic fide-
lis erat Ander-
nacus.

Falsissima hic
multa sunt a=
pud Anderna=
cum.

pitam ad similitudinem parui alicuius arbusci habentis sex aut septem frondes enatas, plures etiam aut pauciores, longitudine inæquales quarum tamen nulla sit maior semipede Romano, tota cinamomi substantia crescit ad similitudinem cassiæ optimæ habentis inditum sibi a mercatoribus nomen dissyllabum, cuius prior syllaba est ex g et i, altera autem ex z et i hæc de cinamomo dicta iam sufficiant.

Adscriptus est deinde ab Andromacho Agarius in quo nullus potest esse dolus, quare sufficiat solum admonere optimum esse qui est levissimus, deterrimum uero esse qui est grauis, durus, ligneam habens substantiam, hic uero qui in medio utriusque est, quantum notis suis recedit ab utroque tantum etiam uirtute.

Non oportet hic dicere Andernacum, uirtute deficit.

Myrrha deinde adscribitur et costus, utrumque facile cognitu est si sæpius conspiciatur, scito uero aptissimam esse antidotis myrrham eam quæ a quibusdam uocatur Troglodites ab alijs Minæa, a nomine loci in quo optima nascitur, odoratissima hæc sit et nihil admixtum habeat opocalpasi, de quo etiam superius diximus.

Male hic uerti Andernacus ὀποκάλπιθιον

GALENI DE ANTIDOTIS

Crocum autem Coricium laudant omnes anti-
qui etiam poetæ, ego diligenter certe animaduer-
ti & antrum Coricium in quo nascitur & croc-
cum crescentem, maior quidem illic prouenit,
non tamen maiorem alijs odorem habet recens
nec uetus, ego uero odore potius discernendum
an optimus sit censeo non magnitudine substans-
tiæ. Iam illud constare omnibus existimo flauissi-
mum debere esse crocum qui optimus sit & o-
doratissimum, adulteratur uero nec est cognis-
tu facilis præsertim ijs qui raro optimum uis-
derunt, quapropter melius est uti eo quod iam
diu emimus, & in loco tutissimo, (de quo prius
diximus) nos ipsi adseruauimus, maximum enim
erit bonitatis eius indicium, si talis permaneat
qualis a principio uisus est, adulterini enim co-
lor & odor cito euanescent.

De cassia id tantum dicam quod in multis libris
medicinalibus scriptum extat, commune præce-
ptum est, ubi caremus cinamomo duplum cassiæ
pondus esse imponendum, hoc uero ridebat ipse
Satyrus præceptor meus, proferebat inter cæ-
teros iocos, hoc quoque, Quinti unum scurrile

Hic aliud dicit
Galenus, aliud
Andernacus.

dictum, idem faciunt inquit qui censent dum cinnamomo caremus duplo cassiæ pondere utendum esse, quod facerent illi qui iuberent in uini Phalerni penuria duplam quantitatem bibere uini quod in tabernis uulgo uenditur, et fermentacei alicuius panis portionem duplam comedere in penuria candidissimi et optimi, quem ego sermonem si de re dicatur quæ una tantum solaque in usum uenit, uerum omnino esse existimo. si uero de re dicatur cuius usus est non quidem solius sed multis uarijsque admixtæ, nequæquam uerum esse puto, si enim forte fortuna indiguerimus una quapiam medicina rhu scilicet aut absinthio, aut iri, aut gentiana, aut alia simili, duplamque quantitatem malæ, loco optimæ acceperimus, quis dubitabit hanc multo magis nociturâ esse, siue intro in corpus assumatur siue extra applicetur: at ubi unam quapiam ualidissimam et optimam medicinam multis alijs et diuersis admiscere oportet causa augendæ uirtutis illorum, nihil absurdum fuerit si pro ea, quum deest, accipiamus duplum alterius debilioris eiusdem generis, porro cassia proxima est

Quod nostri simach id Galenus rhum uocat.

GALENI DE ANTIDOTIS

genere ipsi cinamomo, interdum enim cassia, transmutatur in cinamomum, uidimus aliquando totam cassiae optima arbores cinamomo esse similimam, & ramos ipsius cinamomi cassiae esse similes, non oportet igitur eam cassiae pro cinamomo usurpationem, uino aut pani assimilare ut uoluit Quintus, quin potius ei actioni quae obseruatur in rei familiaris negocijs, in bellis, in exstructionibus nauium, domorum, in eleuatione & transportatione grauis alicuius molis, ubi duorum opera peragitur id quod perfici poterat ab uno robusto & forti qui absens est. Adtuli contrariam hanc sermone Quinti similitudinem, ut ostenderem non dignos esse reprehensione illos quorum sententia est, ut duplum cassiae pondus loco cinamomi iniiciatur, ego cinamomum dum opus illo fuerat antidotis semper imposui, & es nim quibus ego antidotos conficere fueram solitus aut erant amici Caesaris quibus licebat cinamomum a Caesare exposcere, aut diuites quibus erat facile magno precio ab aliquo emere, aut ipsi imperatores quibus cinamomum semper adesse me probare esset superfluum. Quinti
ut non

est corruptus
et Andernus=
et grecum =
den.

ut non solum a Satyro sed a pluribus aliis eius
discipulis audiuius, mos erat in penuria cines
mom, carpesium imponere, quod ab optima cas
sia uirtute dissidere non putabat, cuius ego ma
gnam copiam mihi comparavi dum iter ad res
giones orientales facerem, & hucusque apud me
conseruo diligenter, cuius quidem iam odor et
sapor non est tantus quantus erat a principio, az
bolitus tamen omnino nondum est, carpesium si
mile est odore saporeque hærbae phu nisi quod
fortius est & aromaticum quiddam in se habens,
ubertas eius maxima ad ciuitatem Pamphilia
Sidam, ibi paruo emitur precio, quod si quando
aliquis uestrum illuc fuerit profectus poterit tas
tum sibi comparare quanto indigere se in lon
gissimum tempus arbitraretur, tenues habet sti
pulas. ramos cinamomo similes, sunt uero duæ
eius differentiae alterum est Laertinum, alterum
melius Ponticum, utrique nomen est inditum a
monte in quo nascitur, expertus sum uires eius
multoties, utens illo loco phu, est enim illi ut di
ximus proximum, nisi quod aromaticum est, &
odorem saporemque ualentiam obtinet, utilia

Carpesii frus
tus nostri cu
bebas uocant.

Multas hic ui
debis apud An
dernacum ine
ptias, aliqua e
ius negligentia
aliqua depraua
to eius codici
græco ad scri
bas.

G A L E N I D E A N T I D O T I S

sunt hæc quæ hucusque de cassia diximus, & scitu multum necessaria. Iam uero quæreret quis quali nam cassia utendum sit, laudatur in primis gizi, deinde metos, sunt qui magis probent arces bon, & daphnitem, gizi ut diximus cinamomo est proxima ita ut illam non nulli pro cinamomo uendant. At uero Andromachus iunior inyciēs dam censet eam quæ uocatur fistula notissima omnibus & parui precy, habet exteriorē corticem ad formam fistulæ ualidum odore & gustu, interiorē uero imbecillem atque adeo ut nullus sit corticis illius usus, Andromachus senior non exprimit nomen cassiæ proprium, sed ipse iunior adiecit in descriptione sua nomen fistulæ, ea etiam descriptio theriacæ quæ ab Andromacho est tradita iuniore & a medicis Cæsaris hucusque semper obseruata habet hoc nomen adscriptum fistula.

Non hic de medulla cassiæ loquitur Galenus ut putauit Andernacus et certe nimium absurdum.

Quid sibi uelit Andernacus per non spicata ipse met dicere non posset an non idem est cæxus et ægæxus

Iubet deinde Andromachus adycere nardum In dicam, ea uero est quam spicam uocant, nō quòd spica sit, radix etenim est sed quòd spicæ figuram habeat, circa hanc uero cautos uos esse oportet ne quis uendat uobis eam quam uocant

lotam, exinanita enim hæc est suis uiribus ut pote iam decocta ab ijs qui unguenta conficiunt, quibus mos est et alia multa pro usu suo decorare. Si integra uenditur candida non est, nec squalida, est uero lanuginosa et multum odorata, optimæ omnium sunt quæ omphæ Barbara lingua uocantur Omphas igitur accipere oportet, terra radicibus earum adherens si auellatur etiam nardi odorem habet.

Hic multa in
exemplari græ
co Andernaci
deerant.

Schœnum Arabicum præter cætera Andromachus adyiciendum censet, quem nescio quo modo schœni anthos id est schœni florem uulgi uocet, quum nos flore eius sæpius carcamus, in causa est quomodo chameli eius herbe altiores ramulos depascuntur, uescuntur enim ea et delectantur maxime, nascitur plurima in Arabia, levis est precy, solo odore bona ne an mala sit dignoscitur, facile enim odor eius exspirat et exalat si diu seruetur.

Addit deinde Andromachus thus aglaies, non oportet dubitare nunquid aglaies nomen sit alicuius alterius medicinae neque enim in descriptione Andromachi iunioris, nec in ulla alia

GALENI DE ANTIDOTIS

Hic multa super
 rerant in depra-
 uatissimo codi-
 ce græco An-
 dernaci, quæ e-
 tiam si melius
 exemplar non
 habuissimus a-
 gnouissimus
 fuisse falsa.

quæ ad nos peruenit, uidere est nomen hoc agla-
 ies, nulla re Andromachus iunior a seniore disse-
 det exceptis quarundam medicinarum ponderis
 bus, quare potius aglaies epitheton ab Andros-
 macho nomini thuris additum existimandū est.
 Addit tandem Andromachus piper nigrum, di-
 etamum, rheon, medicinas notissimas omnibus,
 exemplar alterum quod apud me est, habet pipe-
 ris grauis et ponderosi, tale uero est illud quod
 maius est, cuius cortices sunt tenuiores et mi-
 nus rugosi. Fit autem in rheo dolus, illi enim as-
 pud quos nascitur recens adhuc, causa educendi
 succi decoquunt, quem ad nos mittunt tanquam
 syncærum et aquæ impermixtum, herbam de-
 inde exsiccant nobisque uendendam amendant,
 scito uero neminē melius supposititiū rheon ab
 integro et uero posse dignoscere quā illum qui
 sæpius natiuum conspiciatus est, et si enim uisu
 iudicatur esse densum et firmum: tamen totam
 suam substantiam talem non habet, si enim cor-
 etum est rarioris est substantiæ, saporem stiptis-
 cum aut nullum aut debilem (qui fortis est in eo
 qui uigorem suum non perdidit) habet, digito fa-

Et hic negli-
 gens erat An-
 dernacus.

cile perforabile est.

Stæchas nascitur plurima in plurimis terræ regionibus, copiosissima tamen est in Creta, et ad mare Iberum in insulis quæ uocantur Cyclades, nomen hærbae a loco ubi nascitur inditum est, maior est, et melior quæ ex Cycladibus adfertur quam ea quæ ex Creta.

Hic falsus est
Andernacus.

Petroselinum omnium laudatissimum est Macedonicum quod non nulli uocant Estreaticum mutuato nomine a loco in quo nascitur, rarum et paucum est, quoniam et locus ille præruptus parvusque est. Estreaticum hoc Macedonicum etiam apud Macedones rarum paucumque est, deportatur tamen ad omnes nationes, accidit si quidem hoc petroselino quod melli Attico et uino Phalerno, quemadmodum enim Phalerinum uinum et mel Atticum ad omnes fere nationes deportatur, ita et petroselinum Macedonicum, non tanta tamen eius est ubertas ut gentibus omnibus possit sufficere. Prouenit in Epiro non parua petroselini copia, sicut mellis in insulis Cycladibus, mel ex Cycladibus recta perfertur Athenas, petroselinum ex Epiro fertur

GALENI DE ANTIDOTIS

in Macedoniam, et maxima eius copia in Thesaliam inde autem pro Macedonico ad nos aduehitur, simile quiddam accidit Et uino Phalerano, nam in paruo quodam Italiae loco paucum nascitur, quod ad omnes fere nationes defertur uenditur autem ab impostoribus aliud supposititium per Phalerno. Si carueris petroselino Estreatico nibilo deteriore facies theriacam si aliud loco eius imponas, non enim sicut deleteriis medicamentis aut uenenatorum animalium moribus, diuersum ab Estreatico petroselinum mirum congruit ita reliquis etiam malis affectibus, ut puta torminosissis, debilibus uentriculis, hydropicis aut aliis similibus quibus utilis est theriaca, non est tamen hoc principale promissum theriacae. Petroselinum Macedonicum reddit theriacam amariorum praecipue si recens imponatur, quod sicut aliorum omnium est uehementissimum ita etiam amarissimum.

Nescio cur Andromachus terbinthinam Libyam iusserit imponere, Chiam uero quae omnium optima esse censetur neglexerit, laudatur quidem Libya non omnis tamen quae ex Libya

Hic unum tantum uerbum putabat sibi deesse Andernacius in suo deprauato codice, nos ex nostro antiquissimo plura addidimus ut uides.

adfertur est optima, ex Chio semper adportatur optima, fit & in regionibus, quæ Ponto adiacent resina terebinthina optima, & apud gentes alias, superat tamen omnes odore & sapore Chia.

Addit deinde Andromachus ad theriaces compositionem, Zingiber & pentapepelon, quod nihil aliud est nisi pentaphyllon, nota est utraque herba adulterarique non potest. Subdit Andromachus polium quod omnibus etiam est notum, nihilque simile habens quod loco eius possit supponi.

Meminit tandem Chamæpitys, de qua hoc dicere sufficiat, reperiri illam in multis provinciis odore saporeque multo præstantiorem quam sit Cretensis, adfertur tamen nobis ex Creta, ipsi compositores antidotorum Cæsaris Cretensi semper utuntur. Ego profecto circa Romam in suburbis reperio & Chamæpithyn & Chamædryn Cretensi odore multo excellentiorem præsertim si multo imbre non madeat.

Dignum est scitu & hoc quod iam dicturus sum, hærbæ quæ ex Creta ad nos deportantur

Hic falsus est
Andernacis.

GALENI DE ANTIDOTIS

chartis inuolutę habentibus singillatim adscrispta cuique propria nomina, alię habent unum tantum nomen, aliis additur nomen hoc syluestris seu campestris, inuenire autem est syluestres seu campestres multo aliis præstantiores licet etiam plurimę sint debiliores.

Styracem hoc loco Andromachus intelligit illū qui in calamis ex Pamphilia adportatur, qui certe rarus paucusque est, is cuius magna passim habetur copia tantum differt a Pamphyliensī si quantum differt unum Phalernū ab eo quod uulgo a cauponibus nenditur. Eligendus autem styrax est qui sit ruffissimus nec minus odore et sapore uehementissimus.

Vide quam in e
pte dicat An
dermaus cali
dissimum pro
ruffo aut pali
do.

Subiungit Andromachus nardum Galatiam, hanc omnes qui medicę rei gnari sunt Celticam uocant, tria enim unius gentis sunt nomina, quos alij uocant Galatas, hos alij Gallos, alij et quidem usitatius Celtas.

Apposuit Andromachus miltum id est rubricam Lemniam, melius autem est illam uocare terram Lemniam, est enim alia quędam rubrica diuersa, quę in Lemno nascitur, magis ad
usus

Andernacis di

usus alios idonea quàm ad Pharmacum, terram
Lemniam alij uccant sphragida id est sigillum
Lemnium, diximus autem de hoc fusissime in li-
bris de simplici medicina.

cit in Mito pro-
ueniens, decep-
tus suo ineptis-
simo exēplari.

Quas ad finem elegiæ apposuit Andromachus
medicinas notas fere omnes omnibus medicis es-
se existimo, nec doli in ijs committuntur, aliqua
declarantur in solutæ orationis Andromachi iu-
nioris descriptione. Porro per hoc quod dicit
succum cœrulei acanthæ significat illam quæ fit ex
acantha (spina scilicet Aegyptia) acatiam.

Vnum adhuc de thlaspi mihi dicendum restat
scitu multum necessarium. Omnes iniiciunt an-
tidotis thlaspi quod in Creta & alias passim nas-
citur, colore pallidum & flauum, figura rotun-
dum, paruum admodum ita ut milij minima por-
tio esse uideatur, quum tamen multo melius es-
set inycere illud quod ex Cappadocia adportat-
ur, colore ad nigrum uergens, figura non exas-
te rotundum magnitudinis multo maioris, ha-
bet hoc in una parte thlasma id est scissuram inde-
que thlaspi dicitur, nascitur utrunque in Cap-
padocia, proinde non omne quod ex Cappados

Hic decimā par-
tem nescio cur
somniae Ander-
nacus.

K

G A L E N I D E A N T I D O T I S

cia adfertur est optimum, sed illud tantum quod in Cappadocia est natum Cretensi et uulgarī huic nostro multum absimile.

Si quid est quod in elegia Andromachi sit positum adhuc obscurum ex iunioris Andromachi

Non dixit Andromachus un-
gendas esse me-
dicinas ligneas
melle ut ait An-
dromachus sed cō-
terēdas et mel-
li cōmiscendas.

uerbis satis intelliges, quod dicit Andromachus miscbis melli Aetgeo intellige Attico.

In descriptione Andromachi metrica, non dicitur quale sit accipiendum centaureum, in soluta uero oratione clare expressit iunior Andromachus accipiendum esse tenue, est enim alterum genus centaurei crassum. Sic aristoteles etiam accipiendam dicit tenuem, est enim alia habens radicem crassam, est et alia tertia species habens radicem rotundam.

De modo conficiendi theriacum.

Dictum a me est saepius si quis semel tantum uiderit quo modo antidotus conficiatur, non indigebit altera conspectione, at causa dignoscendi optimas medicinas in singulis generibus, non semel nec bis nec ter sed frequenter admodum singulas conspiciari oportet, atque illas praecipue quae optimae in suis regionibus nas-

scuntur. Vtile uero est optimarum utilissimas
 rumque medicinarum notas callere de quibus
 iam quidem prius tractauimus sed tamen eas
 dem repetere ac omnium summa capita etiam
 nunc referre me non pigebit. Radices igitur bo
 ne & usui aptæ distensum & non corrugatum
 habeant corticem oportet, alioqui rugosus cor
 tex marcidæ seu non succulentæ radicis est indi
 cium. Fructus uero ramusculos cum quibus ap
 portantur & surculos uirentes habere oportet,
 uberes multique sint, inuolucris suis non cares
 ant. Semina ita ut radices bona sunt si succulen
 ta sunt id quod ex distento cortice cognoscetur.
 Succi & liquores boni sunt si longo tempore ex
 siccati seu aridi non sint, si qualitates suas debi
 les non habeant id quod gustu & olfactu iudica
 bitur. Fructus igitur una cum suis inuolucris
 surculis, floribus, foliis quotquot sunt theriacæ
 inijciuntur, earum scilicet herbarum scordij, car
 laminthæ, prasii, stæchados, dictami, poly, char
 medrys, chamæpitys, hyperici, centaurij, radices
 uero inycies zingiberis, ireos, rheu, pentaphylli,
 costi, nardi Indicæ, nardi Celticæ, gentianæ, meu,

Nescio quare
 hic Anderna
 as procera di
 cit semina.

Hic prætermisit
 meuzæ, gentianæ
 Anderniacus.

K y

GALENI DE ANTIDOTIS

Nemo imponit
anethum theria
cæ, nisi bonus
si dijs placet in
terpres Ander-
nacus.

Non uult Gale
nus ut opobalsa
mum contunda
tur cum alijs si
aut putauit An
dernacus, opor
tet enim succū
balsami serua-
re pro inungen
do ueste tempo
re contusionis.

acori,phu,aristolochiæ tenuis, semina uero bu
niadis, petroselini, thalspis, ameos, anisi, maras
thri, dauci, cardamomi. Omnia hæc genera me
dicinarum tria pilis Aegyptiis inycere oportet
quoniam durissimæ sunt nec quicquam ex eas
rum substantia medicinis intra contundendum
adteritur, inycienda sunt simul et hæc pastilli
squillitici, theriaci, hedichroum, piper nigrum,
album et longum, rosæ sicca, ad hæc et agaris
cus et crocus si siccus fuerit, sigillum Lemnis
um, chalcites torrefacta, amomum, cinamomū,
fistula cassiæ, fructus balsami, acatia, si non fue
rit nimium mollis et humida, castorium, ipsa as
phaltus, seu ipse asphaltus, dixi toties me anxiam
huiusdomi ineptiarum uerborum scilicet curam
habere nolle, cæterum ipsa myrrha et crocus ui
no macerata leuigentur, si modo tutius tibi uis
deatur illum leuigare potius quam contundere
ex quo natura humidus est. Succus omnes uino
perfundendi et macerandi sunt ut melius disols
ui et leuigari possint, succus scilicet sagapeni,
panacis, papaueris quem uocant meconium alij
opium, acatia quoque si fuerit ipsa humidior ita

ut contundi non possit, succus hypocystidis, glycyrrissæ. Solebam antea et ipsum thlaspi et semina gongylidis in pilam una cum alijs contundenda inycere, uidebam enim hoc facere et alios ante me sed posteaquam animaduenterem ipsa contundi bene propter uisciditatem non posse immo ipsi pilæ intus adherere, seorsim ipsa uino macerare et in lapideo mortario leuigare nunc consueui, leuigata tandem adiungere alijs quæ seorsim in uino macerantur. Thus quoque seorsim leuigare melius est (ne dilatatum pilæ etiam adhereat) interim uero habere in promptu ea quæ prius in uino macerata et leuigata sunt, ut aspergas thuri si tibi libebit. Gummi etiam et uino macerare et leuigare primum seorsim, deinde simul cum thure oportet. Hæc igitur eo quo diximus modo omnia peragito, leuiganda scilicet in uase lapideo seorsim quæ leuiganda sunt, contunde in magna pila quæ sicca sunt, postea autem ubi iam tempus erit uniendi omnia, fac ut liquefiat cum melle in duplici uase primum quidem resina, postea styrax et galbanum prius in pila confracta bene ac pistillo aut uecte

GALENI DE ANTIDOTIS

ferreo contusa, adiectis crudi mellis aliquot stils
lis, postea digitis nostris dilatata & resinae admi
xta (quo tēpore etiā resinae modicū mellis erit
affundendū) operculo uasi addito ad ignē liques
facienda omnia, melius est enim adposito uascu
li insistentis in aqua operculo, citra mellis com
motionem ea decoquere & dissolvere. Postea
ubi hæc satis liquida apparuerint & dissoluta, sic
cas medicinas iam contusas iunge illis quas in
uino maceraueras & leuiganeras, iunctas com
misce, donec iusta earum crassities uideatur &
densitas, ubi hoc feceris statim liquidas illas tepi
dasque quas decoxeras cocleari magno affunde
ac forti alicui uiro quassandas unciendasque per
mitte, quando iam unitæ erunt & quodammodo
spissæ, mellis mediocriter cocti ac despumati co
clear magnum mortario magno adfunde, adde
quoque iustam iam prius unitarum densarumq;
medicinarum quantiatem, contere deinde, tam
diu mel tepidum affundens medicinasque dens
sas adponens quoadusque supersunt, quando tan
dem omnia cocleari bene fuerint contrita & cō
mixta, in magnam ea pilam transfer, uectē pos

Mortariū est
in quo teruntur
medicinæ, pla
uero in qua con
tunduntur.

lito & ita mundo ut nulla illi rubigo insit contunde, commisce, illinens sæpius uettem opobalsamo, adhærent enim illi facile medicinae ita ut difficulter a contusoribus attollatur, quare melius est extremum uettem opobalsamo tam diu quo ad usque totum absumpseris illinire, promptius enim contusor operabitur & facilius. Melius est autem in sole contundere, citius enim unientur medicinae, postea pilæ operimentum adde ac elapsis quattuor aut quinque diebus, similiter sub sole illud quod in pila est contunde ac iterum atque iterum sex aut septem dierum interuallo, usque ad finem duorum mensium aut ad quadraginta dierum terminum. Hæc quidem nos causa efficiendæ bone theriacæ diximus, cæterum conandum est ut ipsa nigra sit, talis enim color nescio cur in usum sit receptus, ridetur contemniturque theriaca quæ nigra non est, scito tamē uirtutem medicinae nec quicquam immutari nec uariari diuersitate coloris, accedit autem extraneus (id est non niger) theriacæ color a chalcite nimium usta quæ flaua & ruffa euadit, licet enim exigua eius quantitas ad mixturam aliorum

GALENI DE ANTIDOTIS

adponatur, sufficit tamen ad tingendum totam
antidotum, ut ne igitur hoc fiat aduerte ea quæ
dicturus sum diligenter. Recipit antidotus dras
chmas quattuor chalcitis, quam hoc modo prius
torrere oportet, impone in ollulam crudæ chal
citis non minus drachmis quadraginta, ignitis
deinde applica carbonibus, citra operculum,
dum fundi iam illam uideris, id quod in ipsa spu
mosum & leue superuebitur statim exime, dum
transfers illam ab igne & humi collocas ne inspi
res nec infles ut solent y qui ignem excitant, ins
de enim mirum in modum roboratur color eius
ruffus & flauus, nec illam in sole stare permit
tas, ubi iam refrixit elige ex illa quod leuius ex
spumosius est, quod nihil in se ruffi, nihil flau
i, nihil pallidi habet, id tandem leuiga, intra leui
gandum uide ut certior sis ne quid dictorum co
lorum in ea appareat, quod si talis chalcitis per
manet qualem elegisti porracei scilicet siue cine
rici coloris, ex ea quattuor drachmas antidoto
inijcito, scio enim quod modicam in tota chalcit
e usta, eiusmodi coloris reperiens, hæc de com
positione & confectiōe theriacis dicta suffici
ant.

ant. Quum uero discrepent in quibusdam Damocratis & Critonis descriptiones, uisum est mihi melius apponere hic quoque utriusque descriptionem, prius tamen Damocratis, omnes enim theriacæ usus & utilitates facillime ac clarissime descripsit carmine ita ut solet, & recte equidem, cum quia carmina memoriæ facilius commendantur, tum quia mensuræ & pondera medicinarum in carmine destrui non possunt, incipit autem Damocrates in libro de antidotis, sermonem de theriaca, ab usu & origine eius.

Damocrates de theriaca.

Hic immutatus
erat codex græ-
cus Andernac.

Antidotos in promptu semper paratas habere utilissimum esse nemo dubitat, cum alias tum uero maxime illas quæ deleterijs resistunt quorum gratia illas primum inuentas esse existimo, quid enim poteris melius commodiusq; contra letalia huiusmodi uenena exhibere, quod nam aliud magis præsentaneum remedium offerres ijs quibus toxica in cibis data sunt, euomat tamen omes cibos prius qui uenenum comedit, sumat tandem bis & ter antidotum, si adsunt infecti ueneno corporis indicia. Summū

L

GALENI DE ANTIDOTIS

certe est nostra antidotus remedium contra serpentum morsus, contra uenenatarum uirus bestiarum, hydrorum, cerastum, aspidum, dipsadum, uiperarum, canū rabiosorum, a quibus omnibus magnum nobis sepius incumbit periculū. Summum est contra marinorum uenena animalium, contra ictus nocuos alitum, uespærum nēpe, apum, nec minus scorpionum, phalāgiorum, araneorum. Quantitas assumendæ antidoti est paulo ponderosior drachma una, paulo maior quam castanea una cum tribus meracioris uini cyathis. Non sufficiet autem semel tantum exhibere antidotum, sepius ea utuntor qui a metu periculi liberi esse cupiunt. Da illam in morbis chronicis & longe affligentibus, in periodicis febribus & rigoribus, in affectibus denique omnibus, doloribus omnibus qui scilicet multum & longe hominem excruciant membraque debilitant principalia. Da in matricis & coli inflatioribus, in uesicæ & renum cruciatibus, siue sint ulcera siue lapides, da hepaticis, da hæmophthisicis, ac illis qui putentem crebro ex pectore expuunt saniem, Da in fracturis rupturisque inte-

Hic decem iubet bibere cyathos uini Andernaeus deceptus suo codice.

Hic de abscessibus seu apostematibus loquitur Andernæus, Damocrates hæc nō somniat & quis tam imprudens est medicus qui

rioribus, hæc enim doloris timorisque unicum in principio ab
est solatium. Qui cibos tarde concoquant, aut fastidius uellet da
studiant, aut post assumptos acidum eructât, eam re theriacam
sibi familiarem faciant medicinam. Qui in longis peregrinationibus aquis coguntur uti noxys
banc apud se seruent & habeant semper antidotum, quam pondere trium obolorum aut quattu
or cum aqua sorbeant calida, trium aut plurium horarum spatio ante cibum sumendum. Qui ex
uesica laborant aut stomachi ulcera perferunt, aut cruentum exspuunt passo sibi antidotum di
stemperent, qui uero graues ad thoracem habent affluxus utantur antidoto cum aqua in qua
pugillus poly Cretici (quod melius est) sit decoctus, aut Scythici, aut Pontici, abscedent enim
hoc pacto omnia reumata, potionis ut ex antea dixi trium cyathorum mensura est. Sunt qui in
dolore aurium ea utuntur antidoto diluta passo Cretico, foraminibusque aurium cum lana in
tro immissa. Porro qui bonâ conficere uult theriacâ omnes selectissimas habeat opus est quæ
in mixturam ueniunt medicinas, pastillos præter ætera theriacos optimos, confectos ex medicis

L 9

GALENI DE ANTIDOTIS

nis optimis, hos uero hoc modo quem nunc dicemus conficito. Accipe uiperas quæ ueræ sint uiperæ, quas tempore iam æstiuo uenatus fueris, sint magnæ, sint numero uiginti aut modico plures, nam non adeo multæ reperiuntur, eas uero

Hic deceptus
etiam est An-
dernacus.

hoc modo præparato, abscinde capita & caudas trium aut paulo plurium digitorum longitudine, prius tamen abscinde capita, postea caudas idque dum uiuæ uegetæque sunt uiperæ, excoriaris illas deinceps eo modo quo anguillas, inicies postea bene ablutas in ollam abiecta tota earum pinguedine, affundes aquæ quantum sufficit, adde anethi sicci iustum fasciculum, coques tam diu quamdiu caro hæret ossibus. Translata tandem ab igne olla, adime singulas ab ossibus carnis portiunculas quas pani puræ similaginis pondere æquali admisce, mixtas leuiga, perfundens pauco iusculo, fac deinde tenues pastillos quos exsicca & usui reserua. Squilliticos autem sic facies, squillam tempore quo est messis tritici, iam enim matura est, albam & magnam accipe, exteriorem eius corticem qui siccus est auelle, radicem omnem quæ dura est abscinde, massa tritis

Hic aliqua ob-
misit Anderna-
cus.

cea circumline, furno impone, quando iam satis
 coctam esse arbitaberis, libram unam eius li-
 bræ mediæ farinæ tenuissimæ orobi admisce, te-
 nuesque ac subtiles orbiculos inde confice, exsic-
 ca, ex illisque non multum inueteratis theria-
 cam confice, qua ferunt frequentissime usum es-
 se Mitridatem. Hic dum bello esset deuictus et
 oppressus, mortem sibi adsciscere cupiens, uenes-
 num una cum filiabus suis ebibit, nullam tamen
 noxam inde persensit, ubi uidit ueneno interisse
 se filias, gladio se iussit perimi. Theriacam igitur
 sic compone trochistorū squilliticorum quas
 draginta octo drachmas accipe, trochiscorum
 theriacorum uiginti quattuor, piperis nigri, or-
 py, et unguenti sicci quod ab antiquis hedichroz
 um uocatur, singulorum drachmas bis duodes-
 cim, succi glycyrrissæ sicci drachmas duodecim,
 totidem rosarum siccarum, cinamomi, opobalsa-
 mi optimi, ireos Illyricæ, agarici albi, seminis bu-
 niados, scordij Cretici singulorum drach. xij.
 myrrhæ, croci, reu petroselini, stæchedis, calas-
 minthæ sicca, radicum pentaphylli seminis prae-
 sii, piperis albi et longi, nardi Indicæ quæ spica

Hic aliter pon-
 derat Anderna-
 tus quam uolu-
 it Damocrates,
 Et certe nimis
 um inepte.

GALENI DE ANTIDOTIS

dicatur, thuris, terbinthinæ, costi albi, hærbae distami, florum jchæni, zingiberis, corticum cassiæ nigrae singulorum sex drachmas, polygastem, phu Pontici, thlaspi, chamædry, styracis, gummi, gentianæ, acori, meu, cardamomi, seminis marathri, succi hypoquistidis, chalcitis iosteg, seminis hyperici Cretici, succi acatiæ, nardi puræ Celticæ, terræ Lemniæ, chamæpitys, amesos, seseleos, seminis anisi, botrorum amomi, foliorum malabathri, fructuum balsami singulorum drachmas duas, alij sed male, drach. iij, imponunt, opopanacis, galbani, seminis dauci Cretici, castorei, sagapeni, centaurii Cretici, aristolochiæ tenuis bene sicca, asphalti singulorum drachmas quattuor, alij ponunt duas quod ego nolo qui toties illam composuerim, uini Phalerni optimi quod satis est, mellis Attici purissimi libras decem, hæc uero omnia partim sunt semina partim succi, partim folia, partim lachrymæ, partim radices, paucissima sunt metallica, succos igitur lachrymas & metallica in uino prius masecra & contere ut ad grossitiem mellis redigantur, reliqua autem sicca contunde, cribro subtilis

Hic etiam pondera Damocratis non ponit Andernacus.

ximo discerne, accurate misce, affundens mel co-
ctum bis & ter. Repone tandem affuso modico
melle seruandam antidotum in uase non ligneo
sed uel uitreo, uel corneo, uel argenteo, uel
stanneo, uel fictili ex terra sed denso. Bibendam
uero exhibebis dum nec nimium recens est nec
arida, fit autem arida, si longo nimium tempore
adseruetur, si tamen illam iterum cum affuso
melle feruesceris & iusto temporis spatio cons-
triueris, reddes utiliore[m] quæ iam erat inutilis,
erit tamen debilior quàm ea quā coxisti semel.

Alia theriacæ compositio.

QUod quidem ab Andromacho discres
pet in aliquibus Damocrates clarum est
ex eo loco ubi dicit, alij sed male drachmas quat-
tuor imponunt, & ex alio ubi inquit ponunt alij
duas quod ego nolo, quod autem ex clarius eas-
dem prius dicta sunt quàm scripserit Damocra-
tes id quoque manifestum esse arbitror. Est as-
pud me alia quædam theriacæ compositio, quā
uisum est mihi operæ precium iuxta eam quā
ego habeo traditionem hic quoque adscribere,
est enim clarior & breuior cæteris iam superius

GALENI DE ANTIDOTIS

Hic error est a=
pud Anderna=
cum in pondere
medicinarum.

Vide quam ine
pte hic posue=
rit Andernacus
calamum aro=
maticum pro
nepita, si mensu
rasset diligenter
armen græ=
cum, aliter, cen=
sisset.

Hic pessime
pōdera reposu=
it Andernacus.

descriptis. Theriacā sic confice, accipito drachs
mas duas seminis dauci, & opoponacis, asphalti,
sagapeni, galbani, aristologiae tenuis, testiculorū
castoris, & comae centauri. Duplū uero sty
racis, amicos, anisi, pbi, comae poly, meu, acori,
chamepitijs, foliis malabathri, sigilli Lemni, calc
cites, succi hypoquistidis, gūmi, nardi Celtorū,
thlaspis, seselcos, seminis marathri, cardamo
mi, horum singulorum drachmæ sint quattuor,
myrrhæ uero stæchadis, prasii, costi, diētami
drachmæ sex, totidem uero et piperis albi et
longi, rhei, croci Corycy, radicis pentapepeli,
nepitæ, florum schæm, resinæ terebinthi, radis
cum nardi Indicæ, cassiæ fistulæ, thuris, seminis
petroselini horum singulorum drachmæ sint
sex, duplum uero scordij, seminis napi sylues
tris, iridis, rosarum siccarum, agarici, succi ra
dicis glycyrrisæ, opobalsami, cinamomi, zingibe
ris horum singulorum drachmæ sint duodecim,
duplum autem hedichroi, piperis nigri, trochis
corum theriacorum, opij singulorū sint drach
mæ uiginti quattuor, duplum uero pastillorum
ex squilla, his omnibus mel affundito, ipsum ues
ro hedichroi

ro hedichroi unguentū habet mari drach. duas
totidem asari, amaraci, asspalathi, schœni, cala
mi odorati, phu, at uero xylobalfami, opobalsas
mi drachmas tres, totidem cinamomi & costi,
myrrhæ uero drachmas sex, totidem foliorum
maabathri, nardi Indicæ, croci, cassiæ, duplo ue
ro plus amomi, mastice chiæ drach. una, uino
Phalerno omnia excipe.

Critonis de theriaca sententia ex libro de medicamentis tertio.

I Am ad perficiendam totam de theriaca dos
Etrinam nihil aliud deesse existimo, nisi suby
cere quæ Critō aut addidit superscriptis, aut im
mutauit. Quod mensuram medicinarum adtinet
imponit & ipse. xxiiij. drachmas piperis nigri, lō
gi uero drachmas sex, chalcithes ustæ imponit
& ipse drachmas. iij. mellis Attici libras decē.
Viperas autem uenari iubet in fine ueris ineun
te iam æstate, aut tempore uindemiæ abhorret
autem tempus æstiuum transactō iam æstatis
principio usque ad occasum caniculæ, abhorret
& tempus quod subsequitur post canis occubis
tum quod proprie uacant græci oporas, quo tē
pore etiam in hominibus plurimum bilis conge

Et in hedy
chroo nonnullo
rum pondera
immutauit An
dernacus.

M

GALENI DE ANTIDOTIS

ritur. Tempore uindemiæ quæ medio autumnō
fit iubet colligere uiperas magnas & crassas, illas
deinde coquere cum anetho solo, carnes ex
decem tantum uiperis accipiendas præcipit, panis
siliginacei unciam unam, formandos tandem
esse pastillos theriacos, Squilliticos autem
ad hunc modum confici iubet, excerpendam di-
cit esse squillam tempore quo messis est tritici,
tunc enim in uigore suo squilla est, coquendam
deinde in furno, circunlitam gypso aut arilla, po-
stea quàm satis cocta est, dicit accipiendam esse
eius medullam, & cum medio farinae orobi leui-
gandam ita ut duplo plus sit squillæ, fingendos
tandem pastillos & in umbra exsiccandos. De
medicinis in pila contundendis diligenter scri-
bit, iubet fortiter circunligari pilæ pellem quæ
in medio tantum habeat foramen ut illo non so-
lum uectes contundens medicinas sed etiam post
contusionem et sublatū uectem manus una cum
concha ad excipiendas illas possit immitti, dis-
cernendæ enim erunt cribro. Dicit autem ad-
dendam esse & alteram pellem supra hanc prio-
rem, cuius multo minus sit foramen, quo solum

uectis possit in pilam immitti, nec auferendas
censet esse eas pelles donec puluis omnis resis-
deat. Dum illas cribro secernimus iubet etiā cri-
brum pelle tegi, quum iam a commotione cessa-
tum est, aperiendum cribrum & penna dicit esse
se abstergendum.

Galenī libri primi de antidotis Iosepho Stru-
thio Polono interprete finis.

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

CLAVDII GALENI PERGAMENI

DE ANTIDOTIS LIBRVS

BER SECVNDVS

IOSEPHO STRV

THIO POLOS

NO INTER

PRETE.



DE THERIACA *sermo in totum librū priorem productus, facit ut breuiores simus dum agemus de aliis antidotis, quas in hoc libro percurrere statui, sumpto initio ab ea quę uocatur metridatia, est enim ea ad multa sane uenena deleteria efficacior licet ad sauandum eos qui a uiperis morsuri sunt inferior sit quàm theriaca, quum uero eam ipsam et alias optimas fere omnes: Ant*

GALENI DE ANTIDOTIS

dromachus in libro suo de medicamentis intro
assumendis accurate perscripserit, nos eam et
alias deinceps omnes ita ut scripsit Andromas
chus uobis proponemus.

Venena deleteria) Pharmaca seu uenena deleteria ea sunt
quæ eo usque homini nocent ut mortem illi inferant. Sunt au-
tem uniuersæ deleteriorum differentiæ tres, alia enim sunt frigi-
da uenena sicut opium, alteri succus id est iusquiui, mandragora, alia sunt quæ caliditate nimia uitæ hominis pe-
riculum inferunt, rodendo aut saltem urendo corpus ut sunt
catharides, lepus marinus, buprestis, thapsia, fel thauri, fel ursi,
alia sunt quæ tota substantia sua homini sunt contraria, uelut
aconitum, fel leopardi et similia multa, his omnibus Mithrida-
tion præsentaneum est remedium, idque tum euacuando,
tum alterando, sed de his sufficientissime Galenus in libro de
simplicium medicamentorum facultatibus in plerisque locis.

Non ab re fuerit hoc loco subijcere mensuras et pondera
quorum in hoc utroque libro frequens mentio est.

Coccus idest granum grana autem sint aut hordei aut tritici
aut alia non multum diuersa. *¶ i*

Obolus sexta pars drachmæ est. *¶ f.*

Scrupulus tertia pars drachmæ. — *¶ i*

Drachma eadē olei dicitur hz obolos sex idest scrupulos iij. *¶ i*

Cocchleare minus, obolos habet iij. id est drachmæ dimidium. *¶ f.*

Cocchleare maius, habet obolos vi. id est drachmā unam. *¶ i*

Stateram faciunt drachmæ iij.

	Olei	Vini	Mellis
Xestes qui & sestarius			
dicitur uncias	18	uncias 20	uncias 27
Cotyla id est hemina			
facit uncias	9	uncias 10	unci. 13 semis
Mystrū magnū facit	3	uncias 3	unci. 4 semis
mensuram uncia.		scrupulos 8	
Oxybaphum id est acē			
tabulum drachmas	18	uncias 2	drach. 27
		scrupulos 12	
Cyathus drach.	12	drach. 12	un. 2 dr. 2
		scrupulos 4	
Mystrū parū dra.	6	drach. 6	drach. 9
		scrupul. 2	

Andromachi antidoti.

Antidotus mitridatia aduersus letalia uenena proprie, & ad affectus interiores omnes, glycyrizæ drachmas. vii. semis & obolos. iij. opij drac. iij. obolos. ij. castoreij. drac. vi. polij drac. v. obolos. ij. costi drac. v. obolos. ij. spicæ nardi drac. vi. obolos. ij. cassiæ drac. v. obolos. ij. thuris drac. vi. seseleos drac. v. obolos. ij. succi hy pocystidis drac. vi. acori drac. ij. scordij drac. vi. obolos. ij. folij drac. iij. gallii drac. v. obolos tres, alii ponunt drac. vi. cypheos drac. vi. obolos duos,

GALENI DE ANTIDOTIS

myrrhæ drac.vi. croci drac.vii. obolos.ii. cinamo
mi drac.vii. obolos.ii. styracis drac.v. obolos.iiii.
dauci seminis drac.vi. obolos.iii. zingiberis dra
vii. obolos.ii. phu Pontici drac.ii. petroselini dra
iiii. obolos.iii. nardi Celticæ drac.iiii. seminis ma
rathri drac.iiii. nardi Indicæ drac.iiii. hyperici
drac.ii. acatiæ drac.ii. gentianæ drac.iiii. alii por
nunt drac.ii. anisi drac.iii. thlaspis dra.vi. obolos
quattuor, meu Athamantici drac.iiii. alii ponūt
drac.ij. rosarum siccarum drac.iiii. gummi dra
ij. cardamomi drac.iiij. aly ponunt drac.ij. schoes
ni drac.vi. obolos, ij. opopanacis drac.vi. obolos
duos, opobalsami drach vi. obolos. iiiij. galbani
drac.vii. scinci drac.ii. obolos duos, terbinthinæ
drac.vi. obolos.ii. uini Chii quantum sufficit,
mellis Attici quantum sufficit.

Glycyriæ) glycyriſam græci, latini dulcē uocant radicē
eius temperamentum eſt prope æqualitatem, proinde noſtræ
naturæ familiaris eſt, habet leuē quandam dulcedini ad
mixtam adſtrictionem, uulguſ hanc liquiritiam uocat.

Sefeleos) quod cōmuniter dicitur ſeſeli hoc apud Hippocra
tem dicitur ſeli & ſi e inde aliqui ob affinitatē nominis ſiler
& ſile idem eſſe opinantur, at quia ſiler aquaticus ſile uero
montanus frutex eſt, idcirco ipſi alterum ſiler montanum
alterum ſiler aquaticum uocant, re uera autem id quod ipſi

filer montanum nuncupant est file siue feseli Massiliense cuius adud Galenum & ueteres omnes, frequens est metio. Scordij) scorodon & scordium multum differunt, scorodon græcè latinæ allium, scordium uero hærba foliorum similium chamædrij minorum tamen nec adeo scissum, nostri syluestre allium imponunt pro scordio, credentes apud græcos scordium & scorodon idem esse.

Folij) apud medicos quando scribitur folium uel græce phyllon significatur aliquando folium malabatri quod folium Indum nostri uocant, ætate nostra in mo & Plinij tempore rarissimum & carissimum, aliquando significatur elæophillem hærba radice parua, foliorum apij, nascitur in palustribus de qua Dioscorides libro iij. hanc ipse sicut & alij folium seu phyllon uocat, hoc adnotauit ut intelligas falsum esse quod uulgo dicitur, semper nomine folij intelligendum esse folium Indum, hoc loco tamen folium Indum significatur, pro quo seplasiary nostri longe diuersissima folia impunt, consultius facerent si in penuria eius, spica nardi uterentur id quod solitus fuerat facere ipse Galenus.

Gallij latinum pariter & græcum nomen est galliō hærba cuius folia similia sunt aparinæ, flos in summo luteus, densus, exilis, numerosus, odoris grati, uocatur hæc hærba ab alijs galation lac enim coagulat, & rustici aliquando ea pro coagulo utuntur, uidere est illam quot annis apud seplasiarios nostros Patauinos pro fenestris expositam, sicca diuim mediocremq; habet acrimoniam.

Cypheos) cyphi trochisci sunt de quibus paulo post agetur.

Thlaspi) hanc nostri nasturtium album uocant de qua in libro priore Galenus satis abunde disseruit.

Meu Athamátia) dicitur Athamátium quod in Athaman

N

GALENI DE ANTIDOTIS

gelaudatissimū reperiatur, seritur ī Italia prouenit folijs anisi
Schoeni) uulgus corrupto nomine dicit squinanti.

Opobalsami) ī penuria opobalsami utebatur Galenus uel car-
pobalsamo uel myrrha stacte, uel succo carpasi.

Vini Chij) nō credas quando scribitur uini Chij quod aliud
loco eius accipere non liceat, omne enim uinum quod eas in-
se, dotes habet quas in libro superiore descripsit Galenus an-
tidotis aptum est.

Scina) accipiuntur uel lumbi eius uel abdomen hæ enim par-
tes laudatiores sunt, usus etiam aliquando est & renū ipsius,
scinaus a crocodilo differt quia cādidior est et tenuior. Squa-
masq; ad caput uersas habet, adfruntur ex Affrica sale in-
ueterati. Est ager quattuor miliarū Germanicorum spatio
distans Patauio, prope Vincentiam ubi scina etiam reperiun-
tursed multum minores ueris, hos nostri pro Ægyptijs ali-
quando supponunt.

Antidotus Mitridatia aliter descripta ab Anti-
patro & Cleophanto.

MYrrhæ drach.vij. semiis obolos.iiij. alij
ponunt oboli.iiij. nardi tantundem, croci
drac.vij. oboli.iiij. castorei drac.vi. obol.unum, cis-
namomi drac.vij. oboli.iiij. poly drach.vi. oboli.iiij.
scordii drac.vij. obol.iii. Zingiberis tantundem,
costi drac.vi. oboli.iiij. piperis albi drac.v. obol.ij.
piperis longi drac.vi. oboli.iiij. seminis dauci dra-
vi. obolos.iii. cassiæ drac.v. obol.iii. thuris drac.
vi. obol.ij. succi hypoquistidis drac.vi. obol.iiij. nar-

di Celticae drac.iiii. seminis marathri drac.iiii.
 acori,phu Pontici sagapeni,fructus balsami, ty
 perici,iris Illiricae,ana drac.ii.milti Lēni drac.
 vi.cypheos,lumborum scinci ana drac.vi.acatię,
 gummi,cardamomi,pelecini ana dra.ii.thlaspis
 drac.vi.obol.iiii.gentiane drac.iiii.alij ponunt.iij
 anisi drac.iii.rosarum siccarum drach.iiii. meu
 Atamantici tantundem,schoeni drac.vi.obol.iij.
 opobalsami tantundem,aristolochiae drac.unam
 byssopi drac.iii.prasii drac.unam, chamæpityos
 drac.iii.libanotidis drac.v. terbinthinae drac.vi.
 obol.iii.mellis Attici.q. s. uinum ne affundat.

Sagapeni) nostri corrupto uocabulo uocant serapinum.

Milti Lemnij) id est terræ sigillatæ.

Pelecini) quam latini securidatam uocant eam græci pelecium nominant, Galenus & Paulus frequenter hedyсарum apellant, notū est omnibus habet folia similia aceri, folliculos ternos quaternosq; semen ruffum figura securicula, nascitur inter tritium & hordeum, ita noxia & pestilens lentibus si aut tritico lolium.

Libanotidis) libanotidem nostri ros marinum uocant, copiosissima est in Italia, apud Polonos pro deliciis magis mulierum quàm pro usu medico est.

Antidotus Urbani Indi ad educendum fœtum qui est in utero.

N y

GALENI DE ANTIDOTIS

MYrrhæ drac. xv. croci drac. xvi. nardi Indicæ drac. xvi. cinamomi, cassiæ, panacis ana drac. xij. amomi drac. viij. scordij drac. xxv. in alio exemplari scribitur drac. v. florum schoëni drac. viij. meu Athamantici drac. iij. succi rosarum dra. xij. obol. iij. phu drac. v. obolos. iij. hyperici drac. v. zingiberis drac. vi. piperis dra. vi. piperis albi drac. viij. styracis drac. v. obolos. iij. seminis marathri sylvestris drac. iij. obol. iij. piperis longi drac. v. aliud exemplar habet. vi. costi drac. viij. obol. iij. seminis trifolij drac. v. gentianæ drac. iij. aristolochiæ rotundæ dra. iij. poly drac. v. radicis trifolij drach. v. obol. iij. cardamomi drac. v. radicis echij drac. iij. thuris drac. vi. petroselinij drac. vi. phlomis drach. vi. seseleos drac. v. cymini Ethiopici, drac. iij. fructus balsami drac. iij. nardi Celticæ drac. viij. terræ Lemniæ drac. iij. meconi drac. iij. obolos. iii. seminis cachryos dra. iij. cypheos drac. iij. ireos Illyricæ tantundem succi mandragoræ dra. vi. obolos. iij. sagapeni drac. iiii. opopanax drac. iij. amisi dra. iiii. succi hypoquistidis drac. vi. terbinthinæ drac. v. obolos. iii. castorei drac. v. opobalsami dra. xvi.

seminis rutæ sylvestris drac.iii. galbani dra.iiii.
 seminis buniados tantundem, medullæ ceruinæ
 drac.vi.obolos.iii.unguenti nardini drac.xx.san-
 guinis aridi hœdini dra.v.obol.ii. sanguinis aridi
 anserini tantundem, sanguinis anatis drach.ii.
 obol.ii.succi buphtalmi Aegyptij drac.vii.vini
 Chy Abtamantici quantum sufficit.

Florum (schœni) græci schœni anthus dicunt nostri ex dua-
 bus dictionibus una facta, corrupte dicunt squinanti.

Phu) græci phu, uulgius ualerianam uocat.

Echij) quam latini hærbam uiperariam uocant eam græci
 echion, alij scorpiuron, est enim ad morsus uiperarum utilissi-
 ma, nostri uocant alabion, alij alabiacum alij perjonatiam,
 una eius species habet semen simile capitulo uiperæ.

Phlomi) latini uerbasum græci phlomon uocant, cuius Ga-
 lenus quattuor facit species, alia est alba folijs alia nigra, alia
 sylvestris, alia quam proprie phl. mida uocant, albæ rursus
 alia mas alia foemina, maris angustiora sunt folia, similima
 folijs emulæ campanæ nostræ, sed non adeo hirsuta, inde est
 quod emulam campanam nulu phlomon Idæam uocant, uul-
 gius inuenit sibi nomen aliud pro phlomo, dicunt enim thae-
 psium barbatum.

Meconii) id est opii.

Ireos) id est iridis Illyricæ, nostri faciunt differentiam inter
 ireos & iris, ireos uocant radicem lilii, irim uero eam quam
 gladiolam omnes nuncupant, sed errant profecto nescientes
 iris & ireos nominis eiusdem apud græcos diuersis casis
 esse, iris nominatiuus est, iridis uel ireos genitiuus, quare siue

GALENI DE ANTIDOTIS

scribatur iridis siue ireos, semper apud antiquiores & optimos quosque medicos iris Illyrica intelligitur.

Vnguenti Nardini) describitur modus conficiendi unguenti istius apud Dioscoridem in primo & apud Meshe in Antidotario.

Seminis buniados) id est napi sylvestris.

Buphtalmi) id est oculorum bouis, græce enim buphtalmos bouis oculus dicitur, sic appellata hæc hærba est ut ait Galenus quoniam flores eius oculis bouinis uidentur esse assimiles, maiores huius multo & acriores sunt flores quam camomillæ uulgo uocatæ, alii uocant chrisanthemon, pueri in pagis ex eius floribus torques sibi conficiunt, & pro aureis gestant.

Antidotus hæc non est ex sanguinibus ut putant Andernacus, deceptus suo exemplari.

Antidotus Aphrodæ uocata panacea ad eundem usum ad quem facta est superior ex sanguinibus, hæc ego utor huic maxima certe debetur fiducia cinamomi dra. viij. amomi dra. iiij. cassiæ fistulæ nigræ dra. xvi. croci dra. xvi. schæni dra. v. thuris dra. v. pipis albi dra. iiij. oboli. iiij. piperis longi drac. unā oboli. iiij. myrrhæ drac. xi. oboli. ij. nardi Indicæ drac. xi. oboli. iiij. nardi Celticæ dra. xvi. oboli. ij. rosarum siccarum drac. vi. costi dra. ij. oboli. iiii. s. opobalsami dra. iiii. oboli. ij. lachrymæ Cyrenaicæ dra. iiii. alij ponunt drach. iiij. s. stæchadis drac. v. obolos. ij. radicis trifolij drac.

iiij. aut seminis drac. iiij. florum scordij drac. xi.
 obol. ij. poly Cretici drac. vi. obolos. ij. asari dra.
 ij. acori drac. iiij. obol. iiij. s. seminis dauci tantūde,
 seminis amsi drac. ij. cimini Aethiopici tantun
 dem, rhei Pontici drac. v. obol. iiij. s. seminis bunia
 dos syluestris drac. iiij. aut seminis gongylidos,
 tantundem, phu Pontici drac. ij. mellis affunde
 quantum sufficit.

Panacea) quasi dicat, omnes sanans ægitudines, ipso nomi
 ne ea antidotus maximi esse momenti indicatur.

Cassiae fistulae) apud al. bres medicos cassia fistula, non ea
 est quam hodie cassiam fistulam vulgus vocat, ea etenim est
 siliqua Ceratia siue Aegyptia, sed lignea illa aromatica ni
 gra colore alia ruffa, Dioscorides, Galenus, ac probati quip
 media uocant cassiam syringa idest cassiam fistulam unam
 spetiem lignæ aromaticæ.

Indicæ nardi) ea nos caremus, nardus enim Indica ut in
 priore libro docuit Galenus radix est spetie tamē spicæ præ
 se fert, ad nos ex India adferuntur spicæ quædam, odore
 penitus nullo.

Nardi Celticæ) idest nardi Gallicæ, eius habetur copia
 apud septentrionales nostros, Galli, Celtæ idem sunt populi.

Lachrymæ Cyrenaicæ) lachrymam uocamus sc. cum ulro
 profluentē ex uulnere hærbe cuiuspiam incisæ, per excla
 lentiam uero ut ait Galenus uocatur lachryma Cyrenaica
 seu succus Cyrenaius quasi proprio nomine quum tamen
 commune sit, succus is Cyrenaius fuit ex hærba quam græ
 ce sylphium latine laserpitium dicimus, apud Cyrenenses,

GALENI DE ANTIDOTIS

res est usui medico accommodatissima, laudatur & lachry-
ma sylphij in Media & in Syria, eas lachrymas Arabes vo-
cant assas, latini lasser, non adportabatur ad nos assa nisi fo-
tida iam coepit portari odorata, raro tamen reperitur etiam
Venetijs. Galenus dum crebat Cyrenaica utebatur Syriaco
uel medulla uitulina, pro Syriaco lachryma utebatur si co-
mori. Sunt quidam qui benzoinum nunc uocatum credant esse ue-
ram assam seu uerum lasser, natura lasseris huius est diapho-
retica quae excelsit in Cyrenaico quoniam est calidius ac su-
btiliorum partium.

Stæchados) nostri dicunt Sicadis, laudatur Arabianum.

Polij Cretia) Scribonius latinus celebris medicus, tinctoriam
herbam polium uocat, uidi cum alias tum apud Franciscum
Phrisomeliga uirum re medicae illius antiquae non fucatae,
certe peritissimum polium ex Creta aduectum, quod quam-
diligenter animaduertem uisum est mihi specie foliorum
& cauliculorum, sapore, odore parum aut nihil differre ab ea
herba quae apud nos in Polonia uulgari sermone cyprys
dicitur, delitiae sunt mulierum nostrarum magis quam mediana.

Acori) medici nobiliores in Italia (non dico de uulgo) pro
acoro utuntur non communi illa radice ingrati odoris quam
nostri pharmacopoeae uendunt pro acoro (quae radix est xi-
ris re uera apud Dioscoridem) sed calamo uocato aromati-
co quandoquidem ad nos radix adsertur non calamus uere
aromaticus, quo nos penitus caremus.

Gongilidos) idest napi.

Bunados) idest napi syluestris, officinae utuntur napi sylue-
stris semine pro semine buniadis, quum deberent merito uti
semine napi quod est minus & albius quam semen napi
syluestris.

phu

Phu Pontia) idest ualerianæ cuius multas species in Italia uidere est.

Antidotus cui par nō est Nicostrati, quam ego multoties cōposui ad omnes affectus interiores.

R Adicis dulcis, folij malabathri, opobalsami, agarici, cinamomi ana drac. xij. zingiberis, seminis trifolij, amomi, seminis rutę syluestris, baccarum Iuniperi non maturarum siccarum ana drac. xv. petroselini drac. viij. succi papaueris tantundem, castorij, piperis longi, succi bypoquistidis, cypheos ana drac. xij. obol. ii. polij, piperis albi, sceseleos, bdelly ana drac. xv. obol. iii. florum schoeni, costi ana drac. xii. s. seminis dausci, thlaspi ana drac. xiii. spicę nardi drac. xxiii. radicis cassię nigre drach. xvi. thuris, panacis, opopanacis ana drac. xii. acori drach. v. scordij drac. xvii. marathri, nardi Celticę, gentianę, florum rosarum, gummi, lachrimę Cyrenaicę, cardamomi, ammoniaci thymiamatis, radicis echij, succi lappę ana drac. viii. sagapeni, hyperici, iucci acatię, ireos Illyricę, ana drac. xiiii. myrrhę stactes drac. xx. croci dra. xxx. styracis dra. xi. obol. ii. phu, meu, dictami, seminis buniados,

○

GALENI DE ANTIDOTIS

calami aromatici ana dra. viii. aut. x. anisi, asari,
 agarici, scinci ana dra. vi. terbinthinæ dra. xiiii.
 obolos. iiii. galbani dra. v. sanguinis anatis fœmice
 næ, sanguinis hœdini ana dra. vii. piperis nigri &
 piperis longi dra. xxiiii. crocomagmatis tantum
 dem, radicis pentaphylli, origani sylvestris, pras
 sii, stæchados, ameos, chamædryos, chamæpityz
 os, centaurij tenuis, aristolochiæ tenuis ana dra.
 vi. sigilli Lemnij dra. xxx. sanguinis anserini, tes
 tudinis marinæ, rhei Pontici ana dra. vii. mellis
 Attici quantum sufficit, sumitur in potu aquæ,
 magnitudine fabæ, confert & quartanam patis
 entibus, uenenatis uero tantum quantum nulla
 alia prodest.

Radicis dulcis) idest liquiritiæ .

Malabathri) idest folij Indi.

Baccarum non maturarum) quæ maturæ sunt nigre sunt,
 quæ immaturæ uirides, accipiendæ igitur uirides siccæ.

Gummi) nomen est commune gummi, laudatur Arabicum
 quod prouenit ex spina uocata Ægyptia quam alij Arabi
 cam uocant ut ait Galenus.

Ammoniaci thimiæmatis) ammoniacum frutex est ammo
 niacum thimiæmatis eius fruticis succus est, nostri putant esse
 gummi, reperire est etiã succum dici nomine solo, ammoniæ
 am scilicet, Scribonius addit ferè semper quando si. cam

intelligit, chimiam.

Myrrhæ stactes) myrrha arbor est eius succus etiam myrrha dicitur qui stillat ex uulnere incisæ arboris, alius est qui stillat ultro antequam incidatur arbor, quæ omnibus præfertur cui nomen est stacte.

Crocomagmatis) pastilli sunt de quibus post hac agemus. Sigilli Lemnij) idest terræ sigillatæ seu terræ Lemniæ nam antiquitus signabatur ut ait Galenus a sacerdotibus impresso sigillo.

A Elij Gaij antidotus qua usus est Cæsar, & Charmes, plurimum facit ad uenenata omnia & pestifera, qua si locum serpentum inunxeris fugabis omnes, plurimum confert in destilationibus oculorum omnibus, quas aufert & exsiccatur, soluit tristes animi affectus, liberat a febribus cronicis & periodicis, confert mulieribus quæ menstruis carent, citra molestiam foetum educit, utilis est & phtisicis, dosis eius est magnitudo nucis auellanae cum cyathis aquæ. iiii. iys uero qui a uiperis morsi sunt cum uino.

Titulus huius Antidoti pessime expositus apud Andernacum est.

Myrrhæ dra. xii. croci dra. xiiii. nardi dra. xiiii. schœni dra. xii. cinamomi dra. ii. amomi dra. iiii. alij ponunt drach. vi. galbani dra. xi. terbinthinæ dra. v. piperis albi dra. x. piperis longi dra. xxxii.

Hic amomum male mensurat Andernacus uicino mali exemplaris.

O y

GALENI DE ANTIDOTIS

costi dra.vij.thuris dra.xii.succi papaueris tantundem,scordy dra. quinquaginta , aliud exemplar habet dra.viii.poly dra.iiii. succi hypoquisstidis dra.xii.petroselini dra.xviii. seseleos dra.xiii.seminis dauci dra xvi. opobalsami dra.xiii. opoponacis tantundem, castori drac.viii.mellis Attici xestac.ij.

Amomi) amomum quod nostræ officinæ habent: sabulosum specie, odore nullum, discrepat multum a uero amomo quod describit Dioscorides, propterea non absre f. deliores seplasiarij in Italia Venetijs & Patanijs curant sibi uerum amomum adportari ex Portugalia.

Mellis Attici) ijs qui in Polonia sunt non deest mel Atticum habet mel Polonicum omnes eas dotes quas Galenus in superiore libro recensuit & libro methodi curatiuæ.vij.

Antidotus Zopyrios.

CInamomi drac.iii. staetes myrrhæ dra.v. nardi dra.v. detur magnitudine nucis auelanæ cum tribus aquæ cyathis semel in anno.

Zopyrios)nomen antidoto est a compositore, erat enim Zopyrus ut ait Scribonius, Gordiensis medicus non minoris auctoritatis quàm eruditionis.

Myrrhæ (staetes) idest myrrhæ quæ fluit ultro nondum in asa arbore.

Has igitur omnes antidotos quas bucusque descripsimus Andromachus conscripsit, quia ues

De ea quæ carmine continentur quo ad mensurâ
medicinarum certiora, et ad memoriam fa-
cilem sunt acommodatissima, ideo eas antidotos
quas Damochrates carmine conscripsit dignas
scitu deinceps apponam, sumpto iterum initio
ab ea quæ uocatur mitridatia.

Nobis libuit carmina iambica Damocratis scilicet oratione
in latinum uertere, cum propter alia tum maxime, quoniam
medici nostri non libenter carmina legunt, ego uero id ma-
xime laboro ut liber iste Galeni præ manibus apud omnes
sit, optarim ut parata ex hoc libro ad tuendam hominum
ualetudinem præsidia omnes accipiant.

D Amocratis antidotus quam uocant mis-
tridation, effica (ex sententia insignum
medicorum) ad omnes affectus remedium. ita di-
xit conficiendam esse Damocrates antidotum,
myrrhæ Arabicæ troglotidis dra. x. croci drac.
x. agarici, zingiberis, cinamomi, spicæ nardi,
thuris, thlaspi ana dra. x. seseleos, opobalsami,
schæni, stæchadis, costi, galbani, terebinthinæ,
piperis longi, castorei Pontici, hypoquistidis suc-
ci, styracis boni, opoponacis, foliorum malabar-
thri recentium singulorum dra. viii. cassiæ nig-
ræ dra. vii. polii drac. vii. piperis albi, scordii,

GALENI DE ANTIDOTIS

Iussit accipere
Andernacus
succum petroseli
lini, oblitus præ
cepti Galeni, in
bentis iniicere
semen & non
sucum.

Hic somniauit
nescio quā me-
dicinam Ander-
nacus, arium,
quod quid sit ip-
semet dicere nō
posset, nostrum
exemplar ha-
bet aristolochi-
am tenuem &
non arium.

seminis dauci Cretici, fructus balsami, cypheos
singulorum dra. vii. sunt qui adiiciūt bdellii drac-
chmas totidem, nardi Celtica, gummi, petroseli
lini, succi papaueris, cardamomi, seminis maras-
thri id est fœniculi, gentianæ, rosarum siccarum
ana drac. v. aut modico plus, tantundem uero et
dictami Cretici, anisi, aristolochiæ tenuis, acor-
ri, phu, sagapeni ana drac. v. meu Athamantici,
acatiæ, abdominis scinci, seminis hyperici singu-
lorum dac. ii. s. uini & mellis mediocrem quan-

titatem.

Myrrhæ troglotydis) Troglotæ populi ultra Sabæam in
Arabia laudatissimam myrrham colligunt atq; adeo ut non
nulli primas partes myrrhæ illorum adtribuant.

Dictami Cretici) hucusque uero carebamus dictamo, cœpit
nunc ex Creta bonum aduehi, dictamum uulgare nullius
momenti profsus est.

Costi) & hoc longe diuersum ab illo priore uulgari iam
adportatur, & certe multo melius, utinam hominibus no-
stris ea ad sit diligentia in restituenda re medica, ut possint
non minus opere quàm meditatione suum imitari Galenum.
Meu Athamantia) id est mei Athamantia .

Quum uero Damocrates mentionem fecerit
cypheos in superiori antidoto, bene profecto fe-
cit quòd eo modo quo ipse cyphi conficere fue-

rat solitus, nos etiam conficere docuerit is uer-
bis quæ sequuntur.

Cypheos compositio.

CYphi mixtura simplex non est, terra il-
lud nulla gignit nec profert, Aegypti au-
tem dijs quibusdam illo sacrificant, hoc modo
conficientes, Accipiunt uuam passam pinguis-
simam albam, eius corticem auellunt, semina om-
nia eximunt, pulpam quantitatis drachmarum
Atticarum. xxiiii. cum totidem terebenthinæ co-
ctæ drachmis leuigant myrrhæ adiiciunt drac.
xii. cinamomi dra. iiii. schœni dra. xii. croci drac.
unā, bdellij drachmas iustas tres, aspalathi drac.
ij. s. spicæ nardi dra. iiii. cassiæ drac. iiii. ciperi op-
timi drac. iiii. baccarum iuniperi pinguium & ma-
gnarum drachmas totidem, calami aromatici
drac. ix. mellis quantum sufficit, uini modicum,
bdellium quidem uinum & myrrham in mortar-
iolum iniiciunt terunt ac leuigant usque ad mel-
lis spissitudinem. Mel uero una cum uua scor-
sim terunt ac leuigant, mixtis tandem simul om-
nibus, paruos fingunt pastillos, quos ipsi accen-
dunt suffitusque odoratos in gratiam decorum

Falso hic An-
dernauius pro ci-
pero, iuncum ro-
tundum posuit.

Vide ne te hic
deapiant mala
pondera An-
dernaui.

GALENI DE ANTIDOTIS

efficiunt. Ita Ruphus artis medicæ peritissimus nos cyphi componere docuit, aliqui qui cinamomo carent loco eius semina cardamomi iniiciunt. Sunt qui eius Pharmaciys qui hepar habent exulceratum, aut pulmonem, aut uiscus aliud, drachmam unam bibendam exhibent.

Cyphi, arabes uocant cokion, sunt autem trochisci non solum nomine commendatissimi quod sine ipsis Mithridatō confici non possit, sed, quoniam tantas tamq̃ mirabiles doctes in se habeant ut ad sanandos plurimos affectus meliores sint certe efficacissimi, quanti habebantur apud principes medicos trochisci cyphi ostendit præter cæteros & ipse Andromachus in libro octauo de compositione medicamentorum secundum loca apud Galenum, primas siquidem partes adtribuit remedio ad hepar affectum, ex cyphi confecto. Componebantur a nostris hucusque secundum descriptionē Auicennæ, quam si quis conferat cum descriptione Dioscoridis libro primo, aut Andromachi libro apud Galenum de compositione medicamentorum octauo aut Damocratis in hoc loco aut Aetii libro tredecimo agnoscat Auicennam ac alios etiam arabes nō paucos cokion suum negligenter composuisse. Imposuit Auicenna & alii Arabes in compositionem cyphi bitumen pro aspalatho, opinabatur fortassis Sabor filius Sechel a quo suam accepit Auicenna descriptionē apud græcos idem esse aspalathum & asphaltum, quæ tamen duo tantum differunt quātum differt lignum a bitumine, aspalathum enim lignum est, nostri scandalos uocant odoris grati, facultatis desiccantis refrigerantis & excalescentis,

tis,

tis, constat enim ex dissimilaribus partibus, ad prohibendas
 putredines & fluxiones utile, assphaltum uero bitumen est
 Iudaicum ingrati odoris, facultatis eiusdem ferè cuius pix
 est, scio apud Plutarchum inter ea quæ Ægyptii sacerdotes
 ponebant ad cyphi conficiendum etiam bitumen numerari,
 sunt enim sedecim quæ Plutarchus numerat, mel, uinum, uua
 passa, cyperus, resina, seseli, asspalathū, myrrha, bitumen, iun
 cus, bryon, calamus uterque, iuniperi bacca, cardamomū &
 lapathum, tamen non licebat Arabibus bitumen posuisse
 asspalathum uero quod omnes omnium descriptiones ponen
 dum indicant obmisisse, & maxime ubi cōficiendi trochisci,
 sunt non pro thymiamate seu pro incenso ut dicunt, sed pro
 medicina intro in corpus assumenda quæ carere potest bi
 tumine, asspalatho certe atra dispendium carere non potest.
 Non mireris uero quòd sardalos censeam esse asspalathum,
 nam & si Auicenna ut solet in alio capite egit de sandalis
 in alio de asspalatho quod ipse Darsiscahan uocat, uidebis
 tamen si recte perpendas nomina diuersa rem eandem. Po
 suit deinceps Sabor baccas lauri pro bacis Iuniperi qua ra
 tione qua audatia nescio, hoc unum scio quòd nemo ex græ
 cis id fecerit, posuit quoque uuam passam rubeam pro uua
 passa alba quæ uarietas non minus coloris est quam facul
 tatis medicinae.

Quum Damocrates alias quoque antidotos nō
 neglexit quæ dignæ sunt scitu, ideo mihi uisum
 est illas quoque ita ut ipse carmine descripsit
 hic adponere, theriacam quidem quo modo ip
 se descripserit ostendi in libro superiore, nunc

P

GALENIDE ANTIDOTIS

subiungam ordine sequentes.

Damocratis alia.

Antidotus alia optima, phtisicis etiam in
ueteratis, sanguine spuentibus, occultas
febres habentibus, thoraci infirmo, stomachicis,
hepaticis, nephriticis, hæc delicatis hominibus
non minus suavis est quam efficax, ferunt

Hic corruptus
erat Andernaci
græcus codex.

Octauium Cæsarem ob male affecta latera de
bilemque thoracem raro sanum, ea antidoto li
bentissime fuisse usum. habet uero psilly, cassie,
spicæ nardi Celticæ, cinamomi, croci recentis
ana drac. xii. opobalsami dra. x. myrrhæ Arabis
cæ drac. xvi. schœni, terræ Lemniæ, rheu Ponz
tici, seminis rutæ agrestis, amomi, rosarum sicc
carum, piperis albi, seminis buniados syluestris
non domesticæ, horum singulorum drach. iiii.
thuris dra. ii. tantundem dictami Cretici sicci
quidem sed tamen recentis, tantundem et seminis
cumini Thebaici. Alia quidē igitur omnia des
bita ut dixi quantitate contunde, leuiga, cribros
que subtili secerne, solum psillium in pilam mul
to uberius iniice contunde, ut inde accipias iam
leuigati tantum quātum opus est, psillium enim

Hic parum fi
delis erat An
dernacus.

omne subtile tenuissimumque efficere est impos-
sibile, modus autem conficiendi is est, myrrham
uino Phalerno quantū sufficit perfusam in mor-
tario leuiga, opobalsamum deinde affunde, hu-
midæ huic mixturæ omnes alias siccas adde,
commisce ac aliquanto tempore uniendo imbi-
bendique causa dimitte, interim mel bis aut ter
decoque, decoctum affundito, unitam deinde
iam bene antidotum in pixide (quæ qualis esse
debeat dixi antea) seruandam reponc, eam in ijs
quos dixi affectibus exhibe.

Occultas febres habentibus) solent medici eas febres occul-
tas seu sepultas uocare, quæ nō ita bene in extremis sentiun-
tur, tactus non sentit nimium ardorem, lingua tamen exa-
speratur denigraturq; causam harum medici febrium laten-
tem alibi putredinem esse existimant.

Rosarium siccarum) quis enim nescit rosas siccas uim ad-
stringentem maiorem habere quàm recentes: in quibus uis
calidiorum humidiorumq; partium adhuc uiget.

Damocratis alia.

Antidotus alia nimis quàm bona ad eos-
dem quos paulo ante dixi affectus, aiunt
autem illam aliis esse meliorem pro affectibus
uentriculi flatuosis, pro coli, intestinorum ac to

P y

GALENI DE ANTIDOTIS

Periculose hic
lappus est An=
dernacus, sua=
dens uti antido
to in tormini=
bus intestino=
rum, quum Da
mocrates aliud
uelit.

Vide quanto
periculo Ander
nacus hic posue
rit bdellium pro
psilio, secus quā
uoluit Damo=
crates.

Agaricum ob=
misit Anderna
cus dormiens.

tius uentris fluctuationibus ac strepitibus, red
dit acumen uisus senibus, morsis a uenenatis bes
tiis est quā accōmodatissima. Hanc uero ita
cōpone, liquoris Cyrenaici boni drach.i. acori,
phu, castori, asari, seminis cardamomi, gums
mi, succi acatiæ optimæ, ireos, sagapeni, hyperi
ci Cretici singulorum dra.ij. opobalsami drac.
ij. tantundem uero psilly, piperis albi, petroselin
ni, nardi Celticæ, folii malabathri recentis, ses
minis cumini Aethiopici, meum Athamantici,
amomi. succi papaueris gentianæ, fructus balsa
mi singulorum dra.iiii. styracis dra.v. obol.iii. co
sti albi, seseleos, thlaspi, cassiæ nigrae drac.v. oz
bolos.ii. schoeni, polii ana dra.v. obol.iii. dictami
Cretici tantundem & scordii, piperis autem lon
gi, thuris, terræ Lemniæ, myrrhæ, glycyriæ,
galbani, terebinthinæ, sanguinis anatis sicci, opo
panacis recentis, seminis marathri, rosarum sic
carum, succi hypocystidis, agarici, seminis dau
ci Cretici, seminis anisi, scinci, singulorum dra.
vi. zingiberis bene sicci, cinamomi, croci drac.
viii. mellis boni duplum ponderis omnium, uini
Chii boni quantum opus est, aut Phalerni antis

qui, confice eo modo quo theriacam conficere te paulo ante docui, da & utere eo pacto penitus quo theriaca utendum esse dixi.

Liquoris Cyrenaici) idest assæ Cyrenaicæ si arabicæ aut lasseris Cyrenaici si latine loqui malis .

Gummi) sumendum est Arabiaum nam hoc omnibus græcis probatissimum est .

Suca papaueris) idest opij, sunt autem duo modi conficiendi eius ut nos docuit Scribonius & Dioscorides, exprimitur enim alterum ex capitibus papaueris syluatici, alterum uero ex folijs eius, illud probatum effiaxq; est, hoc nullius momenti, solent tamen nonnulli hoc ipsum conficere causa compendij, illud enim cum magno labore exiguum conficitur, hoc sine molestia & abundanter teritur .

Damocratis alia.

ANtidotus alia, ex sanguinibus, quam dicunt non nulli plus posse aduersus deletoria, habet sanguinis sicci anserini dra.ii. testudinis marine dra.iii. sanguinis anatis, sanguinis hœdini ana drac.iii. melior autem uidetur esse sanguis anatis fœminæ, myrrhæ Arabicæ grossissimæ dra.x. spicæ nardi tantundem, cinamomi optimi drac.vi. rosarum siccarum dra.viii. schœni, thuris, costi, singulorum dra.unā, amomi, piperis albi ana dra.iii. piperis longi dra. unam &

GALENI DE ANTIDOTIS

s. croci drac. xii. cassiæ drach. viii. radicis trifolij
dra. v. polii tantundem, opobalsami dra. iii. petro
selini dra. iii. baccarum iuniperi pinguium, et
acori ana dra. ii. rhei Pontici, meu, dictami ana
dra. iii. phu dra. ii. ammoniaci thymiamatis, mar
rathri ana dra. ii. agarici dra. ii. s. rutæ sylvestris
dra. iii. dauci dra. ii. anisi, asari dra. unam & s. az
meos, cymini Thebaici tantundem seminis bus
niados sylvestris dra. iii. scordii dra. v. dixi autem
prius scordium Creticum esse melius, mellis bo
ni duplum ponderis omniū, leuigata omnia sub
tiliter cocto melli admisce et adserua.

Hic iniusta
sunt pondera
apud Ander=
natum.

Sanguinis testudinis) accipiendus est is qui ex uulnere ui
uæ adhuc testudinis esluit, non ille qui iam emortua testu
dine delabatur, potest in satis longum tempus huiusmodi san
guis exsiccatu in pixide adseruari.

Miu) idest mei Athamantici.

Marathri) idest fœniculi.

Scordij) nolim ut pro scordio allium sylvestre imponas mo
re nostrorum.

Post has antidotos usq; , Damocrates Mitrida
tiam primum describit sed quia nos superius il
lam reposuimus, obmisa ea hoc loco persequa
mur ea quæ deinde sequuntur.

Damocratis alia.

ANtidotus quā recentiores uocant Char
men, curat dispositiones antiquas malas
quibus aliā medicinā prodesse non poterant,
habet myrrhæ bonæ, opobalsami, succi hypocys
tidis, thuris boni, opopanacis puri, croci recens
tis singulorum drac. xij. costi albi, castori Pont
ci, terbinthinæ mundæ, schoeni singulorum dra
vij, racemorum amomi, polij, cinamomi singu
lorum drac. iij. seminis dauci, seminis seseleos
drac. vi. corticis cassiæ ruffæ drac. xvij. petrose
lini seminis tantundem, piperis longi recentis *Improprie dixit Anderna
cus rubentem
cassiam pro ruf
sa.*
(nam uetus carie corrosum est) drac. xxij. pipe
ris albi drac. x. galbani purgati drac. x. spicæ nar
di bonæ drac. xvi. scordij Cretici recentis boni
drac. bis uiginti & quinque, mellis triplum pon
deris omium siccorum, conficito eo modo quo
conficiendas dixi alias antidotos, & utere, huius
antidoti non satis integram unam libram uende
bat Charmes precio drachmarū Atticarū mil
le, credebat autem ipse eo pacto adhuc se gratis
ficari emptoribus.
Quidam ex familiaribus Charmetis uir fide di

GALENI DE ANTIDOTIS

Cassiam nigrā
hic pratermisit
negligens An-
dernacus.

Hic negligens
etiam erat An-
dernacus.

gnus hanc aiebat adprobatissimam esse antidoti
descriptionem, spicæ nardi Indicæ drac. xvi. myr-
rhæ bonæ, opij, succi hypocystidis, opobalsami,
opopanacis puri, castorij, thuris singulorum
drac. xij. galbani drac. iij. terebinthinæ drac. v.
polij drac. iij. cassiæ nigræ bonæ drac. viij. piper-
ris albi dra. ij. piperis longi dra. unam obelos. ij.
croci Corycij drac. x. schæni drach. viij. amomi
dra. iij. cinamomi seseleos drac. ij. seminis dauci
Cretici drac. vi. seminis petroselini drach. xvij.
comæ scordij drac. viij. bdellij, & perlucētis ony-
chos drach. unam mellis libras. v. & paulo plus.
confice dissolutis prius in melle calido succis &
resina, additis deinde siccis omnibus, miscebis
& unies, exhibebis eam antidotum ijs quibus ex-
pedit eā assumere magnitudine nucis auellanae.

Charmen) nomen huic antidoto est a compositore Charmes
enim ut inferius dicetur author fuit eius remedij.

Croci Corycij) nostrum quod ex Austria aut Moravia
adportatur bonitate Corycio non cedit illo igitur utamur.
Seseleos) tu accipies pro seselis siler illud a nostris uoca-
tum montanum hoc enim uerum esse seseli superius osten-
dimus.

Onychos) quod græci uocant onicha latini odoratum un-
guem nomināt, Auiæna ostracum siue ostracō est autem
operculum

operculum conchili cuiusdā, res antiquis notissima, mihi uix
semel atque iterum illam uidere contigit, duo sunt eius gene-
ra alter enim est Babylonius alter ex rubro mari magis lu-
cidus, cuius hoc loco mentionem facit Damocrates.

Damocratis alia.

Constrictiuam si uis facere antidotum,
quæ cohibeat sanguinem fluentem sur-
sum et deorsum, diligenter conficito optimam
habiturus, croci Cilicij boni et recentis drach.
xvi. opij, thuris atomi, myrrhæ singulorum dra-
xvi. corticis radicis mandragoræ drac. viij. semi-
nis hyoscyami drac. xij. seminis papaueris drac.
vi. cinamomi boni drac. iij. succi rhoos Pataricæ
aut Syriacæ drachmas ter uiginti quinque altes-
rius uero drac. xxiiij. modus conficiendi is est,
crocum bene mundum uino Cretico dulci dus-
os dies ad maximum macera, quando uidebis
iam satis esse mollem et leuigatu facilē, in mors-
tarium inijce, pistillo in tenuissimum læuorem
redige, idem facito thuri et myrrhæ simul, idē
succo rhoos seorsim, macera scilicet, leuiga, præ-
dictis deinde adijce, quibus commixtis leuigatis
ac unitis reliqua omnia adde, mel tandem cor-
thum Atticum, modicum adfunde, ac iterum

Hic falsus est
Andernacus.

Hic est etiam
Andernacus
negligens.

Q

GALENI DE ANTIDOTIS

compinge & commisce ut bene unitum efficiatur Pharmacum, translatum ex mortario in uas uitreum aut stanneum repone. Hoc praesentaneum Pharmacum ijs qui uel ex gutture, uel ex uentriculo, uel ex thorace, uel ex pulmone sanguinem exspuunt, exhibe pondere obolorum trium aut modico maiore, in tribus cyathis diluti uini, sed ijs quibus a renibus, aut uesica cum urina aliquid efluit cum uino myrtato & aqua purissima, mitigat dolorem ieiuni intestini & coli, & tenuium intestinorum omnium, ac uteri, dabis huius Pharmaci quasi drachmam unam cum aqua fluuiali si febriunt, sin secus cum diluto uino myrtato aut dulci Cretico.

Contrarius hic
est Damocrati
Andernacus.

Thuris atomi) thus quod non ita facile scinditur atomon. i. non sectum dicitur, quandoquidem atomen apud graecos non solum id dicitur quod nondum sectum est sed etiam illud quod secari difficile potest, thus non sectile alio nomine thus masailum dicitur.

Suca Rhoos Pataricae) nomen rhoos Pataricum a loco ubi melius prouenit sibi adscuit, latinum pariter & graecum nomen est rhus rhoos, Arabes dicunt sumach duae sunt eius species, altera dicitur Patarica siue Magirita siue Syriaca, altera byrsodepsica idest coriaria, utraque species antidotis est idonea, imponitur utraque in trochiscos ex carni-

bus ceruinis compositos et in pantolmium, Damocrates hoc loco iubet accipere Syriacæ drac lxxv. alterius uero id est coriariæ drac. xxiiij.

Corticis radialis mandragoræ, seminis iusquiami) autor est Galenus libro quinto de simplici mediana cap. xviij. uenenum esse mandragoram excepto eius cortice sicco, uenenum esse iusquiamum excepto eius semine, inde est quod et Damocrates et plerique alij medici, ubi ad bibendum exhibent mandragoram aut iusquiamum semen huius corticem uero illius accipiunt.

Vino myrtato) modum conficiendi eius uini dicit Dioscorides in quinto, conficiebatur olim ex bacis myrti nigris, postea tandem confici solet ex albis.

Dulci Cretico) consueuerunt medici græci passum seu sâpam uocare γλυκύ id est dulce, dum apud græcos simplici nomine dicitur dulce, intelligitur passum, dum dicitur dulce uinum, intelligitur uinum comune fit autem passum si latine uis dicere siue dulce si græce siue japa nt dicunt ali, aut ex uuis diutius sole adustis precoctis que, aut ex musto decocto. uis illi adstringendi est. Animaduerte uero hoc loco quod dicit Damocrates si das aut uinum myrtatum aut dulce Creticum id est passum dandum erit dilutum id est aqua adtemperatum.

Damocratis alia.

SI autem quis cupiat habere antidotum, non equidem ex multis compositam, in mixturam pauca admodum recipientem, utilem ijs qui habent debiles stomachos, quibus appetitus

Q y

GALENI DE ANTIDOTIS

Hic obmisit nō
nulla Anderna
cus quoniam
corrupta erant
in suo codice.

deicitur, qui concoquere cibos non possunt, qui
cachexia laborant, in uniuersum utilem omni-
bus doloribus, utilem ad somnum longum et
grauem, ferunt Tiberium Imperatorem alia
nanquam fuisse usum antidoto nisi hac. Habet
piperis nigri uncias quinque, crocomagmatis un-
cias. xv. rosarum uncias. x. omnia commixta mel-
le excipe.

Crocomagmatis) de compositione pastillorum qui croco-
magma dicuntur paulo post dicitur, frigidis humidisque affe-
ctibus congruit ea antidotus quam hoc loco Damocrates de-
scripsit, erit uero dosi eius et usus is qui est apud Galenum
libro quarto de tuenda ualitudine antidoti uocati diacalamina-
ches adhuc multo calidioris quam sit hæc Damocratica.

Damocratis alia.

Hic multa ob-
misit Anderna-
cus et multa
peruertit.

Alia iisdem affectibus conferens quibus
prior, habet rosarum uncias. viij. alia de-
nique habet omnia quæ habebat prior, commis-
cta et cōtusa omnia melle cocto bono excipe, ex-
hibe magnitudine Nucis Ponticæ cum cœnomelis
te aut mellicrato bene satisque cocto, ijs uero
qui a bestiis uenenatis morfi sunt, aut deleteria
ebiberunt, exhibe magnitudine nucis iuglandis
cum septem uini aqua diluti cyathis.

Nucis Ponticæ) idest nucis auellanae hanc enim Ponticam boni autores uocant.

Oenomelite aut melicrato) quidam arbitrati sunt oenomeli & melicratum idem esse, sed errant equidē, oenomeli enim ut docuit Dioscorides lib.v. est uinum cum melle mixtum latine dicitur mulsum, melicratum uero est mel & aqua mixta simul, latine dicitur mulsā, idē didicimus ex Macrobio, idem ex hoc loco Damocratis seiungit enim duo hæc tanquam diuersa inquit, cum oenomelite aut melicrato.

Rodidos compositio.

E Am quoque accurate & diligenter conficere oportet, accipe rosas recentes, flosrumque folia, tres ad maximum dies in umbra ad sicandum repone, ex iis libras tres in mortarium conterendas inijce, schœni bene tusi drac. xx. myrrhæ drac. xij. troci drac. viij. commisce omnia & contunde, pastillos deinde finge mediocris quantitatis eos in loco umbroso reconde, ex quibus pro conficienda aliqua antidoto tantum accipies quantum opus est.

Videbis & hic negligentiam Andernaci.

Rodides) pastilli ex rosa rodides uocantur quorum multa genera Auicenna conscripsit et Mesue, nullū est tamen ex illis quod uel huic Damocratis, uel ipsius Dioscoridis descriptioni respondeat, adeo erāt in conficiendis antiquorum remedijs Arabes infœlicissimi, usus eorum pastillorum apud antiquos erat uarijs, dabantur in mixtura alterius Pharma-

GALENI DE ANTIDOTI

ei dabantur & soli triti ad bibendum, dabantur & in diaplasmatis, alligabantur & collo scæminarum loco monilium, compescunt enim sudores nimios, dissipationem caloris innati superfluum prohibent & coherent, hæc ex antiquissimis scriptoribus didicimus.

Crocomagmatis compositio.

CROCOMAGMA si bonum habere cupis sis in conficiendo illo non minus diligens, accipe croci Cilicij drac. centum, myrrha pinguis drachmas quinquaginta rosarum siccarum tantundem, amyli tantundem gummi albi tantundem, amyllum contusum cribro bene secerne vini odorati non diluti modicum affunde, pastillos finge eosque in loco umbroso reconde, hoc des inceptus uero crocomagmate utere.

Crocomagma) si uerbum uerbo exponas crocomagma est unguenti crocini sex uel illud quod restat ex unguento crocino expressis odoribus. Est hic apud Damocratem artificiosior eius compositio quam apud Dioscoridem in primo, facultates eius hæc sunt, confert claritati oculorum, discutit caliginem uisus, mouet urinam, exalfacit, concoquit, molliat, erat huius usus frequens apud Galenum, in penuria uero sius utebatur agallocho Indico idest ligno aloes uocato.

Antidotus prognostica Damocratis.

PROGNOSTICAM eadem diligentia facito, eam antidotum si prius assumpserint, euomet sta

Vide ne te hic
falsa Anderna
a pondera dea
pian.

tim una cum cibis quicquid uenenati homines
comederint, y uero qui dubitant nec certo sciz
unt se comedisse quid piam uenenati, si hanc ans
tidotum postea superbibāt euoment una cum ci
bis quicquid erat ueneni, quòd si nihil praui nis
hil uenenati comederint ipsis ne nausea quidem
adcurrat tantum abest ut uomitus, immo retine
bunt optime cibos quos comederunt. Vtilis est
ea antidotus & ad dolores laterum, dolores dor
si, uesicæ, renum. Cohibet sanguinem fluentem
undecūque erumpat etiam si ex pulmone. Hanc
ita conficito, terram Lemniam non adulteras
tam sed ueram ponderis drachmæ unius & obo
lorum duorum cum duabus drachmis baccas
rum iuniperi contunde, leuiga, affundens olei bo
ni non ueteris, dulcis modicum, exhibe cum mel
licrato magnitudine nucis auellanae, quòd si flus
xum sanguinis retinere cupias, exhibe cum oxy
melite bene cocto.

Prognostica) uocatur prognostica quoniam hæc dat nobis
assumpti ueneni indicia, uaticinari nos facit de ueneno as
sumpto aut non assumpto, uaticinari enim seu *τεογινωσκειν*
non solum ii. dicuntur inquit Galenus quæ futura præsentit
sed etiam ii qui de præteritis quæ non uiderunt ipsi, ær

Aparackera
ctos id est non
adulterata pro
prium nomen
non est ut pu
tat Anderna
cus.

Falso hic posu
it Anderna
cus mulsum
pro oxymelite.

GALENI DE ANTIDOTIS

to possunt differere ac si ipsa uidiſſent, ter in hoc libro Ga-
lenus describit hanc antidotum, pro diuersorum autorum de-
ſcriptione, partim ut indicaret Galenus quòd eius antidoti
fuerit diligentissimus partim ut declararet eam habitā ſe iſ-
ſe apud principes illos ueteres medicos in frequentissimo
uſu.

Non adulteratam ſed ueram, ueræ & non adulteratæ ter-
ræ lemnice indica hæc ſunt, rubri coloris eſt, munda eſt, non
ualde læuis, guſtu non mordax, modice adſtringens, tenax
quodam modo ac lubrica, ita ut ſi in aqua diſſoluatur ſimilis
redatur molli cære, reperitur hæc Veretus apud nobilio-
res primatesq; uires, raro autem apud pharmacoſ olas.

De ijs quæ ab Aſclepiade in libro quinto de aſe-
fectibus interioribus ſcripta ſunt, quæ ipſe Aſo-
ni adtribuit.

Conſuetudo medicorum neotericorum
eſt uocare antidotos non ea ſolum reme-
dia, quæ aduerſus letalia uenena exhibentur;
ſed etiam ea quæ aduerſus uenenatorum ani-
malium morſus, ex quæ aduerſus morbos ex
precipue chronicos aliquorum uiſcerum, aut ac-
poſtemata Partitus eſt autem Aſclepiades om-
nem antidotorum doctrinam in tres partes,
primum ſcripſit de ijs quæ febribus periodicis
congruunt ubi agit etiam de inunſtionibus quib-
uſdam quæ omnia ipſe uocat alexipharmaca,
Elexipyreta

et lexi pyreta, secundo agit de ijs quæ morsibus
 uenenatorum animalium conueniunt, canis scili-
 cet rabiosi, scorpionis, phalāgii, uiperarum, ter-
 tium genus apud ipsum bifariam rursus diuidis-
 tur alia enim antidoti huius generis sunt quæ
 iam assumptis uenenis competunt, alia quæ præ-
 seruant à periculo assumendorum uenenorum,
 quas ipse uocat prophylacticas. Apud Andromachum non is ordo est. Andromachus enim
 eum ordinem sequitur quem ego a principio hu-
 ius libri posui, ita ut ipse in libris suis scripsit, ip-
 se enim prius posuit eas quæ uenenis et uenenatorum
 animalium morsibus congruunt antidotos,
 postremo uero scribit de ijs remedijs quæ fa-
 ciunt pro quibuslibet affectibus, non solum pro as-
 postematibus, aut letalibus uenenis, aut uenenatorum
 animalium morsibus, sed etiam pro eijci-
 endo si opus est ex utero fœtu (nam & eiusmodi
 medicamenta antidotos nominat) pro con-
 uulsionibus, pro rupturis, & ut breuiter dicam
 pro omnibus interioribus affectibus, circa quas
 cunque corporis partem constiterint, huiusmodi
 autem medicamenta, Asclepiades uocat pos-

Hic deerat An-
 dernaco dili-
 gentia eius uero
 codici græco in-
 tegeritas.

R

GALENI DE ANTIDOTIS

tiones in fine libri quarti ubi agit de Asonis antidotis. Postremo igitur descripsit Asclepiades in fine scilicet operis cui nomen indidit Asonis, eas antidotos quæ competunt uenenis iam epositis, & quæ præseruant a periculo assumēdorum, quas mihi hic primo loco ponere libuit tum quia communionem magnam habent cum ijs quas paulo ante descripsimus, tum quia magnus earum usus est ad apostemata cuiuscunque uisceris & cuiuscunque interioris partis corporis, sunt non nullæ ex ijs, quæ etiam debilitati uiscerum cōpetunt, cacochymię, sedationi doloris, cōcoctioni humorū incoctōrū, euacuationi insensibili quæ fit p̄ superficiē totius corporis, euacuationi sensibili quæ fit per urinas, uel alui deiectiones, uel sputa, quæ cum tussē euacuant thoracē & pulmonē, plurimæ sunt ex ijs etiam quæ succos grossos subtiliare, & uiscidos incidere atque abstergere possunt quæ solunt obstructiones accidētes ut plurimum hepatis, quamuis & uisceribus alijs & partibus alijs corporis interdum superueniant, curationis harum potissimus scopus est subtiliare & abstergere humores, exstrema uero uasorum oscula aperire.

Alexipharmaea) ea medicamenta quæ uenena arcant, quæ ueneris resistunt medici solent uocare alexipharmaea.

Lexipyreta) quæ febres fugant lexipyreta dicuntur usitatum est Plinio uocabulum.

Accidentes ut plurimum hepati) causam didicimus ex Galeno quoniam hepar uenas habet exiles in quibus facile impinguntur humores, ad hæc hepar semper aliquid lutosum continet quod præcludere meatum facile potest, proximum gradum habet ad obstructionem splenis, cui insunt quidem latiora uasa & substantia rarior sed nutrimentum grossum quod uelut limus sanguinis est.

Subtiliare, abstergere, aperire) quattuor sunt præcipua genera medianarum quæ obstructionibus medetur intro accepta. Primum est eorum quæ leptyntica idest subtiliatiua dicuntur, debentur hæc grossis humoribus, talia autem sunt quæ calida sunt cum subtilitate partium, horum enim proprium est subtiliare. Secundum genus est eorum quæ rhyptica idest absterfua dicuntur, debentur hæc humoribus tenacibus qui uasis adherent instar uisæ aut bituminis, abstergentia sunt quæ uel amara sunt, uel salsa, uel acida cum subtilitate partium. Tertium genus est eorum quæ tmetica idest inasua dicuntur debentur hæc insidis humoribus qui non facile dissipantur inadunt autem ea quæ uel acida sunt uel acria, cum subtilitate partium. Quartum genus est eorum quæ anastomatia medici uocant id est aperientia uasorum oscula, debentur hæc omnibus qualibuscumque humoribus obstructionem facientibus sed non quolibet tempore, aperiunt autem quæ acria sunt crassæque substantiæ. Cum igitur inter ea medicamenta quæ hic nobis Galenus ex Asclepiade profert sint & calida & amara multa & acida, & salsa, & te-

R ij

GALENI DE ANTIDOTIS

nuis & crassæ substantiæ, uere de illis possumus dicere quòd obstructionibus medeantur.

Pro ijs qui letale aliquid hauserunt Asclepiadis omnia ad uerbum.

Iis qui papaueris succum ebiberunt confert hy: drelæum calidum statim epotum uomitus exci: tandi gratia, aut aqua calida cum oxymelite ut excitet uomitum, commodum est & aluum cly smate euacuare.

Qui meconium hauserunt ijs uinū merum mul: tū ilico dandum est, aut piper cum uino, aut car damum, aut cardamomum, utile fuerit etiam lac bibere asininum aut uaccinū, uentri cataplas ma adponendum est ex farina tritici aut hordei cocta in uino utendum est & clysmatibus mis tioribus. Qui aconitum hauserunt ijs confert rutam quanta manu capi potest leuigatam dare cum uino mero.

Qui altercum ederunt ijs lac confert maxime a sininum, si hoc haberi non potest, aliud aut soz lum acceptum, aut cum mellicrato calido.

Qui uiridi coriandro usi sunt ijs uinum merum potum confert & ius gallinaceum pingue.

Hydræleum) idest aqua oleo immixta.

Clysmate) idest enemate iniecto clystere

Meconium) duo sunt græca nomina opium salicet & meconium diuersa diuersarum etiam rerum, opium enim uocatur liquor qui inciso caule papaueris nigri emanat, meconium uero qui decocto uel crudo papauere exprimitur hunc latini succum papaueris uocant illum uero lac papaueris aut lachrymam, apud Galenum tamen non semper obseruatur hæc differentia.

Aconitum) idest napellus.

Altercum) idest iusquiamû, nomen alterci inde apud latinos deductum est ut ait Scribonius, quoniâ ii qui iusquiamû biberunt mente abalienantur cum quadâ uerborum altercatione.

Ius gallinaceum pingue) græca litera ubique habet ζωμός ορνίθιος λιπαρός idest ius gallinæ pinguis, scilicet græci galli & ἀλεκτορός uocare, gallinas uero ἀλεκτορίδας & ορνίθια, hoc propterea adnotaui ut scias hic sermonem esse de iure gallinæ, non galli, plurimum potest ex sententia antiquissimorum medicorum ius gallinæ ad uenena potum, uentrem tamen retinere uidetur sicut ius galli antiqui soluere. Vide quod hic ius gallinæ magis exhibetur causa alterandi quàm euacuandi.

Aut solum aut cum melicrato calido) adiungitur lacti melicratum ut ne acescat, ut uenenum magis abluat, ut citius descendat. Scito autem plurima remedia quæ hic ab Asclepiade scribuntur inuenta esse methodo & iudicari ipsa ratione, quod ut intelligas libet hoc mihi paulo altius examinare, Didicimus ex præceptis medicorum duos esse modos quibus ueneno occurrimus alter est euacuandi quod noxium est alter uero alterandi ipsum quod nocet, euacuamus autem

GALENI DE ANTIDOTIS

aut iis quæ adtrahunt similitudine totius substantiæ uelut
 ii magnes ferrum aut ijs quæ calida sunt calidi enim est ad-
 trahere, hic reponimus & ea quæ manifesta ui adtrahunt
 ut sunt cucurbitulæ, cornu, quidam etiam ore suo uirus ex
 affecto membro extrahunt, ad hoc genus pertinent & caute-
 ria, & prouocatio nauseæ, & lubricatio ularum, Altera-
 mus autem aut ijs quæ una uel duabus qualitatibus ueneno
 contrariantur si enim uenenum est frigidum damus calida
 si calidum damus frigida, aut ijs quæ tota sua substantia cō-
 traria sunt. Quattuor itaq; sunt uniuersæ remediorum con-
 tra uenena differentię, prima est euacuantium ui manifesta
 nempe calido uel successione iuacui & similibus, secon-
 da est euacuantium totius substantiæ similitudine, tertia est
 alterantium una uel duabus qualitatibus, quarta alterantium
 contrarietate totius substantiæ, prima & tertia, ratione inue-
 nitur iudicaturq; secunda & quarta scilicet est experiētia,
 si modo uerum est illud quod dixit Galenus in libro de tu-
 enda ualitudine, quod tota substantia idoneum maxime est
 sola experientia discernitur, atque illud quoq; quod in libris
 de ratione curandi scriptum reliquit, eorum quæ contraria
 qualitatibus sunt methodus est, id est ratione inueniuntur iu-
 dicanturq; eorum uero quæ tota substantia sunt aduersa me-
 thodus non est sed omnia per experientiam sunt inuenta.
 Iam uero uideamus ad quas pertineant differentias ea quæ
 hic ab Asclepiade proferuntur, uinum merum, piper cum
 uino, cardamun, cardamomum ea causa dantur ut calore si o-
 uenenum conficiant uincantq; cataplasma ex farina & ui-
 no non ne hoc idem præstat? scimus certe non ea solum ca-
 lefacere quæ qualitatem caloris intendunt, sed etiam ea
 quæ substantiam caloris augent & retinent, id quod effi-

eiunt emplastica uocata medicamenta, ea enim obturant po-
 ros, præcludunt meatus quibus calor dissipatur, quæ autem
 emplastica sint, & quot emplasticorum species, satis abunde
 Galenus docuit, neminem certe dubitare existimo catapla-
 sma ex farina & uino naturæ esse emplasticæ, eius spe-
 tiei quæ dicitur emplastica sicca. Porro hydraeleum, aqua ca-
 lida cum oxymelite, lac, clysmata quis nescit ad primam ale-
 xipharmacorum differentiam referri debere? uides igitur
 quod aut omnia aut plurima Asclepiadis remedia ad primam
 & tertiam differentiam pertineant, harum autem est me-
 thodus has ratio probat, his maxima fiducia debetur, uelut
 de ijs commonescere lectorem ut ea quæ hic describuntur
 remedia maximi momenti esse cognoscat, non fallunt enim
 ea quorum methodus est, decipiunt autem nos interdum ea
 quæ sola experientia probantur, uides autem Asclepiadico-
 rum medicamentorum omnia fere ad methodum pertinere.

Qui leporem marinum ederunt ijs congruit lac
 dare ad bibendum maxime quidem asininum,
 quod si hoc haberi nequit uaccinum, aut capri-
 num, dandi sunt illis & caules maluæ bene cos-
 cti, uel coquendus pulegiy pugillus & cum passo
 contundendus & ebibendus, aut radicem cyclas-
 mini contere cum uino, aut picis cedriæ ponder-
 re oboli unius aut semioboli, da cum passo.

Lac dare ad bibendum) lac datum ad uenena calida quæ ro-
 sone occidunt qualis est lepus marinus, buprestes, canthari-
 des, ad tertiam alexipharmacorum differentiam pertinet

GALENI DE ANTIDOTIS

(de qua superius diximus) qua ratione abluit abstergit ac uias lubricat ut uenenum citius descendat, at qua ratione laceratas partes retundit, obliniit, mordicationes mitigat ad primam differentiam refertur, & hoc est quod uoluit Galenus in de amo de simplicium medicamentorum facultatibus ubi inquit, sic nihil uidentur etiam medici ad ueneria quæ ratione interimunt lac dari suadere nempe causa oblinendi particulas laceratas & leniendi acrimoniam ueneri: Hoc ideo adnotavi primum ut ne quis nos reprehendat quod superius lac ad alexipharmacorum primam differentiam rettulimus, nimirum lac pro diuersitate naturæ diuersarum partium ex quibus constat (constat autem ex fero, butyro, & caseo sa substantia) diuersis præstare effectus & ad diuersa alexipharmacorum genera reduci potest. Secundo hoc ideo adnotavi ut intelligatur quo animo & ad quem usum hic singula exhibeantur.

Qui toxicum biberunt ijs uinum auxiliatur dulce potum & oleum rosatum, sanguis caprarum, semen buniados tritum cum uino epotum.

Qui ephemerum ederunt ijs congruit succus polygoni, aut arnoglossæ, aut origani, aut portio thymi cum uino.

Iis qui dorycnio usi sunt auxiliatur lac uaccinum potum, passum, ius seu brodium conchiliorum.

Toxicon) nomen erat peculiare toxiam cuiusdam ueneri quo sagittæ tingebantur, a τῆξον enim græco nomine toxicum est deductum, quod autem illud fuerit uenenum ne

mo

mo certo dicere potest nec debet, nam & Galenus non libenter huiusmodi scelerum occasionem reuelat. Scribit tamē Plinius uenenum ex succo taxi arboris toxicum esse appellatū. Ephemerum) hermodactilorum species est.

Dorycnion) scporiferum letale q̄; uenenum est hoc græci aliter strychnon manicon uocant, latini solanum insanum quarta species est solani, habet folia erucæ sed maiora, de hoc scribit Theophrastus si detur bibendum pondere drachmæ unius ioco, efficiet ut pulcherrimus sibi uideatur qui biberit, si magis insanire hominem uolueris uisa q̄; aliqua animo eius obuersari detur pondere drachmarum duarum, quod si exhibeatur pondere drachmarum trium admiscetur q̄; centaurium furor nec insania unquam desinet, perimit hominem si detur pondere drachmarum quattuor hæc Theophrastus.

Ius conchiliorum) utilia ad eam rem sunt ut uetustissimi medici docuerunt omnis generis conchilia locustæ uocata marina, & gammari uocati & ex ijs iura.

Iis qui fungos ederunt dabis raphanos crudos ad comedendum plurimos, dabis & uinum mesurum, dabis & decoctum lixiuium ex pampinis, & nitrum leuigatum cum aceto, aut fecem uini ustam contritam cum aqua, aut absinthium cum aceto, aut rutam liuigatam cum aceto, bene faciet si quis & solam rutam comedendā exhibeat, Qui ixiā biberunt ijs auxiliabitur absinthium potum cum uino, castorio, & ruta, confert ijs &

S

GALENI DE ANTIDOTIS

oxymel potum causa excitandi uomitus, confert
 Et origanum cum uino, utendum est Et sequenti
 composito remedio rutæ drac. vi. resinæ drach.
 iij. castorij drac. ij. chamæleontos cochlearia. ij.
 hæc contere, aceto calido dilue, et exhibe.

Ixia) hæba cui nomen est chamæleon alio nomine dicitur
 tur ixia, duæ eius sunt species, est chamæleon niger latine uo-
 cant carduum nigram, alter est chamæleon albus latine uo-
 cant carduum minorem aut carduum pineam, radix nigri
 chamæleontis uenenosa est, de hac hoc loco sermo est.

Chamæleontos cochlearia tria) idest cardui albæ seu car-
 dii pineæ drachmas tres, nam docuimus superius cochleare
 maius drachmæ nostræ pondus esse, Dioscorides chamelecon-
 tis huius exhibet acetabulum siue oxybaphum. Vellem autem
 ut hic animaduertas chamæleonta Et chamæleam diuersis-
 simas esse plantas de altera egit Dioscorides in tertio de
 altera libro quarto, uidetur autem in se Nescire hæc tria cha-
 mæleonta scilicet album, chameleonta nigrum, Et chamele-
 am immo Et thymelæam sub uno quasi genere comprehen-
 disse sub mezereo scilicet, datur id illi uicio a multis eruditis
 uiris, chamælea enim quæ latine oleastellus dicitur diuersis-
 sima omnino est ab utroque chamæleonte Et thymelæa.

Qui buprestem ebiberunt ijs auxiliatur passum
 potum, deinde uero uomitus, Et ius decoctum
 carnis suillæ, lac calidum, comestio rerum mul-
 tarum quæ nauseam excitant, dandum est Et de-
 coctum ficuum ad bibendum, Et drachmæ quatuor

tuor nitri leuigata cum aqua et epota.

Qui cantharides assumpserunt, ijs confert biberre passum cum oleo, aut pinguedo aliqua cocta aqua diluta causa excitandi uomitus, confert lac multum potare, comedere nucleos pineos multos, aut nucleos pineos contere cum mellicratos que bibendos exhibe, aut rutā leuiga, et cum unguento irino commixtam ad bibendum da, aut ex cantharidum alis et pedibus tritis cum melle eclegma offer.

Qui psilotrum adsumpserunt iys bibendum est oleum calidum multum causa uomitus, confert iys et lac caprinum potum, et liquor maluae cocta cum mellicrato calido aut cum oleo, aut decoctū caricarū cum oleo, aut sesamū tritum cū uino, aut nuces iuglandes quinque trita epota cum oleo, aut conia cineris pampinarij epota.

Qui lithargyron ebiberunt iys auxiliatur piper, apium, myrrha cum uino leuigata et epota.

Qui gypsum adsumpserunt, iys dare oportet consolaturam cineris pampinarij, et thymum contritum cum aqua.

Quibus lac ebibitum in grumos concreuit, iys

S ij

GALENI DE ANTIDOTIS

confert bibere acetum, dandum est & coagulum
cum aqua fontana, aut aqua portione silphium
& sulphur cum oxycrato.

Qui taurinum sanguinem assumpserunt ijs con-
fert acetum calidum potum, ijs confert uomis-
tus, aut succi silphij obolus unus aut semiobolus,
aut nitri oboli duo cum uino, aut fructum
caprifici tritum potandum exhibe cum aceto, ijs

Hic nescio
cur de lupino
loquatur An-
dernaus.

congruet & uentris euacuatio & cataplasma ca-
lidum ex farina & nitro coctis in oxymelite.

Qui hirudinem seu sanguisugam ebiberunt ijs
ex sententia non nullorum, bibenda est halme,
ex sententia aliorum bibenda est nix, Asclepias
des autem paruam spongiolam lauari iubet &
impletam aqua frigida intro demittere ut hirus
do ipsam attingat illique affixa educatur, postea
dabat succum lentis, exterioribus autem colli
partibus iubebat frigida apponere cataplasmas
ta. Mys autem Apollonius dare censet ad bis-
bendum acetum accerrimum, postea halmen,
dabat & niuem sed disolutam, deinde uero opor-
tuno tempore uentrem purgabat soluētibus me-
dicinis quas exhibebat in cibo & potu, causa ex

cernendarum hurudinum, dicit enim ipsas una cum alui deiectionibus sæpissime extra ferri, Qui cerusam ebiberunt, ijs confert oleum bibere calidum causa ciendi uomitus, confert illis et passum bibere, et aquam calidam causa uomitus, confert illis et lac asininum, liquor quoque maluæ coctæ, aut mellicratum una cum oleo, aut decoctum caricarum una cum alyis, nuces iuglandes quinque leuigatæ, et cum oleo potæ, aut colatura cineris pampinorum.

Buprestis) animal tum forma tum uiribus cantharidum simillimum.

Passum) idest sapa.

Decoctum) decoctionem nostri uocant.

Irini unguenti) nota est satis apud Dioscoridem eius descriptio.

Eclegma) latini omnes ueteres et græci eclegmata uocant quæ Arabes loch dicunt.

Psillotrum) Arabes uocant alphescera latini uitem albam seu brioniam cuius radix si ultra modum sumatur plurimum obest.

Sesamum) uulgo dicitur rîzum.

Conia) idest lixiuia siue aqua cineris.

Coagulum) laudatur in primis coagulum leporis hinnuli, dein porci, agni.

Pampinarij) ex pampinis absasis a uite siue flrigmentis

Silphium) latine laserpitium dicitur herba est ex qua fit las-

G A L E N I D E A N T I D O T I S

ser seu assa de qua superius diximus.

Oxycrato) latini poscam uocant, est autem acetum aqua dilutum.

Caprifolius) sic uocant ficum syluestrem cuius fructus plus alijs nauseam mouet.

Halme) halmen Romani muriam uocant est autem salis-
go piscium res putredinibus & dysenteriae accommodatissi-
ma. Laudatur a Galeno in primis muria silurorum salscrum
& meridum quas uulgari sermone Itali menulas uocant,
simile est apud Polonos genus piscium quos ipsi okunye
uocant .

Succus lentis) datur succus lentis causa commouendi uen-
trem, frigida cataplasmata aplicantur ut hirudo alliciatur ad
ea & exeat ut ait Aetius .

De uenenis compositis.

DE uenenis letalibus simplicibus hucusque
diximus iam de compositis dicemus , eor-
um tamen compositiones non efferam hoc ez-
nim mihi uideretur flagitiosum facinus , conas-
ti sunt non nulli eorum compositiones conscri-
bere, ex quorum numero erat Orpheus uoca-
tus theologus. Orus Mendesius , & Heliodo-
rus Athenensis poeta tragicus, & Aratus Ealy
quidam, quos quidem aliquis eo nomine admira-
ri poterit quòd de iis rebus libros carmine cons-
criptos componere potuerint, sed reprehendet

multo magis quòd huiusmodi libros in lucē æ-
diderint, quorum poemata malæ fidei homines
in proximis suis experiri quando uolent poter-
rint, hi equidem boni (si dys placet) poetæ quum
sibi a populo timerent, in initio suorum libror-
um conantur persuadere lectores se malis mo-
ribus non fuisse, se prauorum operum præces-
ptores non extitisse, id quod uidere est etiam apud
Heliodorum in apologeticis ad Nicomachum, sic enim scribit.

Hic non uul-
la immutata
sunt apud An-
dernacum.

Testor te belli dux Mars te Phæbe perennis.
Qui diuorum ædes inspergis lumine celsas.
Te qui sceptrâ gerens, testor supreme deorum
Iupiter, ætherei regnum moderaris olympi.
Me nec muneribus nec amore ullius amici.
Nec spe allectum lucri, pia pectora certe.
In fonte sique manus uobis proferre paratus
sum semper.

Eiusmodi uerbis nituntur bene persuadere les-
tores quum alioqui a multis sibi timerent. Nec
licet dicere propterea letalium uenenum com-
positionem discendam esse ut auxilia aduersus
illa facilius reperiamus, hoc certe falsum est, is

enim qui potis est auxilium adferre ijs qui simplex aliquod uenenum hauserunt, si singula accidentia quæ affectis ita hominibus accidunt diligenter perpenderit, futurus est optimus adiutor et ijs qui composita sumpserunt, animaduersis ijs symptomatibus quæ alia in complicatione excellunt, sed redeamus ad propositum. Si ignoras quod fuerit uenenum quod quis edit aut bibit, exhibe calidum hydræleum multum, ut excites uomitum, prohibe somnum, utile etiam fuerit causa præseruandi ab huiusmodi uenenis uti sequentibus antidotis compositis.

Quæ alia in complicatione excellunt) si medicus scierit communia symptomata uenenorum id est quæ speciem ueneni indicant, facile poterit remedium inuenire quo succurrat illi qui uenenum hausit adiunctis etiam symptomatibus particularibus id est quæ non solum speciem sed etiam certum speciei uenenum commonstrant, exemplum symptomatis communis. Vbi uidet mordicationes, corrosiones, statim colligit uenenum esse ex genere calidorum lacerantium quale est hydrargyrium extinctum id est argentum uiuum extinctum, arsenicum &c. si uidet superuenire inflammationes, ruborem oculorum, sudorem colligit inde uenenum compositum habere in se calidum uirus sed non lacerans, ubi uidet superuenire profundum somnum, frigus, stuporem cognoscet uenenum esse ex genere frigidorum, ubi uidet debilitatem

litatem, aſſum uirtutis, primordia ſyncopis, colligit uenenum eſſe ex eorum ſpetie quæ tota ſua ſubſtantia aduerſantur homini, exemplum particularium ſymptomatum. Mordicatio in ueſica cantharides indicat, tumor linguæ ixiā liuidi articuli aconitum, lingua alba cōmiſſuræ q̄; dentium albæ ceruſam, altercatio, luor membrorum, inſania iuſquiamum, pruritus oris deinde uero morſus uentriuli, poſtea ſputum ſanguinis indicant ephemerum fuiſſe in composito ueneno, ex ijs igitur ſymptomatibus cognoſcat medicus quale fuerit uenenum compositum etiam ſi compositionem eius ignoret, quod ſi multa fuerint ſymptomata uidendum quod nam in huiusmodi complicatione excellat & magis hominem cruetur illi enim ſuccurrendum in primis quod magis urget.

Antidoti praſeruatrices a uenenis, Apollos ny muris.

Rutæ folia. xx. nuces iuglandes. ij. ſalis glebulam unam, caricas duas, hæc ieiuno comedenda exhibe, prohibent enim nocumenta uenenorum.

Eam antidotum græci & Arabes ab Apollonio acceptam ſtudioſiſſime deſcribunt, utuntur ea paſſim in peſtilenti aeris ſtatu, eſt autem Arabum deſcriptio paulo diuerſa ab hac, accipiunt enim illi rutæ ſiccæ partes xx. nucum partes ij. ſalis partes v. ficuum ſicarum partes. v.

Antidotus prophylætica.

B Accarum iuniperi drac. ij. terræ Lemniæ drac. ij. obolos. ij. hæc contere & oleo excepta adſerua, quando uti uolueris exhibebis mas

T

GALENI DE ANTIDOTI.

gnitudinem nucis auellanae cum hydromelitis
cyathis duobus, hac semper usus est rex Nicos
medes quandocumque habebat hos cum quibus
uersabatur suspectos, hæc antidotus si nihil ues
neni cuiuspiam qui illa utitur est exhibitum, man
et intus quiete, si uero uenenum illi est exhibi
tum, nauseam mouet, uomitum excitat, uenen
um eicit.

Ter ex diuersorum autorum sententia Galenus hoc in
libro hanc antidotum describit, inde conicias quanti illam fe
cerit Galenus.

Antidotus Cody Tusci qua et Craterus usus
est prasii, herbe sacre, seminis rutæ syluestris,
scordij, corticis radicis rhani singulorum pars
es æquales, melle excipe et exhibe causa feras
rum uenenatarum dra. ij. cum uino, causa uero
let alium uenenorum cum ænomelite et oleo.

Herbe sacre) reperio apud antiquos medicos tres her
bas uocatas sacras, prima est peristereon apud Dioscoridem
quam nostri uocant uerbenam columbalem et uerbenacum
alijs cincinnati cuius duæ sunt species altera enim uocatur
supina uerbenaca altera recta, Scribonius betonicam, herbam
sacram apud grecos uocari asserit, nisi mendum sit in lite
ra et pro betonica britannica sit legendum quæ utitur ad ue
uena ipse Damocrates habetq; loco lycij India, Elelispacum
quoque idest saluiam Dioscorides herbam sacram uocat, ego

uterer in hac antidoto uerbenaca .

Radicum rhamni) rhamnus non est rubus etiam ipso Auicenna teste, uocatur rhamnus apud Auicennā haufegi, hunc alii spinam albam uocant, alij spinam ceruinam, habet fructum myrti, foris nigrum intus uiridem, cortex fruticas niger & nitidus ueluti cerasi intra est uirens post luteus, lignum exteriore parte candidum interior medulla uiret. Conatus est Marcellus contra communem ferè omnium bonorum medicorum opinionem ostendere rhamnum non id esse quod spina ceruina uocatur, si tamen diligenter quis argumenta Marcelli examinet perpendatq; uidebit nulla esse prorsus .

Alia Apellis.

Dictami drac. ij. polij drac. ij. piperis longi drac. ij. rutæ syluestris drach. vi. scordij drac. ij. melle excipe, & eo modo quo dictum est exhibe, est & pleureticis bona data pondo obolo ij. ciet & menstrua mulieribus data pondo olæ cæ unius.

Antidotus Mithridati athanasia uocata, aduersus uenena & omnes uenenatorum morsus & ictus, utilis est stomachicis quibus cibi acescunt, hæmoptoicis, tussi antiquæ, hepaticis, spleneticis, affectibus uesicæ & uteri, eius compositio sic se habet, piperis albi coccos. xxx. costi, meu, asari, acori, seminis dauci Cretici, petroselini,

T ij

GALENIDE ANTIDOTIS

nardi Indicæ, lapidis nestoritis ana drac. iij. croci, myrrhæ ana dra. viij. cinamomi, cassiæ, ana dra. xij mellis costi Attici quantum sufficit dos sis est magnitudo nucis auellanæ cum œnomes lite diluto.

In alia descriptione sic habet, spicæ nardi, piperis albi, costi, meu, asari, acori, opobalsami, seminis dauci Cretici, seminis petroselini singulorum dra. iij. croci, myrrhæ, floris schœni, ana drac. viij. cinamomi, cassiæ ana drach. xij. mellis quantum sufficit.

In alia descriptione sic habet, piperis albi coccos. xxx. costi, meu, acori, agarici, scordij, dauci Cretici, petroselini, ana dra. iij. croci, myrrhæ ana dra. viij. cinamomi, cassiæ, floris schœni ana dra. xij. mellis quantum sufficit.

Cocos. xxx.) idest grana.

Lapidis nestoritis) nisi sit hæmatites lapis is qui hic nestorites dicitur prorsus nescitur quis sit, est autem hæmatites pro sputo sanguinis, affectibus uteri & uesicæ mire accommodus.

Ambrosia Philippi Macedonis aduersus letalia uenena & morsus uenenatos, utilis est & ad affectus malos interiores styracis, galbani, pipe

ris albi & longi, cinamomi ana drac. ij. seminis
apij, anisi, floris schœni, costi, cymini Aethiopiz
ci, seseleos, cypheos, rhei Pontici, cardamomi,
amomi, nardi, myrrhæ, cassiæ ana drac. iiij. pals
mularum purgatarum, nucleorum nucum, ana
drac. vi. croci drac. viij. uuarum exemptis acinis
drac. xij. mellis Attici quantum sufficit, compos
ne modo priore.

Nihil hic dictum est quod non sit expositum prius.

Antidotus Zopyria facit ad letalia omnia uene
na & omnium serpentum ictus.

E E hac fertur quiddam tale, Zopyrus sua
epistola petijt Mithridatem ut hanc ex
periretur antidotum, uoluit ut accerferet unum
qui mortis condemnatus esset illamque illi exhibe
ret bibendam aut post epotum uenenum aut
ante epotum uenenum petijt ut & hoc idem fas
ceret alicui quem a serpentibus aut toxicis lædi
iuberet, quum hoc fecisset Mithridates, homo
qui bibit integer & ilæsus exstabat. Vtilis est
& stomachicis ad ructus acidos, hæmoptoicis, cœ
liacis, disentericis, hepaticis, spleneticis, epilepti
cis, nephriticis, sanat affectus uesicæ, & uteri,

Hic corruptus
erat Anderna
ci græcus co
dex.

Mire hic tran
stulit Ander
nacus.

GALENI DE ANTIDOTIS

Characium epi
theton non est
cinamomi.

educit foetus emortuos, secundas retentas, compositio eius sic habet, opobalsami drac. iij. nardi Indice, myrrhæ troglotidis, florum schæni, cinamomi, charatij, costi recentis, piperis longi, hypocystidis, poly, piperis Pereatici, scordij, meu Cretici, cardamomi ana drac iij. thuris, granorum balsami, dictami ana dra. vi. petroselini, cassiæ ana dra. viij. croci Coricij dra. viij. mellis Attici quantum sufficit, dosis eius est magnitudo nucis auellanae cum uino ijs qui non feбриunt, cum hydromelite ijs qui feбриunt.

Charatij) charatias prima est species tithymali seu hær bæ lactariæ purgat pituitam & bilem.

Piperis pereatici) a loco unde optimum adfertur nomen accepit nobis Pereaticum exspectare opus non est quum nobis præ manibus semper sit piper optimum.

Antidotus ex sanguinibus aduersus uenenatorum morsus & uenena omnia.

Piperis longi & albi, costi, acori, croci, phu, meu, dictami Cretici, ammoniaci, agarici ana drac. ij. amomi, opobalsami, seminis rutæ syluestris, cymini Aethiopici, anisi, sanguinis aenatis maris & fœminæ, sanguinis sicci hædini, sanguinis anserini, seminis napi syluestris ana

drac.iiij.gentiane, trifolij. florum schœni, thuris,
rosarum siccarum ana drac.iiij. petroselini dra.
v. polij Cretici tantundem, cinamomi drac.vi.
florum scordij dra.viiij. myrrhæ, nardi ana dra.
decem, croci dra.xij. cassiæ dra.viiij. contundito
omnia et leuigata diligenter. melle deinde Atz
tico cocto excipe, in pixidem argenteam repone
et adserua, utere deinde ut maximo Pharmacc.

Omniem spem redimendi se a ueneris omnemq; fidu-
tiam antiquissimi illi principes medicinæ reponebant in ijs
tribus antidotis quas hic ordine describit Galenus, prima est
quam uocant ex sanguinibus quoniam triplicem in se san-
guinem comprehendit, secunda uocatur dia sana idest ex
sanco composita, tertia mithridation, uulgatissimæ et notis-
simæ hæ erant antidoti apud antiquos, atque adeo ut Dio-
scorides se idarco describere eas noluisse testetur quoniam
aliorum scriptis erant decantatissimæ et usitatissimæ.

Antidotus Mithridatis Eupatris quæ dicitur
dia scincu, utilis ad uenena letalia ad omnem
prauam materiam, ad ictus uenenatos, ad inter-
iores affectus, iuuat ad conceptionem, educit
menstrua fœtus mortuos soluit retetasq; secun-
dinas, ad febres periodicas utilis, ad tremores,
opisthotonicis, ischiadicis, podagricis, ad omnes
neruorum dolores, eius compositio talis est.

G A L E N I D E A N T I D O T I S

S Cinci, sagapeni, acori, phu, hyperici, acatie,
 Ireos, meu, gummi ana dra.ij. rosarum sic-
 carum, gentianæ, cardamomi, ana dra.iiij. semis-
 nis papaueris obol.ij. styracis dra.viij. polij, cas-
 siæ nigræ, seseleos, bdellij, balsami fructus, pipes-
 ris albi ana dra.v. obol.ij. succi hypocystidis, opo-
 panacis, myrrhæ, thuris masculi, castori, pipes-
 ris longi, cyphi, foliorum malabathri ana drac.
 vi. scordij, costi, floris schæni, galbani, resinæ,
 terbinthinæ ana drac.vi. obol.ij. nardi Syriacæ,
 opobalsami, thlaspi, dauci Cretici ana drac.vi.
 obol.ij. croci, cinamomi, zingiberis ana dra.vi.
 obol.ij. succi glycyrris, agarici ana dra.vij. obol.
 ij. Componitur autem hoc modo, cyphi, hypoc-
 cystidis, sagapenum, gummi, papauer, styrax,
 opopanax, in uino Chio macerantur noctem et
 diem, usque dum bene resoluantur, reliqua au-
 tem omnia contunduntur et subtilissimo cribro
 secernuntur, adduntur deinde illis quæ sunt mas-
 cerata et leuigata, ubi omnia simul bene mixta
 fuerint, totum illud compositum, melle Attico
 cocto excipitur tanto quantum liquidam antidos-
 tum non reddet immo spissam, omnibus iam uni-
 tis

tis postremo adycimus opobalsamum, excipimus deinceps ex mortario & in uas argenteum asseruandam antidotum reponimus. Vsus eius est ad multa, dosis secundum robur uirtutis, nos ad augendam antidoti efficaciam, ut ad educenda menstrua sit ualidior, & ut citra periculum fœtus mortuus efferatur, adponimus dictas mi Cretici dra. iij. ammoniaci drac. iij. seminis rutæ syluestris dra. iij. cimini Aetiopici drac. vi. seminis trifolij drac. iij. napi syluestris drac. iij. chamædryos dra. iij. rhei Pontici drac. iij. succi Cyrenaici dra. iij. appositis usus Pharmaci ad multa est utilior, corrumpit fœtus quadrimestres, trimestres educit.

Hic pericula
lose errant An
dernaicus.

Omne prauam materiam) idest φθορα δὲ ὅν ὕλην quales sunt in pestilentis, ac alijs dispositionibus uenenatis. Iuuat ad conceptionem) animaduertendum est quod ea antidotus iuuat ad conceptionem sed non omnes mulieres nec quolibet tempore, illas enim tantum iuuabit (si modo naturam eorum ex quibus conficitur perpendas) quibus humiditas & frigiditas in causa est quo minus concipiant, id quod ut plurimum euenit teste Auicenna & in pluribus mulieribus, quare si ante coitum huiusmodi mulieres excrementa frigida & humida expurgauerint postea uero. ea antidoto iterum sicauerint calefacerintq; mediocriter, cōceptio multo futura est facilius, alioqui ea antidotus prouat et alia similes

V

GALENI DE ANTIDOTIS

importuno tempore exhibitæ plurimum obsunt, amara enim omnia, atque ea quæ menstrua educant si post coitum exhibeantur, conceptibus plurimum obsunt.

Mithridatis theriaca.

Nescio cur
hic dicat An-
dromachus papa-
uer Hispanum
pro nigro.

Hic ex nostro
exemplari nos
multa restuimus
ut uides.

HAc usus est semper rex Mithridates cau-
sa præseruationis a uenenis omnibus,
quum a Romanis bello deuictus fuisset mori cu-
piens his uenenum hausit, quum mori non pos-
set, gladio se ipsum transfixit, utilis est ad uenes-
nata omnia, ad morsus & ictus uenenatos om-
nes, ad affectus interiores, hac usus est Andro-
machus, eius compositio talis est, pastillorum
squilliticorum dra. xxxviiij. pastillorum theria-
corum, piperis nigri, hedichroi, succi papaueris
nigri dra. xxiiij. rosarum siccarum, schoeni, poly,
scordij, seminis buniadis, ireos Illyricæ, agarici,
cinamomi, succi glycyrrissæ, opobalsami ana dra.
xij. libanotidis dra. viij. myrrhæ, croci, Zingibe-
ris, rhei Pontici, radicis pentaphylli, calaminthæ
montanæ, præsii, petroselini, schlechados, costi, pi-
peris albi, thuris dr. i. obo. ij. cassiæ nigræ dra. iiij.
piperis longi dra. unam & nigri dra. unam, meu-
asari, acori, dauci seminis, sanguinis anseris siccæ

ci, sanguinis anatis ana dra.iiij. mellis Attici cor
Et quantum sufficit.

Hedichroi) trochisci sunt quos in priore libro descripsit
Galenus.

Seminis buniados) idest napi sylvestris.

Libanotidis) idest roris marini.

Calaminthæ montanæ) quoniam tres sunt species eius pri
ma est quæ montes amat.

Antidotus hecatontamigmatis, qua ego utor,
quam composui Cæsari, ad omnia, ad uenena
tamen peculiariter.

A Brotoni dra. unam. s. aristolochiæ drach.
xx. acatiæ dra. iiij. pulpæ baccarum iunipe
ri tantundem, croci drac. ij. asari drac. iiij. anisi
dra. iiij. amomi dra. vi. agarici dra. iiij. fructus bals
ami, bdellij dra. iiij. obol. iiij. balaustij. dra. ij. genc
tianæ dra. iiij. succi radices dulcis tantundem, ses
minis gongylidis dra. iiij. in alio exemplari drac.
viii. terræ samiae dra. unam seminis dauci dra.
iiii. radices drancontij drac. iiii. obolos. iiii. seminis
erysimi dra. xx. ireos illyricæ dra. ii. myrrhæ dra.
vii. obol. iiii. Zingiberis tantundem, radices eringij
dra. iiii. obol. iiii. thlaspis dra. xx. conizæ tenuis dra.
vi. obol. iiii. cyperi drach. vi. seminis citutæ cocti

In balsami fru
ctu & bdellio
iniusta sunt pon
dera apud An
dernaum.

GALENI DE ANTIDOTIS

dra. unam obol. iiii. ameos drac. iiii. seminis cnici
 dra. vii. obol. ij. costi dra. vii. obol. ii. cassiæ dra. v.
 obol. ii. succi centaury dra. iiii. obolos. v. castori
 drac. vi. calami aromatici drac. ii. alij imponunt
 dra. iiii. gūmi dra. ii. cardamomi drac. iiii. cachrys
 dra. iii. obol. iiii. cyphis dra. vi. galbani dra. vi. obol.
 ij. foliorum libanotidis drac. iiii. elelissphaci tan
 tundem, seminis lonchitidis dra. ii. obol. iiii. semis
 nis libanios dra. iii. thuris dra. vi. obol. iiii. seminis
 marathri dra. vi. lachrimæ papaveris dra. vi. mil
 ti Lemny dra. unā, malabathri dra. x. meu drac.
 vi. sanguinis anatis dra. vi. nardi Syriacæ dra. vi.
 obol. iiii. nardi Celticæ dra. viii. xylc balsami dra.
 iii. opopanacis tantundem, seminis ormini drac.
 viii. orobi albi tantundem panacæ dra. vi. opos
 balsami dra. iii. pelecini dra. vi. polii dra. v. obol.
 ii. foliorum polygoni dra. ix. radice helenij drac.
 v. obol. iiii. petroselini dra. vi. obol. ii. pentaphylli
 dra. viii. succi peucedani tantundem, piperis nig
 gri dra. v. obol. iiii. piperis albi dra. iii. obol. iiii. pi
 peris longi dra. unam, scinci dra. iii. terbinthinæ
 dra. ii. rosarum siccarum dra. vi. sagapeni drac.
 viii. stæchadis dra. iiii. nucleorum pineorum tor

Libanū no
 ster codex ha
 bet, Anderna
 libanū, magna
 differentia &
 errore.

refactorum dra.vi. schœni dra.iiii. obol.ii. pulpæ
 uuarum passarum dra.iiii. seseleos drac.v. obol.
 ij. seminis staphilini dra.iiii. fellis taurini dra.v.
 fellis ursini tantundem, chamæpitys dra.iii. semi
 nis psily dra.iiii. chamædryos tantutdem, sesami
 torrefacti dra.vi. radicis symphyti dra.ii. uertis
 cum scordii dra.unam obol.iiii. hærba pediculas
 ris drac.v. stiracis drac.v. obol.ij. fructus trifolij
 dra.x. seminis tordili dra.ij. foliorum teucrui qui
 dam dicunt esse chamædryn dra.unam, iucci hy
 pocystidis dra.ii. s. fructus hyperici dra.ii. semis
 nis alterci dra.ii. rbei Pontici dra.ii. radicis cos
 tyledonis dra.unam obol.iii. uini & mellis quan
 tum opusest, ego uinum non adycio.

Hecatontanigmatos) .i. ex centum simplicibus cõstant
 Seminis gongilidis) idest rapi.

Terræ samiae) idest cretæ ex Samo insula.

Erysimi) latini erionem uocant Itali uulgariter dicunt eru
 ca gentile, nostri eruam nobilem, mirum est ac apud Plin
 nium inter fruges numeretur.

Conizæ) conizam latini cumilaginem uocant, Plinius cumil
 lam alij uocant hærbam pulicarem, quoniam pulices necat
 tres sunt eius speties seu genera de quibus sufficientissime
 Dioscorides et, Plinius quia uero hic additur conizæ teunis
 intelligitur secunda eius speties,

Cachryos) cachryn græci uocantur media peculiari qua

GALENI DE ANTIDOTIS

dam nomine semen roris marini, author est Dioscorides, carchrys etiam uocatur amentum seu pilula quæ adnasatur querui & alijs arboribus, sed eius nulla hic mentio est, semen hic roris marini recipitur.

Lonchitidis) lonchitis idest lanceola alij uocant ueneream, differt a xiphione idest pugione quoniam pugio in humidis qui & ensis dicitur lonchitis in siccis nasatur sunt & aliæ differentie de quibus Dioscorides.

Cnici) idest carthami.

Libanios seminis) libanin romani uocant buglossum autor Miu) idest mei. (Dioscorides.

Elelispaci) idest saluie.

Marathri) idest fœniculi.

Ormini) latini uocant geminalem alij ormea similis marrubio foliorum figura, amino uero similis est semine, ueneream multum excitat, aliud est orminon satiuum aliud syluestre, satiuum una cum sesama seritur.

Panaceæ) hanc alij uocant panacem, alij panax tres sunt eius species, alius est panax Herculeus, alius Asclepius, alius Chironis, ex herculeo fuit opopanax, Mesue dixit fluere opopanax ex Asclepio, sed falso, uidere est hanc herbam in aliquot monasterijs Venetijs.

Pelecini) idest hedydari seu scuridacæ.

Radici helenii) idest enulæ campanæ.

Seminis staphilini) idest pastinacæ, pastinaca enim satiuum a grecis staphilinos dicitur, pastinaca agrestis daucus apud illos dicitur, est autem ut ait Galenus agrestis staphilinus potior quam satiuus, prouocat urinas mensesq; cum herba totum maxime semen & radix.

Symphyti) latini uocant soldaginem herbarij nostri nunc

uocant consolidam, Auicenna suautum, merito autem a nobilioribus in Italia medicas Auicenna reprehenditur quod suautum nunc dicat esse semperuiuam, nunc mandragoræ semen, unde colligitur Auicennam ignorasse quid suautum sit. Tres hæbarii nostri ostendunt nobis species consolidæ, magnam, paruam, & minimam, omnes autem istæ tres in secunda specie Dioscoridis continentur, nam prima species Dioscoridis petræum scilicet symphiton a nostris non cognoscatur quod ut ait Dioscorides in petris nascitur similitudine origani.

Tordyli) Paulus Aegineta uocat gordylon est autem reuera scfeli Cretitū id quod & ipse fatetur Dioscorides.

Teucrui quidam dicunt hamædrim) uerba hæc addidit Galenus quoniam difficile est discernere chamedryn a teucrui tam enim proxime ad se similitudine accedunt ut alterum non possit discerni ab altero.

Cotiledonis) hæba hæc ut ait Scribonius & ut nos ipsi sensu experimur, folia cymbalis habet similia, nascitur ferè semper in parietibus humidis, nostri uocant umbilicum ueneris, alium nobis nostri seplasiarii aliquando commonstrant loco ueri.

Antidotus Aelii galli ad multa alia utilis non solum ad morsus canis rabiosi.

N Ardi syriacæ dra.iiii. myrrhæ drac.viii. cinamomi dra.xii. cassiæ nigræ tantundem, croci drac.viii. costi drac.iiii. seminis dauci tantundem, mei tantundem licet huius aliqui tantum unam drac.imponant, petroselini drac.

GALENI DE ANTIDOTIS

iiii. piperis albi coccos. xxx. fructus balsami dra.
iiii. acori, asari tantundem, schoeni drac. viii. hoc
tamen alij non imponunt, mellis cocti quantum
opus est, datur ad edendum.

Antidotus alia Aelij galli, ad interiores affe-
ctus multum efficax.

Galbani inui-
sum pondus
est apud An-
driacum.

Cinamomi dra. vi. croci dra. ii. obol. iii. piperis al-
bi dra. iiii. obol. ii. piperis longi drac. iii. obol. iii.
opy dra. iii. nardi dra. iiii. myrrhæ drac. iiii. obol.
ij. acori dra. iii. nardi dra. iiii. styracis dra. unam
obol. ii. galbani dra. iiii. castori dra. iii. obol. ii. co-
sti dra. ii. obol. ii. melli omnia admisce, datur in
catapotys, datur aliquibus in potu, est autem pe-
ptica & anodyna.

Catapotijs) nostri dicunt pilulas antiqui catapotia.
Peptica) idest adiuuans ad coctionem, adiuuant autem ad
concoctionem tum ea quæ qualitatem caloris mediocriter in-
tendunt, tum ea quæ substantiam caloris augment, autor est
Galenus cum alijs tum in libello de constitutione artis &
in epidemijs Hippocratis.

Anodyna) idest dolorem sedans duo autem sunt genera
anodynorum, alia enim sunt anodyna proprie quæ euacuant
digerunt, rarefaciunt, extenuant, concoquunt, æquabile red-
dunt quicquid est in partibus dolore uexatis aut humorum
acrium, aut lentorum, aut crassorum, aut multorum in tenui-
bus spiramentis in sarclorum, aut etiam uaporosi & crassi

Spiritus

Spiritus inclusi, exitum non inuenientis. Natura huiusmodi anodynorum est calida in primo ordine uel temperata. Alia anodyna sunt quæ improprie anodyna uocantur, quæ membrum refrigerat, sensum auferunt proptereaquæ; dolorem sedare dicuntur, hæc nostri opiata & narcotica uocant, antidotus quæ hic describitur ad primum genus anodynorum pertinet non ad secundum.

Aromatica optima galli, omnibus affectibus utilis.

Cinamomi unciam mediam, cassiæ drach. unam, croci dra. s. amomi dra. v. malabathri dra. ij. myrrhæ drac. s. aliqui ponunt drach. unam, florum schæni dra. unā, costi unciam mediam, piperis dra. iiii. mellis Attici quantum opus est, ego impono cinamomi duplo plus & rediditur melior.

Ambrosia hiera, Archibij utilis omnibus interioribus affectibus qua ego utor.

Anisi dra. iiii. seminis apij tantundem, myrrhæ dra. unam panacis dra. unam, cinamomi drac. ii. seminis picroloti dra. ii. cassiæ dra. ii. nardi dra. ij. croci dra. ii. obol. iiii. piperis obol. iiii. opij drac. iiii. mellis quantum sufficit, fit potus pro dysentericis, cum quarta portione cotilæ uini Myrs

X

GALENI DE ANTIDOTIS

lini & aqua, pro hepate autem cum coytla me-
dia mellicrati, pro ophtalmia & uigilia superas
bundante & pleuritide cum mellicrato, ad affes-
tus autem stomachi cum uini rhoitis cyathis
duobus & aquæ æquali quātitate.

Picroloti) idest amaræ loti, loti tres sunt differentiæ
alia est satiuua alia syluestris, alia Ægyptiaca, amaram lo-
ton hic uocat Archibius illam quæ syluestris est, quæ trifo-
lium minus a nostris dicitur cui etiam Dioscorides adtribuit
saporem ~~amaræ~~ idest pharmacorum, quorum fieri o-
mnium sapor amarus est, est alia lotos dulcis seu mellea
quam latini & græci melilotum uocant alij uocant fertulam
campanam Cato fertam campanicam, flos illi similis croco
& odor, nostri mellilotum esse arbitrantur trifolium illud cō-
mune, quā in eptissime.

Vini rhoitis) uinum rhoites illud est apud antiquos quod
confiatur ex malis punctis idest mali granati acinis maturis,
nostri uocant uinum granatorum, comendatur pro stoma-
cho, & alio cita.

Antidotus Antipatris theriaca, ad morsus aspi-
dum, siue ante exhibeatur, siue post lātionem
qua ego utor.

Hic error est
in exemplari
græco Ander-
naci.

Gentianæ dra.iiii. trifolij dra.iiii. & fructus
eiusdem dra.ii. polij drac.iiii. aristolochiæ
tenuis dra.ii. radicis peucedani tantundem, gals-
bani dra.ii. petroselini dra.iiii. rutæ agrestis dra.

iii. pyrethri dra. unam herbae pedicularis tantundem, maceris dra. iii. radice brioniae drac. ii. piperis albi tantundem, acori dra. iii. ammoniaci thymianctis dra. unam obol. iii. phlomi Idææ, chamæpitvos tantundem, chamælaeæ, prasii tenuis, conizæ tenuis, cymini Aethyopici, succi papaueris, castorei, seminis marathri, agarici, cassiae ruffæ, floris schæni, rhei ana drach. ii. dauci Cretici dra. i. obol. iii. opopanax tantundem sagapeni dra. ii. obol. iii. abrotoni dr. i. obol. iii. dictami tantundem, styracis tantundem, cinamomi drac. iii. nardi dra. iii. myrrhæ dra. iii. thuris drac. unam, croci dra. viii. anisi dra. unam, succi Cyrenaici dra. unam, coaguli hinnuli dra. iii. mellis Attici quantum sufficit, hæc sumatur quantitate nucis ouellanae causa præseruandi.

Maceris) macerem non stri florem muschatum uocant.
 Phlomi Idææ) apud Dioscoridē et medicos ueteres omnes phlomos idæa est heleniū id est enula campana, miror quod Ruellius dum antidotum hanc ad Scribonii antidotos apponeret eo ordine medicinas has apposuerit, uerbasci, a iugæ, idææ, chamælaeæ, marrubii tenuis singulorum drac. ij. quasi uero idæa nomen sit cuiuspiam herbae proprium, et non adiectiuū huius nominis phlomi, idē error est in Andernaco.
 Ammoniaci thymianctis) id est succi ammoniaci.

X y

GALENI DE ANTIDOTIS
Marathri) idest fœniuli.

Theriaca Aelii Galli bona qua ego utor.

Radicis bryoniae dra. xvi. seminis trifolij,
opopanax ana dra. viii. aristolochiae tes
nuis drach. xij. radicis libanotidis, ireos Illyricæ,
zingiberis, opij ana dra. viij. seminis rutæ agre
stis dra. xii. cymini Aethiopici drac. xvi. myrrhæ
cassiae, castorij, seseleos, radicis eringij, serpylli,
succu Cirenaici ana dra. vi. Medici drac. xii. saga
peni dra. vi. croci dra. v. farinae orobi drac. xxiiij.
misce cum aqua & finge trochiscos pondere obo
lo. iij. da cum uino.

Theriaca alia Aelii Galli, ualde efficax.

Hic diuer
sa est lectio
apud Anderna
cum uicio exem
plaris eius.

Semini trifolij dra. xij. aristolochiæ drac. vi.
hedichroi dra. viij. pentaphylli dra. iiij. echij
herbæ dra. vi. philantropi dra. v. sagapeni drac.
iiij. polij dra. vi. castorij dra. iii. croci drac. viii. ses
minis apij, anisi, fœniculi, petroselini ana drach.
vi. opopanax dra. iii. opobalsami dra. vi. sesele
os dra. iiij. cymini Aethiopici aut Thebei drac.
v. myrrhæ scordij, phu, meu, ana dra. vi. seminis
alysi Cretici dra. vi. farinae orobi dra. viij. affun
datur uinum leue Ariusium fiantque trochisci

Hic Ander
natus pro alyso
anifum in expe
posuit.

singuli pondo oboli.iiij.da unum cum uini Chymeri non diluti cotyla media.

Philantropi) nostrum exemplar habet philantropi idest aparinae, nostris lappa dicitur cuius duæ sunt species maior & minor quæ causa abstergerendi exsiccandiq; antidotis imponitur.

Alysi) alysum alij uocant hærbam lilialem, Auicenna Alguasen usus eius est apud nostros in emplastris.

Sagapeni) idest serapini.

Farinae orobi) idest erui.

Theriaca ad dolores interiores Euclidis Palatiani, quam composuit Euclides, pro morsibus aspidum, utilis hæc est & pleureticis, quartanas patientibus data magnitudine nucis auellanae, tussientibus, difficiles spuitiones habentibus cum aqua, iis qui a bestis morsi sunt cum uino, pleureticis & sanguinem spuientibus cum aquæ cyathis.ij.& aceti cyatho uno.

C Astoriij dra.vi. opopanax, sagapeni, seseleos, cachrys, chamædryos, chamæpityos, prasii ana dra.xvi. styracis, asphalti iudaici, myrrhæ ana dra.vii. opij. dra.viij. mellis lib. una, da ad bibendum cômorsis cum fraxini copioso succo, præcedete uomitu si fieri possit, sin minus cū uino dra.unam eius Pharmaci aut plus, quarta:

GALENI DE ANTIDOTIS

nam uero patientibus magnitudinem nucis.

Cachrys) idest seminis roris marini .

Prasii) latini marubium dicunt .

Fraxini succo) exprimi debet succus ex folijs fraxini ut ait Dioscorides,

Magnitudinem nucis) nucem auellanam intelligit, nam alterius nucis aut nunquam aut quam rarissime apud antiquos mentionem esse factam reperies .

Theriaca Zenonis Laodiceei, ut Memucianus tradit.

Cardamomi bene purgati & exuti, serpylli, seminis apij, radicis brioniae, seminis trifolij, anisi, petroselini, radicis & seminis marathri, ameos, mali terrae tenuis, farinae orobi, opopanaeis singulorum partes aequales, contunde singula singillatim, misce & uino excipe austero, fac tandem pastillos triobolarios, quando exsiccati in umbra fuerint, da ter de die, & semel de nocte cum duabus aquae uncii ana trochiscum arum, aliquando crebrius exhibebis praesertim ijs qui continuo uomunt, aliquando per nares infunde, si aliter accipere aeger non potest uel mente captus, uel alio quopiam symptomate affectus, qui locum morsus tumidum habent & ris

grum, qui habent difluentem carnem ut est in
cacoethis hulceribus eos eadem antidoto cura.

Mali terræ tenuis) idest aristolochiæ tenuis.

Cacoethis hulceribus) hulcera quæ cito ad consolidationem
uenire non possunt quæ rebellia uenenataq; sunt cacoetha
medici uocant.

Antidotus pro conuulsionibus, rupturis, hæ-
moptoicis, spleneticis, hepaticis, uesicæ doloris
bus, iliosis, stomachicis, celiacis, asthmaticis, is-
tericis, bona est ad omnes affectus, datur cum
cenomelite magnitudine olææ.

CInamomi, costli ana dra. vi. nardi Syriacæ
drac. xx. croci, myrrhæ, malabathri, ana
dra. viii. cassiæ dra. xii. piperis albi dra. x. thuris
dra. iiii. schœni dra. xvi. iris Illyricæ dra. xij. ter-
ræ Lemniæ dra. xx. meu, seseleos ana dra. viij.
seminis apij dra. iij. nucleorum pineorum dra.
xij. crysimi dra. vi. seminis cucumeris torrefacti
dra. vi. terebinthinæ dra. iij. petroselini dra. iiii. az-
momi dra. iiii. scordij, poly, opobalsami, gentias-
næ, cymini Actiopici ana dra. v. seminis rutæ az-
grestis dra. iiii. anisi, tragacanthæ ana dra. viii.
phu, stæchadis, cneori ana dra. ij. crysimum fac
ut in linteolo inuolutum in aqua coquatur, quod

GALENI DE ANTIDOTIS

deinde exime alijsque leuigatis admisce, adyce
deinceps tragacantham, aqua maceratam, ute
re antidoto, exhibens quantitatem eius fabæ Ae
gyptiæ cum duobus aquæ cyathis si æger febrit,
aut ænomelitis si febre non laborat.

Tragacanthæ) ponitur hoc nomen apud ueteres medi
cos & pro radice, & pro succo qui radice incisa efluit, na
turam habet similem gummi conglutinantem, datur propter
scabritiem arteriæ, tussis, destillationes, renum dolores, uesi
cæ rosiones.

Cneori) quod alij thymæleam dicunt Serapion dicit meze
reon, Theophrastus uocat cneoron frutex est qui profert coc
cum gnidium seu granum uocatum gnidium.

Antidotus Mithridatia ex sententia Xenocratis
apud Nicostратū, aduersus letalia omnia; mors
sus omnes uenenatos, cruditates, flatu, utilis est
stomachicis, cæliacis, hepaticis, spleneticis, isa
chiadicis, nephriticis, pleureticis, peripneumos
nicis.

SVcci hypocyssidis dra.vi. scordij dra.v. cas
story dra.iiij petroselini dra.v. seseleos dra.
unam, thuris drac.vi. polij drac.ij. dauci Cretici
dra.x. piperis albi dra.unam obol.ii. piperis lon
gi dra.unam, costi dra.iiii. obol.iii. cinamomi dr.
ij. croci

ij. croci dra. v. obo. iiii. cassiæ nigræ dra. iij. nardi
dra. viij. myrrhæ dra. viii. schoeni dra. iiii. amomi
dra. ij. galbani dra. ii. terebinthinæ dra. unam os
bol. iiii. succi papaueris dra. xx. mellis Attici quan
tum sufficit da & utere ut alijs.

Antidotus tyrannis uocata, Antipatris ut docus
it Nilus utilis admodum ijs qui calculo laborât,
qui difficulter respirant, eicit secundinas & fœs
tus, confert epilepticis, podagricis, arthreticis,
ischiadici, educit urinas multas grossas, datur
ad bibendum magnitudine fabæ, cum ænomelis
te, etiam aduersus letalia uenena, cum uino ues
ro ijs qui a bestiis uenenosis morsi sunt, epileptic
is uero si febriunt datur cum hydromelite.

Hic corrup
tus erat An
dernaci græc
us codex.

S Cinci drac. viij. myrrhæ drach. xxviij. milti
Lemniy dra. iij. nardi dra. viii. schoeni dra.
iiii. cinamomi dra. xxiiii. radicis dulcis dra. xxviij.
myrrhæ dra. xx. eringiy drac. xxiiij. amomi drac.
xij. cardamomi dra. viij. croci dra. viii. baccarum
cedri nigrarum dra. xii. meliloti dra. xii. seminis
hyacinthi dra. iiii. piperis longi dra. iiii. piperis al
bi grana. lxxxv. sphondyliy drach. xii. floechados
drac. v. pyrethri drac. vi. seminis maluæ agrestis

Anderna
us falso posuit
nonagintaquin
que.

Y

G A L E N I D E A N T I D O T I S

dra. xii. seminis leucoii dra. iiii. opobalsami drac.
vi. costi drac. viii. obolunum, ameos drac. xii. raz
dicis cotyledonis dra. xiiii. seminis dauci drac. xii.
carpobalsami dra. iiii. xylobalsami dra. iiii. cassiæ
dra. vii. cymini Aethiopici dra. iiii. seminis ocis
mi dra. vii. acori dra. vii. ænanthes dra. vii. ses
minis apy. dra. xi. sagapeni drac. vii. radicis cap
paris dra. iiii. gentianæ dra. xiii. radicis pericly
memi dra. vii. thuris dra. vii. styracis dra. unam
cenchri agrestis dr. xxiii. radicis smyrnii drach.
iiii. seminis sisari dra. viii. ammoniaci thimiama
tis dra. xvi. sefeleos dra. iiii. cachrys dra. iiii. aliqui
imponunt tantum dra. unam, Illyridis drach. iiii.
anisi dra. iiii. chamæpityos dra. xv. chamædryos
tantundem, seminis smyrnii dra. viii. Zingiberis
dra. xiiii. centaurii tenuis dra. viii. seminis staphis
lini dra. viii. meu dra. viii. radicis calami dra. iiii.
unguenti boni cotylam unam, mellis Attici quā
tum opus est.

Falso hic An
dernacus po=
nit nardum pro
iride illyrica.

Spondylion) sphondylion ferulæ est species differens
a panace quoniam minora sunt eius folia habent q; platani di
uisura, nascatur in opacis locis, in palustribus Patavini agri
sæpe reperiunt semen eius etiam sphondylion dicitur.

Leucium) quod græci leucium Arabes dicunt keir siue

albesed, latini dicunt uiolam albam seu uiolam matronalem.

Oenanthes) flos uitis syluestris idest labruscæ oenanthe dicitur apud medicos neque sunt in usu flores alterius uitis nisi istius.

Periclymeni) nunc uocant caprifolium , alijs mater sy luid dicitur alij uocant uolucrum maius nostris ferè omnibus seplasiarijs notissimum.

Cenchri agrestis) apud græcos cenchros dicitur milium quum autem nusquam quod ego sciam reperiatur aliud esse milium satiuum aliud syluestre quod ultro nascatur, proinde ego satiuo uter.

Smyrni) smyrnion aliqui hiposelinon idest olusatrum esse existimarunt sed falso quum Dioscorides in alio capite describat hiposelinum idest olusatrum in alio smyrnium, quin potius smyrnium teste Galeno petroselinū syluestre est, radix eius saporem habet piperis odorem myrrhæ.

Sisari) latini siser dicunt radix eius dulcis, congener est reuera pastinacæ, huius semen hic recipitur. Est apud Plinium sisarum quiddam aliud nempe erice hæba rori marino similissima, sed hic eius nulla mentio.

Illyridis) idest iris illyricæ.

Calami) idest arundinis, laudatissima autem est ea quæ dicitur phragmitis quæ est tenuis non admodum alta, candida, eius radicibus medici utuntur, eorum hic est mentio.

Quartanam patientibus, Harpali antidotus.

MYrrhæ drach. iiii. piperis longi aut albi dra. ii. meconii. drac. ii. castorei obol. iiii. s. cardamomi dra. iiii. sagapeni dra. ii. leuiga omz

Y y

GALENI DE ANTIDOTIS

nia cum aqua, finge pastillos singulos pōdo obol.
ij. da ijs qui quartanas habent periodos cum uini
Adriani aut Aminæi cyathis duobus & aquæ
fontanæ costæ cyathis.iiij. febrientibus da cum
hydromelite, utilis est etiam ea antidotus &
pro periodis alijs omnibus.

Hydromelite) erant aliqui qui hydromel & melicra-
tum idē esse arbitrantur, sed errant profecto, errorem ostē-
dit Plinius & Dioscorides libro quinto agens in alio capite
de melicrato in alio de hydromelite quamuis aliqua exem-
plaria ex duobus capitibus ijs, unum faciant, re uera enim
hydromel est secundum genus aquæ mulsæ seu melicrati
constās ex duabus partibus aquæ pluuiæ inueteratæ dis-
seruatæ & una parte mellis, decoquitur usque ad tertias, ali-
qui pro aqua pluuiæ inueterata aquam fontanā decoquunt
usque ad quartas deinde mel admiscunt, existimauit Mar-
cellus nominis tantum & non rei differentiam habere hæc
duo melicratum scilicet & hydromel sed danda est uenia
homini magis poetarum & oratorum quàm rei medicæ stu-
dio, poterat enim si non ex alio saltem ex Columella di-
disse hydromel austeram esse aquam mulsam, melicratum
uero minime, inter austerum autem & dulcē tanta est diffe-
rentia quanta inter medicinam stringentem & laxantem.

Quum autem Asclepiades & Damocrates ijs
antidotis quas hucusque exposuimus adiūxerint
etiam has quæ faciunt multū ad morsus & pun-
cturas animalium uirulentorum, uisum est quos

que mihi easdem in hoc libro prædictis annexes
re, in primis uero eas quæ sunt Asclepiadis.

Asclepiadis ex libro. v. eius uoluminis quod ad-
scripsit Nasoni ubi agitur de antidotis aduersus
nocumenta uirulentorum animalium, potio pro-
phylactica contra morsus canis rabiosi ualde ef-
ficax.

Lycij Indici quàm optimi cbolij. da cum aqua,
admixta herba sacra modica, da pluribus diebus
da & sine aqua, imposito lycio in ouum sorbile.

Lyci Indici) lycium spinæ est species quam pixacantham idest buxeam spinam uocant, succus huius autem Galeno etiam lycium uocatur, mediana apud antiquos omnes medicos græcos & latinos usitatissima, nostro tempore omnino ad nos non deferitur in causa est quoniam Capadotiâ, Lyciam, & Indiam ex quibus regionibus olim adportabatur nunc barbari possideant & Christianis inaccessas faciunt. Pro lycio utebantur antiqui (nam & illo tempore non semper eius poterat haberi copia) succo qui fiebat ex coctis foliis rhoos idest sumach ad mellis spissitudinem redactus ut ait Dioscorides, utebatur Democrates pro lycio, succo bretanicæ, utebantur alij succo decoctionis radicum syluestris rhænni idest spinæ albæ siue ceruinæ cuius color est albior quàm ruborum, uirgæ eius rectæ aulei recti non adiunct. Herba sacra) de hac superius diximus.

Alia.

GALENI DE ANTIDOTIS

Castori dra. unam, rosacei albi cyathum da ad bibendum alternis diebus, quòd si liquoris in quo absinthium recens fuerit decoctum una cū adiecto sale, tantundem admiscueris erit multo efficacius remedium.

Rosacei albi) quod græci rhodinon uocant nos rosaceum uocamus fit ex oleo & rosis eo modo maceratis quem nos docuerunt antiqui. Animaduerte autem hoc loco quòd non abs re hic dicitur rosacei albi nam optimi quique medici non ex ruffo hoc uulgariq; oleo conficiebant rosaceum ex quo nostri pharmacopolæ conficiunt sed ex syncæro puro que, modus autem efficiendi oleum purum & syncerum is est apud Galenum. Primum ante omnia uasculum lati oris plenum oleo sub feruenti sole deponatur aut si solis calor tantus non sit, uasculo oleum continente calidi cineres subijciantur ut solarem quam maxime fieri potest calorem imitentur maior enim calor uitandus est quoniam ipsum oleum qualitate alterat atque a temperatura abducat, faciendum est itaque ut aut solis aut cinerum caliditate excrementum olei tenue quod adnatum intermixtumq; est concoquatur absumatur que, postea uero lauandum est oleum, primum enim modice concalescens mox in uas lati oris ac magnum cui insit aquæ copia purissimæ effusum tunditur uerberatur que ut unaqueque eius particula aquam possit contingere atque ab illa ablui, deinde effusa priore aqua rursus oleum excalefaciens in aliam aquam synceram inijcies rursusq; contundes donec qualitatem suam, colorem suum in aquam deponat, faciendum id erit tertio & quarto, donec aqua nullam

ex abluto oleo qualitatem recipiat. Caue tamen ne ita uerberetur quatinus quod oleum ut dissipatum in aquam ægre postea separari colligi quod possit, ita uerberato commouetur quod ut ubi quiescere paulisper fueris facile possit innatans detrahi, hæc est ratio hic modus apud Gal. num efficiendi oleum syncærum purum quod, tale uero erit album ex quo conficiendum est rosaceum alioqui nisi hoc facias rosaceum non erit uere rosaceum id est non erit in primo ordine refrigerantium, excrementitiæ enim in illo partes multum alterant temperaturam olei, natura rosæi albi est exustos refrigerare & phlegmone obsessos id quod; caliditatis sue tepore (sic. n. & aqua tepida feruentem refrigerat) algentes uero paululum calafacere. Est & alius modus apud Dioscoridem efficiendi oleum symærum & candidum.

Antony Coi.

Alysum hærbam contunde cribro secerne, asserva, eius dum usus ueniet da ijs qui a cane rabido morsi sunt cochliarium cum tribus aque & hydromelitis cyathis primo die statim, bonum equidem est hoc remedium, si quis usum eius ad quadragesimum usque diem producat, aut saltem ad primos dies. vii. Alysus autem hærbæ est similis prasio hirtos tamen magis & spinosiores habet orbiculos, florem ædit coloris cærulei, colligenda hæc est diebus æstuosissimis canicularibus, exsiccanda deinde & contundenda, ac usui seruanda ita ut ne perfletur.

Aliud remedium.

Non hic
de tegmine can-
crorum loqui-
tur Asclepias
des ut putauit
Andernacus.

Hic corru-
ptus erat An-
dernaci græcus
codex.

C Ineris cancrorum fluuiialium in sarmen-
tis uitis albæ ustorum & contritorum my-
strum unum, radicis gentiane mystra.ij. da stas-
tum is qui morfi sunt cum uini meri antiqui plus
minus cyathis.ij. oportet autem metiri ætatem
& robur uirtutis agrorum, da cōtinuos dies sex,
statim a morsione canis, si uero quis negligens
tior fuerit ita ut unum diem a morsione præter-
miserit duplum Pharmaci accipiat, non immuta-
ta uini quātitate satis enim illius est, si duos dies
prætermiserit die tertio triplum accipiat, postea
uero singulis diebus usque ad sextam bibat. tan-
tum Pharmaci quantum prima die si curam sui
habuisset erat bibiturus, maximi iuuamenti hoc
Pharmacum est, prohibet hydrophobiam.

Prohibet hydrophobiam) qui a cane rabido morfi sunt
nisi sibi prouideant inadunt in affectum mirabilem ita ut
expauescant rem omnem humidam, potum omnem, liquorem
omnem, huiusmodi timor hdrophobia dicitur. malum signū
est & letale ut plurimum.

Cratippi uiri insignis canum altoris.

Cancrorum dra.xx. myrrhæ dra.ij. croci drac.
unam.s. gentianæ dra.unā, piperis albi coccos.x.
uini

uini quantum sufficit, dosis est dra. una cum uic-
ni diluti cyathis. iij.

Cancrorum fluuiialium) sunt nonnulli etiam nostro tem-
pore qui arbitrantur cancos fluuiales propterea debere reci-
pi, quoniam cancri marini siccioris temperamenti sunt nec
ita resistent affectibus siccis, siccus uero affectus illorum est
qui a cane rabido demorsi sunt, at ij inepte sentiunt & lo-
quuntur, proprietate enim totius substantiæ dicit Galenus
pro sunt cancri fluuiales usti, non facultate temperamenti.
Testatur Galenus nullum unquam mortuum fuisse a cane
rabido morsum qui usus erat remedio hoc. Vrēdi uero erunt
cancri post ortum canis, quando sol in leonem transiit die de-
cimo octauo a nata luna, urendi sunt in patella ærea dum
adhuc uiui sunt, puluis deinde seruandus. Vtebatur Galenus
alia quoque compositione, accipiebat thuris partem unam,
gentianæ partes duas, cancrorum fluuiialium partes decem
dabat diebus quadraginta pondere drachmæ unius cum a-
qua, quod si non cito curam demorsi acceperat dabat drach-
mas duas more Aeschrionis concuius & præceptoris sui.

Alia qua usus est Heras Cappadocensis.

Scordij. dra. ii. piperis albi drac. ij. s. opij. drac. ij.
succu Cyrenaici drac. ij. s. cachrys drac. iiii. milti
Lemnij, gentianæ, seminis rutæ agrestis ana dra.
v. myrrhæ drac. vii. opobalsami dra. viij. confice
cum uino, melle deinde cocto excipe ultimo ap-
pones opobalsamum, da iis qui ualidioris uirtus
tis sunt duplo plus magnitudine fabæ Aegyptiæ

Z

GALENI DE ANTIDOTIS

aquæ calidæ cyathos tres.

Succi Cyrenaici) idest assæ Cyrenaicæ .
Cachrys) diximus si perius cachryn esse semen roris marini.
Duplo plus faba Ægyptia) idest drachmas duas .

Alia Gay quam Belchionius se a Cæsare acce-
pisse aiebat.

P Olij succi Cyrenaici ana drach. iij. s. cas-
chrys, seminis rutæ agrestis ana drac. iij.
gentianæ, milti Lemnij ana dra. v. myrrhæ dra.
vi. aut. viij. opobalsami drach. viij. scordij piperis
ana drach. xij. melle omnia excipe.

Zenonis Laodicensis, morsis a cane abido, est
autem ꝑ theriaca bona.

S Eminis petroselini, ameos, anisi, serpylli, ra-
dicis brionia, seminis marathri, farinæ oro-
bi, aristolochiæ longæ, seminis trifolij, opopana-
cis, medullæ cardamomi absque siliquis ana dra.
iij. Modus conficiendi is est, opopanacē uino ma-
cera disolue ꝑ in promptu habe, alia autem que
sicca jūnt contunde ꝑ subtili cribro discerne,
admixto tandem opopanace fac trochiscos quos
in umbra exsicca, da illorū drac. unam cum uini
meri cyathis tribus, ijs qui a rabioso cane morfi

Hic falsus
est Anderna-
cus.

sunt, ijs autem qui iam decumbunt da cum aqua frigida, Pharmacum hoc refertur ad Dionisium Milesium.

Claudy Apollonij remediū factum pro ijs qui a cane rabioso morfi sunt, est ꝥ theriaca.

S Eminis trifolij, radices fœniculi ana drac. vi. foliorum siccorum squillæ, aristolochiæ longæ ana dra. v. scinci, ramusculorum serpilli ana dra. iiij. cardamomi purgati, glycyrrissæ ana dra. iiij. ameos, radices rutæ ana drach. ii. opopanax, succi Cyrenaici ana dra. unam, uini Phalerensis xestas. iii. cancrorum marinorum ustorum libras. iii. quas permitte in uino manere usquequo satis in se uini imbiberint, leuiga deinde ꝥ in promptu habe, reliqua uero quæ sicca sunt contunde ꝥ cribro discerne, cancris admisce, trochiscos finge, da ex ijs obol. iiij. cum cyatho uno. s. uini meri, tres dies continuos.

Sufficiant hæc hucusque, adiungenda nobis sunt remedia composita extra applicanda.

Menippi, pro morsis a cane rabioso quo usus est Pelops.

Picis bruttiæ libram unam, opopanax dra. iiij.

Z y

GALENI DE ANTIDOTIS

aceti xestem unum, disolue opopanacem in cyathis aceti.iiij.in liquore qui superest picem coquito, quādo totus liquor absumptus fuerit, opopanacem adijce, sed uide ne ebulliant, dum satis coxeris, fac splenia magna, quæ loco affecto adpone, seruandum hulus illatum a cane rabido est usque ad diem quadagesimum.

Pias bruttiæ) usus pias apud medicos est & in antido to intro in corpus assumenda, dabant enim antiqui multoties picem cum melle bibendam, & in emplastris extra apponendo, de quibus hoc loco agitur, laudabatur olim bruttia pix. i. a bruttiis qui locus est ad Mamertium oppidum ferax nemo re ut ait Strabo, pix quæ nostro tempore a septentrionalibus adfertur provinciis bonitate ut opinor non cederet bruttiæ Splenia) inter splenium & emplastrum differentia non est nisi figuræ, emplastrum enim in longitudinē magis quā latitudinem extēsum splenium dicitur, nam splenis huiusmodi figura est, qua ratione & poetis latinis aliquando splenia ta frons dicitur, Martialis, splenia tolle leges &c. Seruandum hulus) nos ita παραφυλάκται uertimus idest custodiendum cura quæ habendum est usque ad diem quadagesimum.

Menelai ad morsus canis rabidi, ad ægilopas ad omnem cuiusuis serpentis ictum.

Nltri rubei dra.ii.fecis uini ustæ drac.vij.
ammoniacy thymiamatis drac.vij.adipis

caprilla libram unam , olei lib. i. s. caræ lib. ij. as
quæ xestem unum , tere ammoniacum cum
aqua ad satis iustam spissitudinem, reliquum as
quæ nitro ꝛ feci uini adyce , commisce, coque,
quando iam spissa effeceris , affunde ea quæ lis
quida sunt, ubi iam disoluta bene fuerint, aufer
ab igne, ammoniacum inyce transfer in mortas
rium, subigito diligenter, confecto diligenter re
medio deinceps utere.

Ægyllops) in angulo oculi qui ad nares est, tumidus
abscessus seu apostema suppuratum disruptumq; ac fistu
læ modo distillans *ægyllops* dicitur, antequam autem, disrum
patur exulcereturq; *anchylopa* uocant medici.

Nitri rubei) nitrum laudatur quod roseum colorem habeat
aut album leueq; sit fistulosum, instar spongiarum.

Alba antidotus Baphulli ad morsus canum raz
biosorū, extra applicanda, dantur ex ea ꝛ catapo
tia magnitudine nucis auellanae quæ assumuntur
usque ad diem quadragesimum, et maxime si
ægri plurimum afficiantur affliganturque, hac
enim antidoto soluitur omne periculum. Appos
mitur uulneri, nec nisi alternis diebus solutio
fit, alternis diebus soluere oportet ꝛ absterges
re, nigram atramque ab hulcere saniem, idque

GALENI DE ANTIDOTIS

faciendum est donec medicamentum album appareat, compositio eius ita habet.

Cæra Ponticæ libr. y. litargiry, cerusæ ana libram unam, olei ueteris xestem unum, myrrhæ, medullæ ceruinæ ana dra.ii. thuris drac.i. incoquito lithargyrum oleo, quando iam immutatio in ipso facta fuerit, adyce cerusam, et ceram, ac ubi spissa iam effecta fuerint, ut manum non inquinēt, aufer ab igne, adpone medullam, aspergito myrrham et thus, commisce, confice et utere molli.

In alijs descriptionibus sic habet, ceræ lib. y. cerusæ, lithargyri ana libr. unam, olei ueteris xestem unum, myrrhæ, thuris, medullæ ceruinæ ana dra. unam, olei ueteris cotylam unam.

In alijs sic habet ceræ Ponticæ lib. unam cerusæ, lithargyri ana dra. iii. thuris, myrrhæ, medullæ ceruinæ ana uncia. s. dra. i. olei ueteris dra. iiii.

Lithargyri) græci lithargyrū latini spumā argenti uocant cuius tres species sunt, alia enim est quam uocant auream sua nitensque, alia argentea quæ ex Sicilia plurima adportatur, tertia est molibditis et est ipsius plumbi, omnis autem spuma fit ex cocta sua materia ex superiore catino defluens in inferiorem, prima quæ dicitur aurea fit ex ipsa ue

na argenti & est omnium optima, nostri nomine illusi credunt hanc esse ex auro quoniam a colore dicitur aurea, uocantque lithargyrum auri.

Basilica facta ad morsus canis rabiosi, qua prohibetur ut ne æger incidat in hydrophobiam, hanc semper apud se habuit Augusta.

S Alis ammonici, lachrymæ Cyrenaicæ ana drac. ii. quod si non habueris Cyrenaicam, Syriacæ duplum imponito, coaguli leporis dra. iij. ireos Illyricæ, castorei Pontici ana dra. v. succi bene compacti & aridi ficuum domesticarum immaturarum, si is non adfuerit, succi liquidi duplum, adipis hyænæ dra. viii. resine terebinthinæ dra. ix. canis nigri, hyænæ dra. xi. cæra Ponticæ dra. xxxvi. olei ueteris cyathos duos, aceti squillici cyathos. ii. arida tere cum aceto, liquida cōfunde, quæ si aridis tritis admiscueris utile feceris remedium.

Hic immutata apud Andernacum sunt nonnulla.

Adipis hyænæ) hyæna nomē piscis est & aīalis quadrupedis, hic quadrupedis mētio est. Credidit Marcellus portēto sum hoc esse fabulosumq; animal, est. n. adeo inuētū difficile, sic dolofo ingenio, tam maleficus uiribus a scriptoribus ueteribus descriptum, ut alieni & non huius nostri orbis animal esse existimandum sit, legimus tamen apud ipsam Scribonium, magna cura ab ipso met Scribonio fuisse inuentū, cuius

GALENI DE ANTIDOTIS

non solum adipem sed etiam pellem seruabat quæ alligata
ijs qui a cane rabido essent demorsi plurimum prodesse dici
tur, fatetur Scribonius & Zopyrum gordiensem medicum
remedio ex hyæna sæpius fuisse usum.

Li qui a scorpionibus icti sunt, utantur infra scrip-
tis compositionibus, quibus etiam Diophantus
usus est in phalangiorum ictibus.

A Ristolochiæ dra. iiii. piperis dra. duas, opii
dra. unam, pyrethri dra. iiii. fac trochiscos
magnitudine fabæ Aegyptiæ, da duos cum uini
meri cyathis duobus.

Phalangiorum ictibus) araneorum prima duo genera
sunt quidam enim uenenati sunt & hos phalangia uocant,
quidam innoxii sunt muscas rapiunt & eneant, telas conte-
xunt, phalangiorum rursus multæ sunt species apud Plini-
um, Theophrastum & Aristotelem, quæ Itali tarantulas uo-
cant species est notissima omnium.

Aliud ad scorpiones & ferocia animalia omnia.

A Ristolochiæ, zingiberis ana dra. viii. cala-
minthæ, seminis rutæ syluaticæ ana obo-
les, piperis obol. ii. commisce cum sanguine tes-
tudinis, fac trochiscos singulos ponderis obol.
trium, da cum uino mero.

Aliud.

Cymini Aethiopici, sulphuris uiui, pipis albi ana
dra. ij.

dra.ii.castorei,silphii,trifolii ana dra.unam,ui-
no commisce,da cum uino mero.

Iis qui periculosissimos scorpionum aut phalan-
giorum aut cuiuspiam uenenati serpentis ictus
ceperunt.

S Eminis rutæ syluaticæ, seminis erucæ,py-
rethri,styracis,sulphuris uiui ana dra.vi.
castorei drac.ij.admisce sanguini testudinis fac
trochiscos da pondere obol.iiij. cum uini meri,
aut aceti cotyla media.

Sulphuris uiui) sulphur uiuum solidum est, globosum,
perlucens & uirens, ex cocto sulphure optimum est uiride
pinguissimum, huius tantum sulphuris usus apud medicos
est, quod fossile est. Sunt enim alia eius genera tria sed liqui-
da non fossilia, quæ oleo incocta perficiuntur desanturq; ad
suffiendas lanas, ad facienda elichmia apta non ad antido-
tos, nomina eorum generum sunt, babon, egula, cauton, quo-
rum Dioscorides non meminit quoniam sauit medicinis es-
se ineptissima.

Silphij) planta ex qua prouenit lasscr seu assa silphium
dicitur, succus hærbæ etiam nomen interdum habet.

Anodynon Pharmacū factum pro ictibus scors-
pionum, phalangiorum, & serpentum omnium,
utilis est & mulieribus difficulter parientibus,
inscribitur illi nomen Callista.

AA

GALENI DE ANTIDOTIS

MYrrhæ, castorei, styracis ana dra. unam,
opij drac. ij. galbani drac. ij. seminis opij
oxybaphum, anisi tantundē, piperis coccos. xxx.
confice trochiscos cum uino, da dra. unam cum
uini cotyla una, hoc Pharmacū ualde bonum est.

Hic falsa
sunt apud An=
dernacum pon=
dera.

Abascanti qui medicabatur Lugduni.

PIperis albi coccos. xx. castorei, opij, croci,
myrrhæ, ireos Illyricæ, herbæ pediculas
ris, chamædrys, radicis brionia, pyrethri, singu
lorum partes equales, commisce cum uino, cons
fice pastillos da dra. unam cum tribus uini meri
cyathis.

Antidotus aduersus scorpiones infallibilis, quā
magno studio impetrauimus a quodam qui in
Libya habitabat, qui ea semper usus est aufert
omne periculum ab ijs qui a scorpiombus morfi
sunt, est prophylactica bona, bibitur et ab ijs
qui nondum icti sunt, securitatis gratia.

Sulphuris uiui, sulphuris fossilis ana lib. ij. pipes
ris albi dra. iiij. opopanax, borathi, thuris mas
sculi ana dra. ij. aristolochiæ rotundæ, peucedas
ni, myrrhæ, centaurei, serpylli, chamædrys, chas
mæpitys, scorpiacæ herbæ, anagallidis, asphalti

ana dra.ij. scriptum est in descriptione huius ant
 tidoti, lingua romana herbacei cestri dra.ij. idest
 betonica, medullæ ceruinæ, carnis crocodili ter
 restris, aut scinci dicti ana dra. unam, singula ter
 runtur, cribrantur, miscentur, asseruatur anti
 dotus ita ut ne persfletur, dum uti ea uolueris da
 ægrotis cochlearium ꝥ uini meri cyathos.ij. cau
 sa autem præseruationis bibatur semel in anno,
 ut sine periculo uersetur quispiam in suis negos
 cis, oportet autē ea die qua assumitur hoc Phar
 macum abstinere a balneo ꝥ coitu.

Callista) idest optima, ipsum nomen antidoti optimum
 quiddam pollicetur.

Sulphuris uiui, sulphuris fossilis) primum genus sulphuris
 ut superius diximus aptum antidotis est, duplex nero est al
 terum uiuum alterum igne confectum utrunque tamen fossi
 le, utriusq; hoc loco mentio st, fossilis coeli ꝥ fossilis uiui
 nam reliqua genera tria fossilia non sunt ut diximus.

Borathi) borathum græce latine sagina, dicunt græci ꝥ
 brathy, latini alterum etiam nomen faciunt sabinam enim
 uocant, data opera hoc nomen græcum licet latinis inusita
 tum hic reposuimus, quoniam in græco exemplari hic men
 dum est legitur enim βευδα'ου pro βεα'δου, Aldinum exem
 plar habere βεα'δου.

Scorpiacæ hærbæ) multa sunt apud medicos genera hæ
 barum quæ scorpiacæ uocantur, hoc loco mihi uidetur men

AA ij

GALENI DE ANTIDOTIS

tio fieri (nisi quis malit de scorpioide hic sermonē fieri quam hærba ego nunquam uidi) heliotropij, quam hærbam romani solarem uocant, uulgus dicit solsequium, hoc duplici de causa scorpia hærba dicitur, partim quoniam eius hærba semen spetiem & imaginem refert caudæ scorpionis, partim quia uenenis scorpionum pota plurimum resillit indeq; scorpionocton ab alijs est appellata, ab alijs item scorpioron, duo sunt solaris hærbae genera nostris notissima maius scilicet & minus solsequium.

Antidotus Zoili qua usus est Carchedonius Aphrodisiensis sedat statim dolorē, est & bene prophylactica, sumpta semel in anno.

Sulphuris uiui libr. iij. thuris libr. uam, sauinae, stœchadis, mali terræ ana dra. vi. myrrhæ drac. v. medullæ ceruinæ opopanacis ana drac. iij. dictami Cretici dra. ij. asphalti, serpylli, scordij, rhei, trifolij centaurei, chamædryos, piperis alibi, abrotoni, cestri, polij, coaguli hædini, anagalididis ana dra. ij. crocodili terrestris dra. x. confice eo modo quo alias, da iam affectis cochlearium cum uini meri cyatho, facit & ad præseruationem accepta semel in anno.

Epithema ad ictus scorpionis.

Folia lauri coque, tere, & appone, aut radices lilij terito aceto & apponito.

Aliud.

Malum terræ, ramusculos rutæ, nitrum æqua
portione simul coque in uino, terito & apponito

Aliud.

Cancrorum fluuiialium, cachrys, bærba pedicu
laris, rutæ partes æquales.

Aliud.

Chamæmeli, git, nitri rubei partes æquales ter
rito cum aceto & apponito.

Chamæmeli) quam uulgus uocat camemillam Diosco
ridi est chamomelum & anthemis, duo hæc sunt unius hæc
bæ usitata uocabula.

Git) græci dicunt melanthium nostri git seu nigellam, quæ
in segetibus passim nascitur pseudomelanthium uocari po
test & gitago, uerum enim git folium habet fœniculi florē
cæruleum odorem seminis iucundum nec ubique prouenit.

Arabæ Thebani Pharmacum factum ad ictus
scorpij.

G Albani, terebinthinæ, ana drac. ij. hærbæ
pedicularis, pyrethri, sulphuris uiui ana
dra. unam, myrrhæ, piperis ana drac. iij. picis liq
quidæ quod satis est.

Ad ictus phalangiorū Charitonis Ochlagogi.

S Pondylii fructus, calaminthæ partes æqua
les, terito simul da dra. unam cum uini cya

GALENI DE ANTIDOTIS

this.ij. sæpius eodem die, Circumibat Criton cū
bac antidoto comitia ut usu eius opem ferret
commorsis.

Aliud Simmiæ Medi.

L Achrymæ Cyrenaicæ, dauci Cretici, hes
dyosmi, nardi Indicæ, singulorum partes
æquales, subige aceto, da drac. unam cum aceti
cyathis. iij. atque hunc qui biberit in aquam cas
lidam immitte.

Andræ ad ictus phalangij.

H Aerbæ pedicularis, pyrethri, myrrhæ;
opij, bryoniæ, galbani singulorum partes
æquales, subige uino odorato, da dra. unam cum
passi cotyla una.

Aliud ualde efficax

C Achrys, seminis rutæ syluaticæ, piperis
albi, herbæ pedicularis, myrrhæ singulos
rum dra. unam, cyperi radice dra. ij. cōmisce ui
ni odorati cyathis quattuor, ex mellis cyatho. i.

Hedyosmi) menta alia odorata est inquit Galenus no
catur q; hedyosmos satiuam alij mentā uocant, alia non odo
rata est quæ calaminta dicitur.

Hærbæ pedicularis) staphyn agriam siue corrupto uoca
ulo staphysagriam uocant.

Passi) idest sapæ de cuius confectiõne prius dictum est.
 Cyperi) cyperus & cyperum iuncus est uocatus odoratus
 triangularis siue quadratus ut Cornelius Celsus loquitur,
 dicitur quadratus siue angularis ad differentiam iunci rotun-
 di quem græci schænon uocant, Cypirus uero palustris plan-
 ta est gladiolus a nostris dicitur siue xiphion alij pugionem
 uocant. Cypiris autem radix est iunci odorati siue quadra-
 ti, non decipiant te igitur tria hæc similia apud medicos no-
 mina cyperus, cypirus, & cypiris.

Ac phalangiorum ictus & scorpionum, & mor-
 sus serpentum omniū quo usus est Diophantus.

Castorei, piperis albi, myrrhæ, opij sin-
 gulorum partes æquales, dissolue uino, fac
 trochiscos, da pondere obol. iij. cum uini meri
 cyathis. iij. sicut dabat Diophantus.

Aliud.

Corticis mandragoræ piperis albi, castorei, opij
 singulorum partes æquales, conficito ita ut pri-
 us diximus, & utere.

Alia Appollodori, quam Tarentinus in libro
 ad Astydamantem scribit plurimum ualere ad
 omnem omnium uenenatorū animalium ictū,
 ad dolores intensissimos & prefocationes uul-
 uæ, succi cicutæ, hyoscyami ana drac. iij. castor-
 rei, piperis albi, costi, myrrhæ, opij ana drach. unā

GALENI DE ANTIDOTIS

hæc leuiga adiectis pasti cyathis.ii.tere ad solem
donec densentur, finge deinde trochiscos magni
tudine fabæ græcæ, da cum uini cyathis.ij.

Alia Heraclidis Tarentini ad phalangiorum
et cuiusuis serpentis ictus, adiuuat pota et extra
applicata.

C Achrys, seminis rutæ syluaticæ, piperis
albi, myrrhæ, croci, cocci gmidij, costi py
rethri, herbe pedicularis singulorū partes equa
les, cyperi duplum, disolue aceto, melle collige,
appone.

Aliud ad phalangia et omnem uenenati serpen
tis ictum.

Herbe pedicularis, pyrethri, myrrhæ, succi Liz
byci, ana dra.iiij. radicis brionie, galbani tantun
dem, aceto disolue, melle collige et appone, hoc
idem epotum plurimum iuuamentum præstat.
Epithema ad ictus phalangiorum et serpentum
omnium, hoc idem epotum utile est, eo Simmis
as Ochlagogus usus est.

Sulphuris uiui, galbani, ana dra.iiij. succi Libye
ci, nucum auellandarum purgatarum ana drac.ij.
uino disolue, melle collige, appone.

Alia.

Alia.

Seminis rutæ syluaticæ, hærbæ pedicularis, seminis cruceæ, cachrys, fructus agni, globulorum cupressi ana oxybaphum, aceto disolue melle collige, appone, hæc eadem si bibatur plurimum prodest.

Succi Lybia) idest lachrymæ Cyrenaicæ siue lasseris Cyrenaici nam & Lybia tota Cyrenea olim dicebatur.

Fructus agni) idest seminis uiticis, uocatur planta hæc agnus castus a græcis & a latinis quoniam castitatem pota substratâ; ut ait Galenus mirum in modum defendit.

Apud antiquos homines mulieres in sacris Cereris, folijs uiticis cubitus sibi sternebant, disautit inflationes, soluit stimulos ueneris suo calore, in abundantia seminis & in nocturnis ueneris imaginationibus, ac seminis incontinentia non parum multis contulit ui facultatē; sua.

Globulorum cupressi) alij uocant orbiculos alij conos, alij pilulas cupressi, alij galbulos, alij nuces cupressi, notissimæ sunt omnibus, habent in se exigua semina dehiscantibus nuabus euolantia magis quàm decidantia.

De ijs hucusque dixisse sufficiat ijs uero qui a uiperis morfi sunt, utantur infra scriptis remedijs.

Dorothei Helicæ ad uiperæ morsus.

EA sunt uerba Dorothei, usus sum potionibus simplicibus, aceti scilicet cotyla media calidi, aristolochiæ dra. ij. corticis scilicet eius in

BB

GALENI DE ANTIDOTIS

uini aut aceti cotyla media, Item seminis trifolij obo.iiij. cum uini cyatho medio, Et panacis Chironij dra.ij. in aceto, Et coaguli hinnuli dra. una in uino, Et sanguinis testudinis marinæ extracti drach.ij. in aceto, ex compositis autem hæc est antidotus Appollodori, laudata a Sostrato Et omnibus qui eam ab Appollodoro acceptam in usu habebant, ex sanguine testudinis constat.

Hic iniusta
sunt pondera
apud Ander-
naacum.

Seminis cymini syluatici oxybaphum, sanguinis testudinis aridi dra.iiij. in alio exemplari staterac.ij. coaguli hinnuli, aut si deest leporis drac. iiij. sanguinis hædini dra.iiij. misce omnia, Et uino optimo collige, Et asserua, ea dum uti uoles accipe magnitudinem olææ tere Et cum uini optimi cyatho medio ad bibendum da, quod si euos muerit Pharmacum da secundo magnitudinem olææ mediæ, ac tertio si reiecerit uomitu da eodem modo fabæ Aegyptiæ magnitudinem.

Rustici morfi a uipera remedium.

Falso hic
Andernaacus
spiciam posuit.

TRifolij, stachys, erui sub sole siccati, seminis rutæ agrestis, aristolochiæ rotundæ ana dra.vij. uino dissolue finge trochiscos, da drach. unam cum uini cyathis tribus bis Et ter in die.

Stachys) latini & græci idem hoc nomen habent hæ
 bæ foliis & colore marrubii seu præssii simillimæ, non enim
 porri habet folia ut aliqui existimarunt, uidere illam est Ve
 netiis apud cænobia quædam, raro aliqui reperitur, hæc no
 stri seplasiarii & nauiculam & coronatam uocant, signifi
 cat etiam apud græcos Stachys spicam, inde multis erroris
 occasio superuenit, ut aliquando Stachyn exponerent spicam
 sed debebant hoc animaduertisse quod quādo spicam uelunt
 dicere græca semper addunt ad Stachyn nardi aut Celucam
 aut Indicam quando uero uelunt dicere nauiculam hanc no
 stram herbam, nihil adiungunt dicunt simpliciter Stachys.

Antidotus alia quæ apud Eudemum inscribitur
 theriaca Antiochi Philometoris, cuius princis
 pium tale est.

Medicinam disce aduersus serpentum uer
 nena, quam Philometor probauit sua
 experientia, agnouitque esse optimam, modus
 conficiendi is est, radicis mei dra.ij. cum ramus
 sculorum serpylli æquali pondere, succi panacis
 dra.ij. seminis trifoly drac. una, anisi, marathri,
 amcos, seminis apij oxybaphum unum, farina
 erui oxybapha duo, uino Chio omnia inspergic
 to, orbiculos facito singulos pondo dra. mediæ,
 da cum uino dra. mediam, propelles atrum uipe
 ræ uenenum, eodem potu succurrez ijs quibus

Hic An
 dernacus, ne
 scio qua auda
 tia, uenenum
 parat hominibz
 pro medici
 na.

BB ij

GALENI DE ANTIDOTIS

aculeo suo phalangia aut scorpij sauos intulerunt dolores.

Vult hoc loco Philometor ut radicis mei, serpylli, opopanax sint singulorum dra.ij. seminis trifolij dr. una, anisi, marathri, ameos, apij seminis ana oxybaphum unum, erui pollinis tenuissimi oxybapha.ij. uini ueteris tantum quantum ad colligenda omnia sufficit, fingendos esse trochiscos, exsiccandosque in umbra, dandum uero ex ijs obol.iiij. cum uini cyathis tribus.

Heraclidis Tarentini enneapharmacos, quæ est apud ipsum in libro de uenenatis animalibus, sic autem habet.

Myrrhæ troglotidis, opopanax, opij ana dr.ij. radicis brioniae dra.iiij. hanc non nulli uocant psilothrum, alij uitem agrestem, alij madon, alij Chironiam, alij cercidam, aristolochiae longæ corticis dra.iiij. in uniuersum enim cortices radicum utiliores sunt quam partes interiores, radicis pyrethri dra.iiij. seminis rutæ agreflis, cymini Aethiopici, seminis trifolij ana oxybaphum terito omnia & cribrato, collige aceto, gummi prius macerato ut glutinosi aliquid habeant, finge tro

chiscos, exsicca in umbra, ubi usus exigit da trochiscum medium cum uino aut aceto in quo decocta fuerint folia ruta, hoc sepius die facito donec absumpseris drachmas trochiscorum integras duas, alioqui si plus dederis uomitus cieitur, proinde non consulo ut plus exhibeas, quod si Pharmacum uomitu cyciatur da iterum sepius eodē die. Oportet uero nutrire egrotum, et unum illi dilutum offerre, sepius id faciendum est, immo & aqua calida utatur, perfundatque salutaribus medicinis locum affectum, fiat uero loci affecti deorsum uersus inclinatio.

Enneapharmacos) idēst ex nouem simplicibus medicinis composita nam nomen id significat.

Salutaribus medicinis) græce dicitur ὡφέλιν δυνάμεινους quæ iuuare possunt, præter cætera autem iuuat perfusio ex belliotropio de quo superius diximus.

Dorothei Pharmacum factum ad omnem serpentum ictum.

Corticis radicis uerbasci fæminæ, seminis trifolij ana dra. unam opopanacis, serpylli, meu, coaguli hinnuli ana drac. ij. seminis apij, ameos, seminis marathri, seminis anisi ana oxysbaphum, crui siccati ad solem drac. ij. quæ sicca

GALENI DE ANTIDOTIS

sunt tere, cribra, collige uino Ariusio, in quo di-
solues etiam ꝑ coagulum ꝑ opopanacem, fins-
ge trochiscos, da iuxta robur uirtutis egri, is
qui adhuc ualidi sunt dabis dra. unam uini cotyl-
lam unam, alijs autem obolos. iij. usus est Doros-
theus eo Pharmaco ꝥ ad affectus intestinorū,
ꝥ quando uolebat fluere materiā ad uesicam, ad
tusses atque alia multa, expertus est semper fuis-
se efficax remedium, utendū illo est si aduersus
uenena cum uino, si ad alios affectus cum aqua.
Alia Hybristi Oxyrinchiti, facta ad omem uer-
nenatorum ictum, perscripsit eam Appollonius
Memphites, compositio eius talis est.

Aristolochiæ, panackis, seminis agni ana dra. iij.
cachrys, myrrhæ, piperis, seseleos Massaleotis
ci, nardi Indicæ, castorei, cinamomi nigri quam
tenuissimi, piperi longi, lachrymæ Cyrenaicæ,
iridis, seminis rutæ syluaticæ ana dra. ij. hyperici
dra. unam, omnia tere cribra, fac trochiscos ad
fuso mero, exsicca in umbra, da dra. unam, in ui-
ni meri cotyla una ꝥ aque. iij. Appones autem
ad locum affectum trochiscum unum fractum
ꝑ uino dissolutum, adiectis aristolochiæ bene tri

te dra.iiij. farinae quoque drachmis.iiij. hæc contunde contere diligenter appone extra, supraponito folium ficus, obligato tandem fascioliis.

Antidotus theriaca, ijs qui a uiperis morfi sunt, plurimum facit ad omnem cuiusuis serpentis morsum, hanc Gallus quum rediret ex Arabia Cæsari dedit, sanauitque plurimos eius milites qui isti fuerant uel a phalangiis, uel a scorpionibus uel morfi a cane rabido, aut a quopiam aslio, sic autem habet.

Orobi siccati sub sole drac.xxv. radicis brioniae drac.xvi. seminis rutæ agrestis drac.xij. seminis trifolij ireos Carthaginensis, opopanax, aristolochiæ longæ, succi papaueris, Zingiberis singulorum dra.vij. cimini Aethyopici, myrrhæ, cringij, succi Cyrenaici, croci, serpylli, costi, sagapeni singulorum drac.vi. adfunde uinum Amineum, fac pastillos, quos dabis iuxta robur uirtutis, integra dosis esto obol.iiij. aquæ cotyla media, ad affectus autem alios cum mellicrato.

Epithema morsis a uipera.

Sagapeni, piperis, succi Cyrenaici, opopanax singulorum pars una, galbani, sulphuris uiui ana

GALENI DE ANTIDOTIS

dra.ij. sicca terito et subtili cribro secernito, suc-
cos autem disolve, quos adicies siccis faciesque
emplastrum spissum, appones loco affecto, sus-
pra autem folia ficus aut urticae.

Aliud.

Cardamomi, radicis eringii, sulphuris uiui, pipe-
ris singulorum partes aequales, myrrhae, galba-
ni ana partes.ij. fac ita ut prius dictum est.

Aliud.

Fellis terrae, mali terrae, radicis peucedani singu-
lorum partes equas, tere cribra, aceto perfunde,
galbano collige, et utere ut prius diximus.

Aliud.

Cachrys, herbae pedicularis, radicis brioniae, as-
ristolochiae singulorum pars una, myrrhae, opo-
panacis ana partes.ij. aceto collige ita ut prius
diximus.

Sesaleos Massaleotici) hoc seseli Massaleoticum est quod
nostri siler montanum esse putant de quo superius diximus
(Cinamomi nigri) nos qui cinamomo uero cauemus accipie-
mus cassiae fistulae id est cassiae lignae duplum iuxta illud
praecceptum Galeni ubi cinamomum deest duplum cassiae
accipiendum.

Farinae) eligenda ad eam rem est farina hordei, ipsa siqui-
dem

dem est accommodatio.

Fellis terræ, mali terræ) fel terræ Scribonius & optimi
quique medica centaureum uocāt, malum uero terræ aristolo-
chiam notam omnibus.

Visum autem est mihi hoc loco adponere Das-
mocratis quoque descriptiones, quæ se habent
ad hunc modum.

Damocrates.

Volo nunc describere Pharmaca quibus
curari debent morsus uenenati, uiperar-
um, cerastum, aspidum, chersidarorum, uespas-
rum ietus & apum, scorpionum, phalangiorum,
confice ad hunc modum.

Ireos Illyricæ partes. viij. Zingiberis, opopanas-
cis, meconij, radicis libanotidis, seminis trifolij
Cretici dra. viij. aristolochiæ longæ, seminis rus-
tæ agrestis ana dra. xij. radicis brioniæ albiſſimæ,
serpylli, myrrhæ, castorei Pontici singulorum
dra. xvi. eringij, seminis apij Aetiopici recentis
ana dra. vi. orobi albi purgati partes. xxiiij. om-
nia hæc sicca cribrata uino collige, fac orbicu-
los siue trochiscos, da ad bibendum drac. unam
cum uini meri boni ueteris cotyla una. Qui in-
flatum habent colon aut uentrem, medium eius

Iniusta hic
sunt nonnulla
pondera apud
Andernacum.

CC

GALENI DE ANTIDOTIS

quantitatis accipiant etiam cum aqua, confert plurimum & ijs quos citra causam manifestam aliqui inuaserunt dolores.

Citra causam manifestam) id est citra causam procatartica de qua Galenus in libello de causis morborum, & in methodo medendi. Videtur autem hoc loco Damocrates plurimum commendare hanc antidotum ut quæ sit anodyna omnium dolorum, omnium inquam dolorum quorum causæ id est morbi non habent adiunctas amplius sibi procatarticas causas, quam diu enim procatartica causa agit indicatio prior & potior est ablationis eius & non ipsius antidoti sic enim nos docuit Galenus.

Alia Damocratis.

Remedium ualde bonum, quo uidi uti homines quos uocant Psyllos dum quispiam illorum a uiperis mordetur, aiunt autem homines illos natura difficiles esse ad suscipiendum uenenorum noxas. Vidi eadem antidoto usos & adiutos alios plurimos qui iam ieti læsi que a uenenatis animalibus fuerant. Melisophyllum exsicca in umbra, dum satis siccum fuerit tere, extrito drachmas bis octo sumito, quibus aristolochiæ rotundæ aut longæ siccæ drachm. x. adde, chasmædryos tantundem myrrhæ troglotidis tantundem, omnia hæc tundito, subtili cribro secernito

addito mellis quantum opus est, colligito tandem antidotum, quam magnitudine drachmę aut paulo maiore cum uini aqua bene diluti cyathis decem exhibeto. Aliqui autem ex folys eius recentibus succum exprimunt, cui æquam portionem uini affundunt, dantque ad bibendum, quantitas potionis eius est cyathi. x. aut paulo minor, folia autem leuigata applicant loco affecto.

Psyllus) Psylli populi Africę prope Garamanthas, didicimus ex Plutarcho, Plinio, Athenęo, fide dignis scriptoribus eos homines securos fuisse a uenenis & moribus uenenatorum animalium, hos Cato dum ad solitudines Africę iturus erat comites itineris secum abduxit, ut si quispiam ex suis a ueneno quopiam animali demorsus esset haberet in promptu medicos, Psylli enim ore exsugebant uenena, labijs linguaq; adtrecebant infecta ueneno membra.

Melisophyllum) marrubio seu prassio forma & facultate simile, sed plurimum ab eo uincitur, quam ob rem nemo illo utetur dicit Galenus præsentem marrubio, utemur eo quando ad manum marrubium non fuerit, dummodo nobis non exadat quanto ab hoc uincitur. Vocatur melisophyllum ab alijs melitæum, ab alijs meliphyllon, a latinis citrigo & apiastrum quoniam apes eo plurimum delectantur, a nostris dicitur melissa.

Alia Damocratis.

Remedium efficax ad omne serpentum uenenum præcipue uero uiperarum, coa

Non appli

candam loco

CC ij

GALENI DE ANTIDOTIS

affetto uult es-
se eam antidotū
Damocrates ut
putat Anderna-
us sed bibēdā.

gulum hinnuli semper apud te reconditum has-
be, idque recens, tale enim accommodatius est
uentriculo quā uetus, coaguli eius drachmam
unam cum duobus uini Phalerni et aquæ cyas-
this is qui iam morfi læsique sunt bibendam ex-
hibe, iniunge illis ut uigilent, ut deābulent, quod
si locus affectus permiserit etiam ut in balneum
uadant, et ibi aliquandiu restent, reuersi statim
coagulum eo modo quo prius assumāt est enim
hoc unum ex is quæ uenenis plurimū resistunt.

Alia Damocratis.

Antidotus alia presentanea is qui a cane
rabido morfi sunt quibus superuenire so-
let canina rabies, timor rei omnis humidæ, pos-
tusque omnis, ita ut quā primum uiderint alis
quantulum aquæ illico tremant, cōuellanturque,
moriuntur deinde nimia uigilia ac continua insa-
nia detenti, et nisi quā primum a tali rerum
humidarum timore liberentur inuadent illos su-
bito (interdū post aliquot dies a morsione) sym-
ptomata prædicta, ad fugandum igitur hunc ti-
morem rerum humidarum, sacram hanc omnis
no cura ut habeas antidotum, qui enim eo mor-

do quem dicemus eam biberint nō facile in symptomata quodpiam periculosum incident, hanc facito hoc modo, caneros fluuiales in igne sarmen-
torum uitis albæ comburito, læuigato, in pixis
dem seruandos reponito, gentianæ radices teris-
to, cribrato in alteramque pixidem recondito,
ubi res exiget, duo mystra magna cineris can-
cerorum combustorum uni mystro gentianæ ad-
de, da bibendum cum tribus uini dulcis cyathis,
quod si diem primam neglexeris, altero die dus-
plum Pharmaci exhibeto in tribus uini cyathis,
diebus uero aliis duobus aut tribus simplum
Pharmaci pondus exhibebis. Suadent deinde nō
nulli solius gentianæ tritæ cribratæ obol. tres,
cum uini meri cyathis tribus ad uiginti duos us-
que dies esse bibendos, dicebat Niceratus Phar-
macum hoc sua suorumque non indoctorum ar-
micorum experientia semper fuisse probatum.

Alia Damocratis.

Paradoxa uero est huius Pharmaci proprietas,
lycii optimi Pantarici obolos.iiij. aut Indici si cos-
pia eius tibi fuerit da ad bibendum ieiuno cum
aqua dies uiginti duos, fertur autem succus bris-

GALENI DE ANTIDOTIS

tannicę idem quod lycium præstare posse.

Paradoxa proprietas) paradoxon dicimus quod præter opinionem nostram se habet.

Brittanicę) latinis & græcis brittanica hæba est non illa quidem quam non nulli seplasiarj non recte profecto nunc brittanicam uocant eam scilicet quę arthemisia uere est nihil certe commune est arthemisicę cum brittanica cuius folia sunt similia rumici seu oxylapato, uis q̃; adstringens quā etiā lycium habet. Porro arthemisicę (eius scilicet quę tenuis arthemisia dicitur quam illi nobis pro brittanica cōmonstrant) uires et folia sunt diuersissima, uis enim illi calefaciendi exsiccandi q̃; est. Adfertur ex Anglia in ciuitatem Prussię Gedanium magna prudentioribus ciuibus brittanicę copia ad curanda oris puerorum uitia. Animaduerti multos nomen græcum βετὼν etiam in Galeno exposuisse betonicam, imposuit illis fortassis lexicon græcum in quo βετὼν legitur pro betonica, sed quam bene ipse Dioscorides iudicat, tanta est inter brittanicam & betonicam differentia quanta inter medicamentum frigidum adstringens & calidum digerens.

Alia Damocratis.

Ad mirationi est apud aliquos hoc Pharmacum, fellis ursini mystri. y. cum duobus aquę cyathis da per dies tres ieiuno & maxime ubi canina rabies seu insania ægrotum inuadit.

Admirationi est apud aliquos (mirum profecto est quo modo fel ursinum res aliqui nimium calida mordax q̃; po

terit prodesse y's qui a cane rabido demorſi ſunt qui laborant affectu calido & ſiccō, adeo ut perpetuo uigilent, ut tota facie rubeant atque etiam inſaniant. Non uidimus nec legimus apud celebrem ullum medicum, fel ſolum atra mixturam imperantium ſe, nec in tanta quantitate unquam exhiberi introſumendum in corpus. Si uera eſt hypotheſis illa medicorum ſimile conſeruetur atque etiam augeatur ſuo ſimili procul dubio fel urſinum augebit calidos ſiccōsque; ægroti affectus tantum abeſt ut minuat. Quod ſi quis dicat datur hic fel urſinum non ut ſua qualitate curet ſed ut alexipharmaci ſeu amuleti totius ſubſtantiæ facultate ueneno reſiſtat, huic nos ita reſponſum eſſe uolumus, fel non habere amuletam facultatem (eam dico quæ non unius nec duarum qualitatum uel ſed totius ſubſtantiæ facultate ueneno reſiſtit) nemo ſiquidem ex ſcriptoribus probatis felli amuletam facultatem ineſſe unquam ſcripſit, dicit quidem Dioſcorides fel contra morſus uenenatos plurimum ualere, at non quoscuque morſus ſed ſerpentum inquit, ſerpentum autem uenena frigida ſunt, quibus fel calidum recte quidem contra operabitur, addit quoque Dioſcorides in emplaſtris & linimentis non in petu, quod ſi parum firma tibi hæc ratio eſſe uidebitur propterea quod iuxta dilectiſſimorum præcepta locus ab autoritate deſtruendo nullius momenti eſt, audi rationem firmiorem qua tibi conſtabit felli urſino amuletam facultatem contra uirus canis rabidi non ineſſe. Ea quæ amuleta ſunt totius ſubſtantiæ facultate mediæ naturæ eſſe debent inter naturam ueneni & corpus humanum, ita ut eadem ſit proportio corporis ad amuletum quæ amuleti eſt ad uenenum & e diuerſo ueneni ad amuletum quæ amuleti ad corpus, ita enim nos Galenus docuit, fel autem urſinum medium eſſe non poteſt, inter cor=

GALENI DE ANTIDOTIS

pus hominis & uenenum canis rabidi, tum quia fel adeo sic-
cum calidumq; est ut etiam suo acrore uenas illitum aperiat,
tum quia tanta hic eius dosis est ut quantitatis augmento
plus calefacere possit quàm uirus canis rabidi qualitatis in-
tensione, duo enim mystra faciunt unciam unam & mediā.
Quare potius dicamus quòd Damocrates uerba hæc *παρὰ
τὸν δόξαν* idest apud aliquos admirationi est, protu-
lit uon in laudem huius remedij, sed ut ostenderet dubiam il-
li debere dari fidem, quando quidem multi hoc demirantur
tanquam absurdum, sic & nos dicimus sæpius ea nobis ad-
miracioni esse quæ absurda sunt sunt tamen ab aliquibus,
hæc uoluimus adnotauisse non ut eruditos uiros ueluti sus-
mineruam doceam, sed ut ligneos illos *ἰατροὺς* ab usu eius
remedij deterreamus, qui quanto in censendis medicamentis
iudicii minus habent, tanto plus in medicando audaciæ, amāt
niminim receptas (ut ipsi uocant) nouas & secretas, nollem
uero ego nouas has Galeni antidotos in perniciem alicuius
prodire in publicum.

Alia Damocratis.

EMplastrum quo ego utor ad loca morsu
canis affecta, reddit saniem bonam, etiam
si liuida aut nigra existat, aufert odorem eius
putidum. Appones hoc remedium posteaquam
prius aliquot dies latius ulcus loci affecti feceris
ulcerante pharmaco & escharotico. Con-
fert plurimum uulneribus ijs quæ uel a feris uel
telis uenenatis illata sunt, ulceribus denique om-
nibus

nibus malignis. Terræ nigræ ampelitis dra. l. ly
thargyri bonæ tantundem, asphalti, olei tantun
dem, propolis Atticæ drach. xxx. aristolochiæ,
symphyti ana dra. iij. prasii dra. iij. heleny drac.
iij. chamæleontis dra. iij. smyrniy dra. iij. areos al
bæ bonæ tantundem, gallarum omphacinarum
dra. iij. aluminis dra. vi. poly tantundem galbani
dra. vi. obol. unum, thuris non secti dra. xij. Et ol
cæ medium, chalcitis ustæ dra. iij. centaurei tenu
is dra. vi. mellis Attici recentis drac. xx. diligens
et accuratus sis in conficiendo eo remedio, cito
enim et maxime aduri potest. Modus conficien
di is est terram ampelitim et lythargyrum in
ollam uacuam satis magnam immitte, oleum
affunde, coquito igne mediocri, ubi fœtere tibi
uisa fuerint, alumen et chalcitim adyce, porro
in olla altera sit mel, galbanum, propolis et reli
qua quæ liquabilia sunt, coquito mediocriter, cos
ta lythargyro deinceps affunde ac aliquâtis per
in commiscendo immorare, ubi uideris emplas
trum esse iam non adeo liquidum, adyce hæ
bas et radices, remoue deinde statim ab igne, us
bi satis refrixit Pharmacum agitato illud subigis

DD

GALENI DE ANTIDOTIS

Hic negli-
gens erat An-
dernacus.

toque manibus, corio tandem opertum asseruas-
to, uidi plurimum profuisse hoc pharmacum ul-
ceribus quæ uel a telis uel animalibus uenenatis
illata fuerant, est enim horum omnium ulces-
rum curatio prorsus similis, oportet siquidem
carnem uulneratam illico abscindere ferro aut
igne, cucurbitulas hulceri si possibile fuerit ap-
plicare, sinereque hulus dilatarî acribus & cau-
sticis pharmacis per multum tempus id quod es-
go latius declarauî in libro alio ubi egimus de
pharmacis quæ uistis prius sectisque congruunt.
Vtere uero interim & antidotis quæ potabiles
sunt ijs scilicet quas in morsu uiperarum exhibi-
endas tradidimus, utere coagulo hinnuli, genti-
ana eo modo quo dixi, hæc enim eadem ijs qui
a rabido cane morsi sunt conueniunt, confert et
succus Cyrenaicus quod si hunc non habueris
Medicus magnitudine oboli cum duobus aquæ
cyathis, gentiana pondere oboli.ii. est autem suc-
cus eius herbæ radice multo melior.

Terræ ampelitis) terra hæc seu creta apud Galenum
etiam pharmacitis dicitur, similis est bitumini, nigra est, nam
si fuerit candida improbatur, uocatur autem ampelitis non
quod uitem (quæ græcæ ampelos dicitur) in ea serere

præstet, sed quod uiti circumlita interimat nascentes in ea uermes. Portabatur hæc quondam ex Syria nunc negligentiæ nostrorum & hæc & aliæ cretæ multæ desyderantur.

Symphyti) idest consolidæ.

Helenii) idest enulæ campanæ.

Chamæleontis) alij uocant ixiam, alij carduum uariam, alij carduum albam, nam duas diximus superius chamæleontis esse species albū & nigrum, hic de albo sermo est eius enim radix uim theriacam obtinet.

Smyrniij) de hoc superius diximus.

Gallarum omphacinarum) sicut arbores omnes quæ glandem ferunt etiam gallas ædant, per excellentiam tamen gallas roboris seu quercus ita uocant medici. Dum scribitur apud medicos simpliciter galla intelligitur fructus quercus. Duo sunt autem gallarum genera aliæ enim sunt paruæ, nodosæ ponderosæ, non perforatæ & hæ omphacinae seu omphacites apud græcos dicuntur, Aliæ sunt leues, maiores, perforatæ, utrique generi spissandi uis inest, omphacites tamen maiorem in medicina uim habent.

Chalcitis ustæ) modum urendi chalcitim docuit in priore libro Galenus, libet autem mihi hoc loco de metallicis medicamentis paulisper sermonem protrahere, primum quidem ut uulgaribus medicis seplasiarijs quæ nostris quibus hæ incognitæ inauditæ quæ sunt, scisitando perquirendæ quæ salutaris admodum partis materie medicæ uiam ostendamus, deinde uero ut promissis nostris maneamus, promissimus siquidem in libro priore nos declaratueros hoc in loco quid sit cadmia, quid diphryges, spodium, pompholix, chalcithes, quid mysi, quid fori. Repererunt quidam ex nostris turpem profecto modum exasandi se quo minus ea nouerint, quoties interro-

DD y

GALENI DE ANTIDOTIS

gantur de calathi, de mysi, de sori & id genus alijs, aiunt no-
stro tempore non esse ea in usu, at si illos quispiam peritus
medicus roget quare non sint in usu, quum apud Galeuum
& celebres omnes medicos ea sint usitatissima, nō haberent
quod responderent nisi quod ipsi nesciant ea inuenire & in-
uentis uti, quibus quid aliud præcipiendum est nisi ut abeant
ad fodinas unde æs eruitur aut si ipsi non possunt abire ut
amicorum opera in ea re utantur (nam hoc ipsos facere co-
git ius & ipsa ratio) fodinæ æris non tātum in Cypro sunt
sed etiam prope fines Italiæ in Germania, habent & suas
Poloni, Vngari, & Angli, non est quod se quispiā excuset.
Si Galenus ad uidendum ea multo longius iter fecit in Cy-
prum, decet te multo breuius facere, ubi igitur ueneris ad fo-
dinas percontare, si non habes alios amicos, a fossoribus qui
illic laborant, de uena æris sic enim illi uocant lapidem me-
tallicum ex quo conficitur æs quem dum tibi commonstra-
bunt sato illum ipsum chalcitim esse, quam diligenter intuea-
re, diuidas etiā in minutas portiones, est enim mollis & fria-
bilis, uidebis enim frusta seu portiones in ea alias esse flauas
stellarum modo interlucentes, alias esse nigras foraminibus
multis peruias & pingues, alias cineritias graciles, primæ uo-
cantur mysi, secundæ sori, tertiæ sunt æris ipsius substantia,
tres enim has in se & genere seu natura & situ diuersas
partes concretas tamen simul chalctis habet, quarum tamen
affinis natura est adeo ut Galenus uiderit chalctim apud se
diu asseruatam transmutatam fuisse summa superficie in
mysi, ubi igitur hæc uidisti chalctim scilicet sori, mysi, æris
que substantiam (oportet autem hæc non solum uidere sed
pro usu toto uitæ spatio adseruare, non enim corrumpuntur
huiusmodi medicinæ) accede deinde ad fernacēs in qui-

bus æs ipsum conficitur, uerte oculos huc & illuc, uidebis enim & eo tempore dum æs coquitur & post coctionem fauillas seu cinerulā quādam subtilem per diuersos fornacis parietes dispersam, hanc eandem uidebis supersidere in summo ipsius cineris qui in fornace est, quæ adeo leuis est ut parum commota per aerem facile uolitet, ubi hæc anima duerteris sato fauillas illas pompholygem esse, cinerem uero qui grossior, nigrior, grauiorq; est quā fauillæ, spodium esse (non te decipiant figmenta quorundam dicentium os elephantis aut chartas combustas spodium esse) suspicito tandem superiores fornacis partes uidebis enim quiddam durum, solidum, adhærens ipsis fornacis superioribus partibus, coloris cineritij aut punicej, opertum caliginoso puluere, hoc ipsum cadmia est, a nostris uocata tutia. Solent qui cadmiam quærent in summis fornacis cameris uirgas ferreas ueluti axes, transversas suspendere ut in ijs cadmia (quæ sublimis effertur dum æs ipsum coquitur seu sublimatur ut nostri dicunt) melius fidat & hæreat, discutiunt hæc deinde ab illis axibus, disassa auulsaq; apparet ueluti fistulæ fractæ seu cannae comminutæ, talem enim figuram ab illis uirgis nacta est cadmia. Porro ad fundum ipsius fornacis ad cannales per quos defluit æs ex fornace uidebis relictam esse quandam fecem æris seu sedimentum satis spissi m& durū hoc ipsum diphryges dicitur. Cæterum chalcantum quod nostri uitreolum uocant, latini atramentum sutorium, omnibus ut opinor satis est cognitum. Sunt autem diuersa alia genera non nullarum ex ijs, quas diximus metallicas medicinis, sed hæc quæ diximus meliora sunt & ad medicandum aptiora. Sunt etiā inter eas metallicas adulterinæ medicinæ plurimæ quas prauorum hominum ingenium excogitat. Sunt quidam

GALENI DE ANTIDOTIS

(Et maxime in Italia) qui pro cœmia pharmacopolis nostris uendunt fistulas quasdam disruptas, quas turpes sed tamen diuites inde facti impostores, conficiunt ex anere, silice lapide contrito, et æris rubigine, commiscunt hæc tria et in uirgis circumlita exsiccant, exsiccata tandem colligunt, disrumpunt ut appareant ueluti fistulæ seu cænæ fractæ quales etiam sunt ueræ cæmiæ idest tutiæ, nostri qui dolos huiusmodi discernere nequeunt sumptus et operam in medicando perdunt.

Antidoti theriacæ conscriptæ ab Hæra quas et nos ipsi experti sumus.

Theriaca quam in usu habuit Marcus præceptor noster, seminis bituminosi trifoli partem unam, aristolochiæ rotundæ partem unam, rutæ syluaticæ partem unam, erui sicci partem unam uino excipe, fac trochiscos drachmarum quattuor da unum cum uino et oleo.

Alia pro iis qui morsi sunt a uipera.

Ea quæ hic plura habet codex græcus Ander naci in nostro non sunt.

Folia fraxini terito, succum ex ipsis extorques to, quem da bibendum cum uino, foliis uero tritis uulnus circumline.

Alia pro iis qui a phalangys læsi sunt.

Vni trochisco ipsius trigonis, admisce piperis coccos. xiiij. seminis phylli coccos. xxx. da bibendum cum uino calido ad diem tertiam.

Trochisco trigonis) putaret quisspiam uocatos esse eos trochiscos a nomine proprio cuiuspiam compositoris, sed græcæ litera quæ habet ἐν τριγώνῳ τῆς τριγώνος, declarat nomen trochisas inditum esse ab ea hærba quæ trigonos dicitur, eadem peristereon rectus uocatur, hanc superius hærbam sacram esse diximus, nostri uocant uerbenaam alij hærbam sagminalem ex hac confecti trochisci, trigonis trochisci dicuntur.

Phylli) latinis & græcis idem nomen est phyllon hærba cuius folia pallidiora sunt quàm oleæ, flos candidus, caulis gracilis & breuis, semen simile papaueris, cuius duæ sunt species alia est fœmina theligonos dicitur alia mas arregonos uocatur, mira est eius facultas in conceptibus prouocandis, ferunt semen alterius potum maris, alterius fœmine conceptum facere, flos eius habet adiunctum sibi quiddam simile musco, habetur hoc in officinis Venetis sed non omnibus.

Alia eiusdem facultatis.

A Ristolochiæ Creticæ longæ drac. unam
 cymini Aegyptij obol. ij. seminis rutæ syl
 uaticæ dra. vi. succi Cyrenaici drac. ij. ꝥ. s. milti
 Lemnij dra. x. myrrhæ dra. vij. opobalsami dra.
 viij. piperis albi dra. ij. s. cachrys dra. iiij. contun
 de, cribra, melle collige da magnitudinem fabæ
 Aegyptiæ cum aqua calida, quòd si fortius uide
 ri uoles da duplum.

Antidotus alia post prædictas.

GALENI DE ANTIDOTIS

Nescio cur ita citra ordinem posteaquam
duas antidotos pro ischiadicis scripsisset,
iterum scripserit antidotum Zopyrion uocas
tam, et aliam quandam ex plurimis composi
tam quæ ut ipse ait est pro uenenatis omnibus
siue prius siue posterius assumatur, congruit et
iis qui morsi sunt a cane rabido, confert pleure
ticis, utilis in omnibus doloribus, muliebribus af
fectionibus per quàm accommodatissima. Post
hanc uero iterum describit antidotum ex cen
tum simplicibus compositam cuius multiplex us
sus est, uenenis tamen maxime resistit, iuuat pe
culiariter eos qui a cerusa suffocantur, post eam
deinceps describit aliam ex terra Lemnia, quã
et ego superius descripsi uerbis Damocratis.
Prætermissa igitur illa quæ ex centum constat
simplicibus sufficiet mihi hic apponere Zopyr
riam et aliam quæ post eam sequitur, illam quo
que quæ ex terra Lemnia conficitur, eadem est
enim Andromachi Zopyrios utilis omnibus
affectibus, maxime uero ueuenatis, hepaticis,
uentris inflationibus, incipientibus affusionibus
ac maxime ubi flatus est non paucus.

Ischiadic is.

Hic corruptum
habuit græcum
codicem An=
dernaus.

Ischiadici) nostri dicunt sciaticis corrupto uocabulo.
Zopyrion) nomen hoc a compositore inditum est de quo
diximus superius.

Ex centum simplicibus compositam) hanc hoc loco præter
mittit Galenus non quia parui illam faceret aut contemne-
ret sed quia prius illam descripsit, illa est quæ uocatur he-
catontamigmos.

A cerusa suffocantur) proprium est cerusæ ut suffocatione
hominem occidat, primum enim hi qui illam biberunt lin-
guam habent albicantem, commissuras dentium albas, dein
de subsequitur nausea & uomitus, eijciunt medicamenta si
quæ biberunt, postea succedit caligo oculorum, uertigo dein
cæps, postremo uia spiritus intercluditur & præfocantur.

Affusionibus) græci dicunt πᾶσι γύρεσι ὅς est autem ge-
ne-
rale nomen ad omnem materierum affluxum ex quo fit a-
postema. solet tamen interdum Galenus affusiones uocare,
aquam intercutim seu hydropa id quod facit & hoc loco.

MYrrhæ drac.v. nardi Syriacæ drac.v.s.
cocci dra.iiij.s. storis schœni dra.ij.s. cas-
siæ dra.iiij. cinamomi dra.ij. piperis albi drach.
unam.s. thuris dra. unam obolum unū, costi dra.
unam, melle attico collige, da magnitudinem nu-
cis auellanae cum ænomelite aut cum aqua.

Cocum hic ob-
misit Anderna-
cus.

Coca drachmas quattuor) obseruauimus hoc diligenter
apud græcos medicos, dum scribunt coccus intelligunt gra-
num tinctorium, dum uero scribunt coccus Gnidius intelli-
gunt granū quod fert thymelæa de qua prius diximus. Sunt

EE

GALENI DE ANTIDOTIS

autem diuersissimæ naturæ cocci Gnidii, & cocci (quod Galenus solet appellare granum Baphicū, nos granum tinctorium) coccus enim adstringentem amaramq; qualitatem possidet, utraque autem hæc qualitas absque morfu desiccat coccus autem Gnidius est acris adurentisq; qualitatis obtinens uim etiam purgatoriam. Scribitur a Pausania, Dioscoride, & Plinio coccum tinctorium in regionibus diuersis, diuersis ex plantis prouenire, in Galatia & Armenia gignitur ex frutice paruo surculo, in Cilicia gignitur in querat in Polonia (hoc enim ego addere possum) prouenit ab herba satis exili cius inferiori parti qua radices sunt adherent grana, ad tingendas purpuras accommodatissima, quæ nisi cito colligantur aut si collecta improvide seruentur, uertuntur in uermiculos, id quod de coccis Atticis & Asiaticis (qui etiam celerrime in uermiculos transmutantur) a ueteribus scriptoribus etiam scribitur. Sunt cocci ii nostris mercatoribus aliquando extremæ paupertatis, aliquando magnarū opum occasio, si enim bene collecta grana, beneq; purgata in tempore uendiderint lucentur plurimū, quod si negligenter curentur aut longius tempus quàm par est asscruentur, ex carissimis mercibus uilissimæ efficiuntur scrdes. Nō possum hoc loco silentio præterire quiddam quod adnotauit Dioscoridi Marcellus, ait enim Dioscorides surculo frutici grana *φαιοὶ* idest uelut lenticulæ adherent, Marcellus inquit dictum hoc non ad formam grani, sed ad hærendi modum esse referendum, quasi uero grana hæc adherent frutici siliquis interclusa (sicut adherent lentes) potuit Marcellus si non uidere ipse suis oculis, saltem ex Pausania addiscere, grana tinctoria instar granorum sclani hæerere suo surculo, sine siliqua, sine folliulo.

Antidotus utilis uenenatis oibus siue prius assu-
matur siue posterius, utilis est & iis qui a cane
rabido morfi sunt, utilis pleureticis, & doloris
bus interioribus, accommodatissima affectionis
bus & doloribus muliebribus.

G Lycyrissæ drac.vi.obol.unum.s. seminis
dauci Cretici dra.vi.obolum.unū.s. opij
dra.iiij.obol.ij.castorei dra.ij.obol.unum.piperis
longi drac.vi.obol.iiij.costi drac.vi.obol.ij.spicæ
nardi dra.vi.obol.unum.s. cassiæ nigræ drac.v.
obol.ij.thuris masculi dra.unā.s.seseleos dra.v.
obol.ij.scordij dra.vi.obol.ij.s.hypocystidis suc-
ci dra.vi.acori dra.ij.foliorum malabathri dra.
vi.obol.unum, sagapeni drac.ij.fructus balsami
dra.v.obol.ij.myrrhæ dra.vi.croci dra.vij.obol.
ij.styracis dra.vi.cinamomi dra.vij.obol.ij.zin-
giberis dr.vij.obol.ij.piperis albi drac.v.obol.ij.
phu dra.v.petroselini dra.iiij.nardi Celticæ dr.
iiij.obol.ij.s.hyperici drac.ij.succi acatiæ drac.ij.
gentianæ drachmas quattuor, Illyricæ drachmas
duas, anisi drachmas tres, thlaspi drachmas.vi.
obol.ij.s.rosarum siccarū dra.iiij.meu dra.ij.flor-
ris schœni dra.vi.obol.ij.gummi dra.ij.cardamo

EE ij

GALENI DE ANTIDOTIS

mi drachmas quattuor, opopanacis drachmas
septem opobalsami drach.vi.s. galbani drach.ii.
obolos.ij. terebinthinæ dra.vi. obol.ij. agarici dr.
vi.s. cypheos dra.vi. bdellij dra.vi. scinci drac.ij.
amomi dra.ii. polij dra.v. obo.ij. dictami dra.vi.
seminis rutæ agrestis dra.iiij. sigilli Lemnij dra.
ij.s. erysimi dra.iiij. uino Phalerno ex melle Ats
tico omnia collige.

Illyricæ) dicendum erat iris Illyricæ, sed epitheton so-
lum sufficit, scimus enim id quod Galenus in priore libro do-
cuit, irim quæ usui medicinæ congruit nasci solū in Illyria:
Erysimi) idest erucæ nobilis de qua superius diximus.

Cypheos) idest trochiscorum typhi de quibus satis supe-
rius dictum est,

Sigilli lemnij) idest terræ sigillatæ.

Antidotus alia quæ plurimum utilis est ad uene-
nata siue prius siue posterius assumatur, quæ ni-
hil nocet etiam si post alias medicinās detur, mo-
uet autem nauseam ac eicit omne quod noxis-
um est.

Terræ Lemniæ dra. unam obol.ij. baccarum iu-
niperi dra.ij. læuiga excipe oleo optimo, da ma-
gnitudinem nucis auellanæ cum mellicrato.

Ex libro Aphrodæ ijs qui iam aquam metuunt.
Lathyridis unciam unā, castorei dra.ij. læuiga,

da dra. unam ad bibendum cum cotyla rosacei.

Catapodium pro hydrophobo.

Castorei dra. unam. s. baccarum Lathyridis grana. ix. da.

Aliter apud Nicostrium.

Castorei dra. viij. lycij Indici drac. iiij. gentianæ dra. ij. cancrorum ustorum drach. unam. s. melle commisce, exhibe.

Lathyridis) hæc apud Mesue alben eundem, & Cherna dicitur, nostri uocant catapodium minorem, hæc ba est lactaria, lac enim ex se emittit & iter tithymalos ab aliquibus numeratur.

Catapodium) ueteres catapodia nostri dicunt pilulas.

Baccarum lathyridis) habet lathyris baccas seu grana piperis magnitudine, his septenis aut octenis i catapodijs idest pilulis soluendæ alui causa Dioscorides utebatur educunt enim equam, pituitam, & bilem, dantur etiam grana integra septena aut octena cum caricis aut palmulis idest dactylis, Paulus dabat usque ad quindecim.

Mirabile remedium hydrophobo.

Si aqua in qua fabri ferrarii ferrum extinguunt detur ad bibendum inscio artifice mirabile erit remedium, sed si iam aquam timent adponito poculo pannum ex tabula ut citius bibant. Prodest etiam dare cochlearia tria solius gentianæ cum aqua.

GALENI DE ANTIDOTIS

Hydrophobo) idest qui hydrophobia laborat qui aqua
iam timet, ut solent morfi a cane rabido.

Mirabile remedium) non dicitur hic id remedium mira-
bile laudis maioris gratia, sicut neque illud aliud remedium
quod etiam Damocrates mirabile esse dixerat (de quo supe-
rius satis diximus) quin potius mirabile hoc dicitur reme-
dium quoniam si iuvat confertq; mirum est qua facultate
id fiat, quid enim efficaciter remedio accedit si nesciat scire
dum aqua ab illo sumatur. Duas tantummodo inuenies anti-
dotos in hoc libro quibus fides adhibenda esse non uidetur,
quibus etiam tantum duabus, additum est hoc epitheton,
mirabile.

Amartani grammatici ad podalgicos quo et ipse
usus est.

R Hei Pontici dra. x. piperis albi dra. viij.
petroselini, agarici, hyperici, acori, erin-
gii ana dra. xvi. cardamomi, thlaspi acatiae, suc-
ci radicis dulcis, rosarum siccarum ana drach.
lxxiiij. seminis marathri dra. ij. aristolochiae lon-
gae drac. ii. rotundae tantumdem, fructus oxymyr-
sinæ drac. ij. seminis apij drach. iii. seminis napi
sylvestris drac. iii. zingiberis drach. iii. gentianæ
drach. vi. scinci drac. ii. thuris drach. v. phu Pon-
tici drach. ij. erysimi dra. vi. ireos Illyricæ drac.
xiii. cassiæ, libystici, florum schæni, spicæ nardi,

Hic pro liby-
stico Ander na-
cus libycam
cassiam posuit
falso.

sui, scorpiuri ana drac. vi. mellis quantum sufficit da magnitudinem nucis auellanae semel in anno.

Fructus oxymyrinae) oxymyr sine est myrthus syluestris differt a satua myrtho bacarum rubedine & breuitate. Latini oxymyr sinen uocant ruscum, uulgus dicit corrupto uocabulo bruscum, tam uulgaris est in Italia ut etiam scopas ad uerrendas domos ex ea conficiant.

Lybistia) quod Dioscorides uocat ligusticon hoc alij medici etiam & ipse Galenus libystricon uocant.

Sij) suum alij anagallidem aquaticum uocant, alij lauer, uulgus uocat crespiones, quamuis reuera crespiones alius acetarium & frigidum differat a suo quod calidum est & odoratum, latius apio, nigrius & pinguius.

Aliud quo ego utor.

CHamedrys drac. lxxiiij. scordij drach. iiii.
petroselini drac. iiii. cardamomi drach. iiii.
prasii, gentianae ana drac. iiii. centaurei dra. iiii.
semis. aristolochiae rotundae tantundem, mellis
quantum sufficit da magnitudinem nucis auellanae cum aqua semel in anno.

Hic falsa repositio
fuit pondera
Andernacus.

Galeni de antidotis libri secundi finis Iosepho
Struthio Polono interprete.

REVERENDISSIMO
IN CHRITO PATRI
DOMINO DOMINO IOAN

ni Chojnenski, Episcopo Præmisliensi
Regis Poloniæ ab intimis Iose-
phus Struthius. S. D.

Contendenti mihi non ita pridem Patauij amplissi-
me præsul, cum nostræ classis hominibus uolentiq;
asserere Mathematicam medias esse magnopere necessa-
riam, quum illi contra niterentur & nescio quæ cauilla pro-
ponerent ad extremum huc recidit omnis nostra disputatio
ut poscerent me demonstrare, ubi nam Hippocrates aut Ga-
lenus aut quispiam alius ex Græcis in curandis morbis ope-
ra Mathematices uteretur, quod ego me infra aliquot dies
facturum promisi, tum enim non erat facile, non licuit siqui-
dem mihi linguæ græcæ imperitis græcæ loquentem Gale-
num adducere, nactus igitur antiquissimum exemplar ma-
nuscriptum præter id quod mihi erat domi Aldinum, tran-
stuli in latinum pro uirili mea Astrologiâ Galeni ad Aphro-
disium libellum quidem exiguum si chartas spectes maxi-
mis tamē uulgarium astrologorum uoluminibus longe præ-
stantiorem, quem ubi septimo die aduersariis obtulissim ostē-
dissemq; coram ad oculos quo modo Galenus causas mor-
borum, magnitudinem eorum, motus eorum, crises, loca affe-
ctus, pericula, exitus, remedia deniq; maiora arte mathemati-
câ disquireret amplius illi ne uerbum quidem. Postea ubi
complures studiosi & docti uiri toties sibi eum libellum re

scribi petrent uolui simul gratificari omnibus iniunxi id negotii nonnullis ut curarent Venetiis illum imprimi. Quia uero optima & antiquissima, ut author est Plinius, consuetudine hoc ita semper obseruatum est ut monimenta præclarissimorum uirorum sub patrocinio alicuius principis in lucem ædantur, uolui ut sub nomine tuo exeat in publicum. Extant quidem alias quàm plurimi præter te heroes qui pro suo commodo & suæ sanitatis amore Galeno non solum patrocinarentur sed etiam inter familiarissimos & amicissimos suos locum darent. præ tua tamen authoritate, præ tua sapientia qua cæteros excellis te unum ex multis & ipse si uideret Galenus sibi eligeret, negligeret reliquos. erat enim summus philosophus scis autem apud hoc hominum genus non quoslibet heroes magnifieri. Solent hoc tempore quæ nostra est infelicitas magnates uiri magno opere laudari si nemini noceant, quòd si hoc ita sit quantam tu tandem laudem mereberis? qui multoties dicas, nihil tibi magis cordi esse, quàm parare tibi amicos plurimos eos tamen potissimum quos nouisti esse aliis doctiores, digna me hercle tanto præfule sententia, quam ego ex literis tuis didici. Mirantur nonnulli & maxime extollunt nostræ ætatis nonnullos episcopos quorum aulam aulicis plurimis abundare uident, qua de causa quantæ deinceps te admirationi isti habebunt? qui te præter cætera oblecteris & copia aulicorum non qualiumcunque sed ornatissimorum iuuenum, qui elegantia morum, munditiæ linguæ Latine, facundia omnium ad se oculos conuertunt. Palam uero est quantæ æstimationis apud eruditos & magni iudicii homines habeantur episcopi, quorum a literibus uidere est theologos & iurisperitos qui suggerant qui commoueant, qui censant quid ab episcopo dici sit

FF

11
rue oporteat, in quo quidem genere laudis tu primas partes
obtines, tum quia ipse iuris utriusque & sacrarum literarum
fis peritissimus, tum quia conuiuas tuos familiares tuos in
theologia & iuris prudentia primates uiros semper apud te
habeas, nimirum simile gaudet simili. Non est (ut tu quidem
pro tua modestia putares optime antistes) gloria tui nomi-
nis finibus Poloniae circumscripta, tantus hic es apud exteros
quantus es apud Sigismundum unum inter Reges Christia-
nos phœnicem, qui & si habeat quàm plurimos consiliarios
& eos equidem omnes prudentissimos, & πολυτέρον
(sic enim uocat Polonos Episcopos Lazarus Bonamicus uir
tantæ eruditionis ut illum tota Italia Patauio inuideat) illis
tamen rex sapientissimus interdum carere potest te semper
præsente indiget, sed de hoc alias. Rogo te amplissime præ-
sul Galenū quæ ad te mitto ita tractes ut ne quid sentiat de
cedere sibi æstimationis illius in qua dū esset in uiuis, apud
imperatores, summos alogui principes semper erat repositus.
V. datum Patauii. 11. Ianuarii. 1535.

CLAVDII GALENI PER

GAMENI MATHEMATI

ces scientiæ prognostica de des

cubitu infirmorum. Iosep

pho Struthio poz

lono Inter

prete.



ONSTAT BENE

ex Stoicorum philosophorū
sententia, qui non minus in lo
quendo quā in bene uiuens
do erant semper exquisitissis
mi, qualis ē quā exactæ ue

ritatis sit mathematica sciētia: nihilominus quā
præsenes sermo de iis est institutus quæ ars me
dica perhibet, necessarium uisum est nobis, me
dicorum præstantissimorum assertiones adfers
re, tum ut mathematica cognoscatur ab omnis
bus, tum ut ipsi medici, quanuis non omnes, plu
rimi tamen eam partem suæ artis qua ipsi ad
præuidendas res plurimas utuntur, mathematis
cæ scientiæ se debere intelligant. Hippocrates
igitur uir præcipuus, ac in rerum scientia admi

FF y

CL. GALENI PERGAMENI

ratione dignus, inquit: Quicumque in medicina se exercent, eius autem philosophiæ ignari sunt quæ docet dare iudicia de rebus à natura earum desumpta (physiologiam uocant) horum animus in tenebris perpetuò oberrans fatigatus confes- nescit: non solum non recte agere huiusmodi ho- mines, sed etiam plurimum decipi dicit: ait enim eorum animum errore confici ac defatigari qui usum physiologiæ ignorant. Quum autem maxi- ma pars astrologiæ ad eam quam diximus phys- iologiam seu philosophiam iudicatoriam perti- neat, liquet illum si partem laudauit, multo ma- gis totam laudauisse. Diocles autem Carisius medicus et orator, non solum hoc idem dicit, ut et tu ipse scis, sed etiam asserit, ueteres medi- cos ex diuersitate luminis et cursus lunæ, præco- gnitiones quæ in morbis fiunt, conficere solitos fuisse. Quum uero dignitate et eruditione præ- stantissimi uiri, qui medicinæ partem præcogni- toriam non solum diligenter persequuti sunt, sed etiam scriptis suis adauxerunt, idque non solum ex sua arte, sed aliunde etiam sumpto auxi- lio, aliqua de ijs rebus memoriæ prodiderunt, in

de & tu charissime Aphrodisi, si decubitum infirmi diligenter exploraueris, atque ueterum illorum quos diximus principis institeris, uberrimam tuæ artis frugem es accepturus, præcognoſcendo ac prædicendo ea quæ infirmis sunt euentura. Rem autem hinc ordiamur.

Ante omnia conſiderare oportet progrediẽtem lunam, ſit ne in augmento an decremento ſui curſus, nõ luminis, in quo multi decepti ſunt. Si igitur eo tempore quo quiſpiam primo decumbit, luna in aliquo ſignorum duodecim, ſuo motu moueri incipiat, accedens ad oppoſitam ſigni partem, (pars autem ſigni oppoſita eſt quæ maxime & ex diametro diſtat) præſertim uero ſi tum etiam coniunẽtionem cum ſole faciat, unde tandem à congreſſu factò in xvi partem egreſſa, ſoluta iam coniunẽtione in maiorem ſui curſus magnitudinem tendat, occidet infirmum ſub aduentum in clxxx partem. Si uero primum decumbente infirmo, luna curſu ſuo dimiſſa incedat, morbum ad oppoſitam uſque ſigni partem protractum, ubi extra diametrum exierit, in ſalubriorem egritudinem tranſmutas

Conſeras huius loco Aphoriſmum Ptolemaei. 60.

CL. GALENI PERGAMENI
bit. Aduerte autem & motus seu testimonia stel-
larum reliquarum: si enim tempore incipientis
decubitus, luna in cursum maiorem tendat, inter-
rim autem & in schemate solis (aspectus alij uo-
cant) extiterit, augebit morbum & periculosos
rem faciet. Si autem & lumine & motu aucta
sit, ineuitabile infirmo periculum dabit, ubi dia-
metrum attinget. Quod si in adurentem solem
Iupiter fortè inciderit, ipsa una cum Ioue soli
schema offerente, morbum quoad fieri poterit
securiorem faciet: siue etiam in schemate tetra-
goni Iouis (quadratum nostri uocāt) existat, infir-
mis sanitatem restituet aduentante diametro.
Si uero Saturni adusti schema acceperit, cur-
sum autem suum eo tempore diminuit, in sum-
mo discrimine ac periculo infirmum reponet,
aduentante incepti cursus parte CC. Si uero &
posteaquam à coniunctione se redemerit, in mi-
norem cursum feratur, mortem ineuitabilem in-
feret, circa partem incepti cursus CLXXX. Si
autem tempore cœpit decubitus sol lunæ sche-
ma & dederit, ipsa uero tum cursum siue etia-
am lumen minuat, minuetur & morbus ubi uen-

tum fuerit ad partem incepti cursus CC. ac postea occurrente bono aliquo schemate, ad sanitatem suam infirmus redibit. Si autem ☿ coniunctionem futuram etiam motu diminuto solutus ra est, sanitatem restituet circa partem incepti cursus CI XXX. Opus autem erit animaduvertere in primis, quo modo stellæ in singulis signis sint repositæ, ☿ quem situm habeant: ex progressu enim lune per signa duodecim, causæ morborum cognoscuntur. Scito autem si quis calculos seu numeros negligenter disposuerit, nihil ueri posse succedere: falsitatis autem non res ipsa, sed qui negligenter se gerit, causa est. Disquirito tandem accurate ꝑ figuram genituræ, ex ea enim singula exacte cognoscuntur. Decumbente igitur aliquo dum luna est in Ariete, existens in schemate solis, morbus accidet ex eo quod a groto à radiis solis caput exustum est: dolor erit in membranis capitis, erunt febres continuæ, erunt uigiliæ, incensiones nimie, sitis, asperitas lingue, ustio ac ueluti flamma in thorace, dolor in epas te, pulsus retracti ac inordinati: huic utilis est de tractio sanguinis, ac mitigantium ☿ refrigerans

CL. GALENI PERGAMENI

tium adhibitio: alienatio enim mentis futura est
 & phrenitis. Quod si interim nullus ex planetis
 beneuolis lunam protexerit, ac ipse etiam Satur-
 nus una simul tetragonum lunæ addiderit, ultra
 septimam non uiuet, præsertim si tum luna mor-
 tu aut lumine augetur. Si autem decumbat alis-
 quis dum luna est in Ariete, affecta maleuoli
 schemate, tetragono scilicet aut diametro, uel si
 cum eo fuerit coniuncta, oportebit eum ipsum
 planetam animaduvertere: & si quidem fuerit ♄,
 causa est in capite, morbus est lethargus, & gros-
 si sunt somnolenti, insensiles, frigidi, neque ean-
 dem seruant & qualitatem morbi, nunc enim aus-
 gescit, nunc minuitur. Quod si luna tum motu
 aut lumine aut utroque est diminuta, summam
 ac extremam (ut & antea diximus) morbi acces-
 sionem timeat, circa partem incepti cursus CC.
 Conspicito autem eo tempore & stellas alias: si
 enim ♄ aliquo schemate lunæ annuerit, magnū
 quidem infirmo periculum est subeundum: præ-
 tergressus tamen diametrum, sanus seruabitur.
 Si autem Mercurius solus prædicto scopo (lunæ
 scilicet cum Saturno, ita ut diximus situatæ)
 schema

schema suum addiderit, citra illum dubium morietur. Si uero Mercurius una cum Marte ignito, hos tu redemptores magis quam interemptores censeto: tua porro intererit omnem prudentiam ac solertiam infirmo adhibere, quum te nō lateat Saturnum efficere affectiones frigidas & reumaticas. At uero si Mars dederit schema, præsertim diametrum lunæ motu etiam ex lumine augeſcenti, hos faciet capitis affectus, alie nationes mentis, phrenitidas, iræ impetus, phlegmonas, accensiones, insultus sanguinis. Oportebit igitur in omnibus iis adhibere ea quæ refrigerandi ex remittendi potestatem habent, hisq; utendum maxime circa tetragonum, à tetragono enim trium dierum spacio incipiet uigere magnitudo morbi: futuri autem sunt usque ad incepti à luna cursus diametrum periculosissimi ex acutissimi affectus. Si autem huic scopo (lunæ scilicet cum Marte in eo, ut diximus, situ repositæ) Mercurius etiam suum schema adiunxit, post exacta tanta pericula infirmus sanabitur, Mercurius enim Marti probè congruit, Saturno minime. Quod si decumbat aliquis, luna aut

GG

CL. GALENI PERGAMENI
 tem sit in schemate Iouis aut Mercurij & Veneris, etsi pro utriusque planetae natura, inaequales est factura ægritudines, & in diuersos affectus infirmos translatura, proculdubio tamen sanantur. Operæ precium autem erit te animaduvertere rationem uictus, horas, exercitia, balnea, potus uini: & si quidem ad Saturnum pertinent, qui ægritudine afflictus sunt, tenebuntur de siderio balneorum, sessionis quietæ, frequentis nutrimenti, calidæ potionis: qui autem Martem attinent, frigida potionis, motus, uini, inquietudinis. Utile est igitur te iuxta singulos planetas, suo cuique modo de siderio non aduersari: quælibet enim stella cuius rei de siderio tenetur, eadē reficitur recreaturq;. Non arbitraberis autem Aphrodisi optime (ut ego opinor) curas eiusmodi contrarias esse rationibus medicorum: ego enim qui bene naturas stellarū cognitas habeo, dixi quibus quæque rebus delectetur, ubi fuerit ab omni noxa ac uitio aliena. Si autem dum luna est in ♄ solis decumbat aliquis, Saturnus autem in tetragono sit aut diametro, aut etiam luna præsens adeat, quæ lumen & motum suum

De planetis loquitur qui sunt domini gentium.

De conualescentibus hic sermo est.

diminuat, erit morbus quo ad originem, ex crapula, et diuersitate ciborum ac multitudine: futuræ autem sunt febres cum astrictione alui, inflammationes hypochondriorum, articulorum dolores, pulsus retracti, ac inordinate totius corporis supercalefactio, circa pulmonem autem et sinistrum latus, erit sensus grauitatis: huic auxilio erit subtractio sanguinis, ac usus eorum omnium quæ habitum corporis soluere possunt. Quod si nemo ex beneuolis lunam protegit, omnino diametrum uiuus non supergredietur: imò si et Mars idem schema quod sol habuerit, aut ex diametro lunam aspexerit, supra primum incepti cursus tetragonum non uiuet. At si beneuoli adfuerint, et lunam inspexerint, periclitatus sanabitur.

De schematibus lunæ in tauro.

Si quispiam decumbat luna existente in tauro, maxime hora diei, sol autem lunæ offerat diametrum, aut tetragonum, erit morbus ex multitudine sanguinis, aderit astrictio alui, aderunt accensiones, dolores colli et circa ossa, superflua uigilia, desiderium rerum frigidarum et ui

GG y

CL. GALENI PERGAMENI

ni:huic sanguinis detractio plurimum conducet,
atque ea omnia utilia erunt quæ uim aperiendi
habent. Saturno autem idem schema quod sol
habente, si nullus beneuolus protegit, diem x i
non transiget: si autem beneuoli præsentēs ad-
sunt aut schemata porrigunt, post exacta pericu-
la uigesimo die sanabitur. Si autem luna, ut di-
ximus, posita in tauro, decumbat aliquis, motus
autem lunæ ex lumen minuitur, ad hæc Satur-
nus quocunque tandem in schemate reponatur,
præsertim si ex & pariter schemate continuas-
tur, affectus ægritudinum iuxta signi propriam
naturam erunt tardi motu, difficiles cognitu,
quos crederes absentes esse, quum tamen ægros
tum affligunt: aderit uirium prostratio, ac totius
corporis debilitas, stomachus appetitu priuas-
tur, calor in profundo latet, articulorum dolor
res incessunt, totum corpus malum habet. Hæc
autem ego tibi in omni zodiaci signo indicia pro-
pono, ut dum aliquod horum se tibi obtulerit,
circa infirmum dubius non hæreas. Signum au-
tem hoc natura sua tempestates ac uentos conci-
tat, ac eorum quæ in mari ex terra eueniunt in:

dicia facit, idcirco oportebit te præcipuam capi-
 tis curam habere, hoc enim est quod primam
 morbi causam contraxit, quamuis hoc ita non
 appareat: totum nervosum genus compatitur,
 præter cætera stomachus: pulsus profundi ac re-
 ptantis formicæ speciem præ se ferentes, præser-
 tim de die: propterea utilissimum quidem erit
 infirmum nutrire: nō tamen tu pusillanimis sub-
 tractionem sanguinis uereare (licet id nimiam
 subinde debilitatem inducat) neque subductio-
 nem alui, nec alia quæ euacuant. A tetragono
 autem incepti cursus usque ad diametrum eger
 diligentius est observandus: et si quidem postea
 quam coniunctionem solis euaserit meliora indi-
 cia luna ostendit, soluetur morbus in diametros:
 si autem euadens coniunctionem peius indicat:
 maxime si tempore cæpti decubitus nullus ex
 beneuolis protexit, ultra diametrum non supers-
 uiuet. Si autem decumbat aliquis existēte in tau-
 ro luna, cum schemate Martis (præsertim ubi
 luna est amphiarta) augens motus suos, causa
 morbi erit circa collum et hypochondria, idque
 ex ingurgitatione ac cibo nimio: febres aderunt

Species lunæ
 X dies natæ
 amphiarta est.

CL. GALENI PERGAMENI

urentes, alui astrictiones, asperitas lingue, amaritudo oris, sitis nimia: ipsi autem ægroti oculis torui, truces aspectu, sermone audacissimi, qui aduersus suos facile irritantur ac exiliunt. Oportet igitur summam diligentiam strictæ aluo ex educationi sanguinis adhibere, neque desiderio frigida potione eorum multum aduersari: morbi ipsi à principio quinque dierum spacio acutiores erunt: uigebunt usque ad septimam. Hic autem ad alia te esse etiam attentum oportet: si enim conspexeris Ω in quarta: scias ægrum procliuem & aptum esse cardiacæ passionis: ideo fac ut omni hora totius septimanæ accuratus sis, ut citra incommodum uinum exhibeas, & frigida alia: si autem transacta septimana æger in deterius labitur, ultimum illi uale dicito, proculdubio enim obibit. In huiusmodi uero indicationibus oportebit te & horarum aptitudinem inquirere, id quod fiet si repereris horas eas quibus schemata beneuolorum prodeunt: hæ tibi plurimum conferent tam in nutriendo quàm in lauando & exhibendo potu: si enim hora bonorum schematum cibus offeratur (licet hoc dictis

medicorum nonnihil repugnare uideatur) plurimum conferet infirmo. Quod si lunæ in illo quæ diximus loco residenti ♄ aut ♀ aut ☿ schemas ta dederint, siue ipsa motum augeat siue minus at, certum salutis in diametro affuturæ indicium tibi esto : quare citra exhibitionem aliorum sola attenuante diæta utere.

De schematibus lunæ in geminis.

Si quis decumbit existente in geminis luna, cui adsit præsens ☿ uel schema diametrum aut tetragonum offerat, causa prima morbi erit ex nimis laboribus, uigilijs, & maxime ex itineribus. Quod si tum luna motum & lumen augeat, locus affectus erit manifestus, morbus breui se ipsum declarat: augeri uero incipiet à die tertia usque ad XX. erunt enim leuiusculæ febres, & macies quæ per nocturnos assiduosque labores exinanito sanguine contracta est: aderunt & splenis grauitates. Vbi autem ex beneuolis nullus protexerit, Mars autem idem quod Saturnus schema habuerit, post diem trigesimum obibit. Si uero boni præsentés adfuerint, aut lunam inspexerint, chronicis ac periodicis morbis detentis

CI. GALENI PERGAMENTI
tus tandem sanabitur. Si autem decumbat alius
quis in geminis luna existente, cui tetragonum
uel diametrum Mars offerat, uel presens apud
eam sit, augescere eius lumine et motu, mor-
bus incurret periculosus et molestissimus: erunt
enim febres continuæ, adstrictiones alui, uisio-
nes magnæ, pulsus retracti ac inordinati: huic
igitur competet sanguinis detractio: et si ex be-
nevolis nullus lunam protegit, Saturno idem
quod Mars schema obtinente, morietur in dia-
metro: si uero beneuolus aliquis lunam intueas-
tur, post tanta pericula seruabitur. Si decumbat
aliquis in geminis luna existente, præincipien-
tes causæ morbi erunt labores et balnea: mor-
bus autem qualibet humiditate exaggeratur ma-
gis. Quod si Saturnus unâ cum Mercurio sche-
mata adiciant, maxime luna diminutis gradibus
abscedente à sole, erunt dolores circa opertas
scaptulas et lumbos, totum corpus calet, et ad
similitudinem ambustorum in superficie dolet:
huic inutile fuerit si de uno loco ad alterum trans-
feratur, id quod ipse optabit: aduersatur illi et
frigida quæcunque potio usque ad septimam. Si
autem

autem luna incidens in solis coniunctionem, in
minores motus progrediatur, sine dubio mor
rietur. Quod si prædicto scopo lune scilicet cum
Saturno & Mercurio, ita, ut diximus, posita,
accedet tempore coepti decubitus schema alicu
ius beneuoli, infirmi ipsi ab alijs ad alia mala
transferentur, in ischiasces, & id genus alios artiz
culorum dolores. Quantitas temporis morbos
rum ostendetur ex coniunctione lune, id est, ac
cessione ad stellas beneuolas, quæ infirmos redis
munt. Hanc autem rationem et in alijs omnis
bus signis obserues. Non ignores & illud, quod
in quodcunque signum luna intrauerit, illic im
perium habet. Scito et hoc, quod planetae quan
do sunt diametrum lune porrecturi, facile ipsi
met hoc indicant. Si autem luna, ita ut in priore
exemplo dictum est, in geminis existente, tempor
re coepti decubitus Mars aut sol aut uterque sis
mul schemata sua porrigant (præsertim si luna
sit amphicirca) ipsa uero luna in maiorem mor
tum fertur, æger ita cernino sibi persuadebit,
ut credat se certò moriturum: proinde lamentas
bitur, flebit ac tristabitur, in loquendo erit prom

HH

CL. GALENI PERGAMENI
ptus & audax, diuersas simulacrorum seu phan-
tasmatum species ante oculos cernet, quæ om-
nia illi sunt ad morbum, augent enim illum &
deteriorem reddunt: de die autem & stomachi
debilitas incurrit, & panniculorum capitis dolo-
res inuadunt, ita ut infirmi dissoluantur, & pul-
suum motu penè careant. Oportet igitur fomē-
tandi resoluendique diligentem curam habere,
sanguinem detrabere, ac cibos opportune exhis-
bere. Ex coniunctione autem solis cognosces, sit
ne futura morbi solutio: & si malum stomachi
prosperius tibi apparebit, & panniculorum capi-
tis dolores abscedent, sanabuntur sine dubio in-
firmi. At uero si à diametro morbus in maius
augetur, & tabes uentriculo inueſta fuerit, citra
ullum dubium peribunt: maioribus autem auxi-
liis quæ apud medicos in usu sunt opus esset. Si
autem ad signum hoc geminorum tempore des-
cubitus incepti, beneuolæ stellæ schemata porris-
gunt, siue luna motum augeat siue minuatur, me-
dicatione opus non erit: diæta enim, aere bono,
balneis, deambulationibus, exercitationibus,
morbus abigetur: aliquando etiam in tetragono

CL. GALENI PERGAMENI 122
infirmi liberantur.

De schematibus lunæ in cancro.

Si decumbat quispiam luna in cancro existente, cui Saturnus uel præsens iungatur, uel porrigat diametrum aut tetragonum, erit morbi prima causa balneum & refrigeratio: aderit fluxus ad thoracem, aderunt tussēs, aderunt constipationes, febres non uolentæ, sed tamen malignæ, pulsus parui ac debiles, grauitas in lateribus. Huic congruunt omnia quæ calefaciendi uim habent. Si uero ex beneuolis nemo lunam intuetur, longiore ægritudine detentus post diem quadragesimam obibit: at si beneuolus aliquis lunam inspicit, plurima mala perpeßus tandem sanabitur. Si autem decumbat aliquis luna in cancro existente, cui Mars aut præsens iungatur, aut tetragonum siue diametrum obiciat, erit prima morbi origo ex nimio uomitu, ac ea agitatione quam choleram uocant, aut uentriculi subuersione. Huic igitur congruunt ea quæ constringunt & refrigerant. Quod si ex beneuolis nemo lunam inspicit, ad primum tetragonum incepti cursus obibit: si uero beneuolus aliquis

HH ij

CL. GALENI PERGAMENI

aspiciat, in primo incepti cursus tetragono sanabitur. Si autem decumbat aliquis luna existente in cancro, erit morbus ex repletione uini et ingurgitatione: incoabitur autem à commotione distensioneque membrorum affectorum: æger interrogatus bene morbum edisseret. Erit autem aliquando ex uomitu etiam citra repletionem: æger male de se sperabit afflictus dolore laterum, optabit acri frigido semper exponi, quapropter et uestes dilacerat. Sæpius autem et colici dolores incurrunt, maxime transacta diametro: proin oportebit non solum à frigidis abstinerere, sed etiam adhibere ea quæ resoluant et confortent, præsertim in principio. Si autem luna non sit immunis, sed Martis aut solis aut utriusque aliquo schemate opprimatur, febres assurgunt augenturque, pulsus sunt inæquales, nunc debiles, nunc firmi. Confert autem huic sanguinis detractio facta in tempore: à principio enim quinque dierum spacio usque ad incepti cursus partem C. C. comitabuntur affectum laterum diuersa et praua accidentia. Quod si nemo beneuolorum protegit, futurum est ut à con-

iunctiōe solis neruosum genus male afficiatur,
ita ut capti tandem mente uociferent & accē-
ment: iuxta autem naturam signi huius mala de
noctē magis affligunt. Si autem à coniunctiōe
solis luna motu diminuto se est redemptura, nō
priuata præsidio bonorum, æger in morbum pe-
riodicum decidet ac sanabitur. Quod si luna bon-
orum præsidio priuetur, iuncta communioni
malorum, nihilominus & in periodico morbo
obibit. Si uero prædicto scopo nemo medius ob-
uenerit, luna uero à coniunctiōe solis motum
diminuat, post diametrum sanabitur: at si à con-
iunctiōe motum augeat, medius uero interces-
sit maleuolus Saturnus, subibit tot pericula,
post diametrum tamen sanabitur. Porro natura
huius signi est ut malignos & difficile solubiles
morbos adferat, quibus ea remedia & curæ quas
crederes multum profuturas, magis nocebunt.
Vtilis autem est uini exhibitio, balneum, & cis-
bus qui facile in corpus digeritur. Si uero Satur-
nus lunæ à coniunctiōe exeunti unā cum Mer-
curio schemata obiciat, auferentur morbi quos-
cunque tandem modo, sed relinquuntur dolores

CL. GALENI PERGAMENI

articulorum, & earum partium quę circa aures sunt. Nonnullis autem circa pulmonem aut hec par aliquid mali remanet, eritque diuturnum & longum. Aduerte autem si in his schematibus luna minuatur motu: hoc pacto enim faciet id quod reliquum est mali non solum longo tempore duraturum, sed mortem etiam allaturum. Si uero motum augeat & lumen, & autem quocunque modo illi adhæreat, malum relictum tantisper durabit quoad luna peruenerit in decimum ab incepto cursu signum. Quando autem luna in cancro existens bonorum tantum schemata habet, aut etiam ipsius Mercurij, soluuntur morbi ad primum incepti cursus tetragonum: oportebit uero abstinere à frequenti balneo, exercitijs autem uti ex deambulationibus, ita enim morbis bene consulitur.

De schematibus lune in Leone.

Si quis decumbat luna existente in Leone, cui sol diametrum aut tetragonum porrigit, prima morbi origo erit ex repletionem & cruditate: aderunt grauitates thoracis & hypochondriorum, aderunt febres, quarum calor maior erit

in profundo quàm in superficie corporis, aderit
astricta aluus. Huic congruent omnia quæ cales
faciunt modice & aperiunt. Quod si nullus
ex beneuolis lunam inspicit, circa diametrum
moriatur: si uero boni lunam inspiciunt, pluris
ma mala perpeſsus tandem sanabitur. Si autem
decumbat aliquis in Leone luna existente, cui
Mars uel præſens iungitur, uel diametrum aut
tetragonum porrigit, erit prima morbi origo
ex nimia plenitudine sanguinis: febres aderunt
cum fluxibus alui, pulsus debiles at submersi,
defectus animi, lapsus appetitus grauitas, ſome
nolentia, & languor totius corporis, immò &
cardiaca aliquando. huic congruent ea quæ cons
tringunt ac modicè refrigerant. Quod si nullus
ex beneuolis lunam aspicit, die nona morietur:
si uero boni aspiciunt, plurimum periclitatus,
post diametrum sanabitur. Si autem decumbat
aliquis luna existente in quacunque parte Leos
nis (hoc autem quod dicam & circa alia signa
certum, ac ueluti Themistos consilio proditum
obserues) Leone horoscopus occupante, mors
bus erit ex demacratione membrorum, per tri

CL. GALENI PERGAMENI

stilitiam, per negotia, sollicitudines: thorax calefis-
et, extrema autem frigescent, adsunt & capitis
dolores, oculi caui, nasus retortus, pulsus insensi-
biles: & groii quasi longis detenti sint ægritudi-
nibus, ita apparent corpore deiectionis: tenduntur
autem quantum est ex eorum plenitudine. Quas
re oportet confestim sanguinem detrahere, & si
fieri potest, luna in hoc eodem signo adhuc exis-
tente, præsertim si motum suum auget: sin mi-
nus, intra tertium diem. Fricare autem oportet
extrema, & resolvere ea quæ thoraci incum-
bunt. Si autem Mars simul & sol uterque aus-
tæ motu, schemata porrigant, tempore cæpti
decubitus, lunæ, cardiacam nullo modo infirmus
euadet, infra quintum diem. Si autem Saturnus
schema porrigat lunæ, non est adeò timendum
ut moriatur. Si uero Iupiter aut Venus schema
ta lunæ porrigunt tempore cæpti decubitus,
spes est firmissima salutis circa tetragonum in-
cepti cursus affuturæ. Si autem ipsa luna sola,
citra ullum schema, motu diminuta in Leone
sit, etiam spes firma salutis. Proderit autem ægro
to exhibitio uini, balneum, deambulatio, præser-
tim

tim post tertiam aut post quintam. Si autem luna in Leone, ut diximus, sit tempore cœpti decubitus, augeatq; motum, Saturnus uero in medio cœli constitutus suum schema illi porrigat, futurum est id quod diximus circa tetragonum: nihilominus tamen uentris dolores et inflationes remanebunt, etiam si præsens adsit aliquis ex beneuolis: sanantur tamen, idq; tanto citius si Luna à coniunctione motu aucto currat. Si uero luna in Leone existenti tempore cœpti decubitus ♄ et ♀ et alius quicunq; schemata obyciat, ipsa uero Aquilonem uersus egreditur, soluentur morbi omnino adueniente cursus incepti diametro. Non oportebit uero calefacientibus uti, sed ægrum in umbra decumbere: utile autem erit eius desiderio plurimum aduersari, frigida exhibere, cibos offerre qui nec inflēt nec attollant. Si autem luna à nemine aspiciatur, auget uero motum, futurum est ut circa diametrum datis signis criseos morbus soluatur: at si motum minuit, auferet aliquid morbi circa coniunctionem solis: faciet tamen ut æger sæpius recidiuam perpeffus longius

CL. GALENI PERGAMENI
affligatur, salubriter tamen.

De schematibus lunæ in Virgine.

Si quis decumbat existente in Virgine luna, cui Saturnus uel præsens iungatur, uel tetragonum aut diametrum porrigat, erit prima morbi causa, desidia & cruditas, dolor erit in uentriculo & intestinis, phlegmone in hypochondrijs, aderit febris cum alui astrictione, quæ nõ seruabit ordinem remissionũ & afflictionum: pulsus erunt profundi, frequentes & debiles. huic congruent ea que modice calefaciendo aperiant. Quod si beneuoli lunam non aspiciant, circa diem quadragesimam in summo periculo reponetur: si uero boni aspiciunt, longam egritudinem perpeßus tandem sanabitur. Si autem decumbat aliquis existente in Virgine luna, cui Mars uel præsens adsit, uel tetragonum aut diametrum porrigat, erit morbus qui à fluxu uentris incipiet, quem subsequetur dysenteria, ita ut sanguis fluat, & excoriantur intestina exulcerenturque: aderunt febres malignæ, pulsus debiles ad frequentes, casus appetitus, subuersio stomachi. huic congruent ea quæ adstringendi uim habent.

bent: et nisi lunam boni aspiciant, morietur die trigesima: si uero boni aspiciant, sanabitur. Si uero decumbat aliquis existente in Virgine luna, erit morbus quem cœliacam uocant passionem, aderunt dolores uentris et inflationes, quæ à læsa coctione originem sument: ea quæ uenter excernet fluida erunt: quæ autem uesica, uis ridia ac male olentia: aderunt punctiones in septo transuerso, et uentriculo iam debili, compatietur totum neruosum genus: oculi erunt aperti ac uigilantes, præsertim à principio. Si autem luna ex paruo motu in maiore prouehitur, Mars autem aut Mercurius et sol schemata illi porrigunt, timendum erit ne nimium exasperato malo infirmus in insaniam decidat: necesse uero erit adhibere ea quæ ingrossandi inspissandique uim habeant: uitanda erunt omnia fluida, frigida, uuida: tanto autem hæc uitanda magis, quanto in maiorem motum luna uehitur: circa diametrum enim suspicio erit cœliacæ et dysenteriae, quæ mala si semel corripiant hominem, longo tempore minutim abscedunt. Si autem lunæ in Virgine, ut diximus, existenti Saturnus

CL. GALENI PERGAMENI
cum Mercurio aut Venere aut Ioue schemata
porrigat, nihil minus futura est longi temporis
ægritudo, splenetica aut nephritica: quæ mala
abscedent quidem, sed longo tempore affligunt.
Si autem luna tempore cœpti decubitus sola sit,
à nemine inspiciatur siue augeat motum siue mi
nuat, futuræ sunt hæmorrhoidum fluxiones,
quas luna circumactis usque aliquot reuolutio
nibus auferet: infirmi erunt liuidi, atri per lon
gum tempus, sanantur tamen. Si autem tempore
re cœpti decubitus Iupiter aut Venus aut Mer
curius siue horum aliquis, siue omnes lunę sche
mata porrigant, non minus adsunt fluxus uen
tris, desinunt tamen circa diem quintam. Opor
tet autem uinum quidem exhibere, sed balneum
subterfugere.

De Schematibus lunæ in Libra.

Si decumbat aliquis in ☾ existente luna, cui
Saturnus uel præsens iungatur, uel tetragonum
aut diametrum porrigat, erit prima morbi ori
go ex nimia uini potatione et crapula. Quod si
luna minuat motum suum, decubitus autem pri
mum noctu incipiat, futuri sunt affectus mali ca

pitis et thoracis, reumatismi, tusses, præsertim
à principio, grauedo capitis, casus appetitus, fe
bres continuæ, quæ nullum ordinem afflictionū
seruabunt, pulsus erunt frequentes et debiles.
huic igitur congruunt ea quæ calefaciant. Si tas
men una cum Marte Saturnus schemata porri
gat, citra ullum dubium morietur, ueniente dia
metro. Si autem decumbat aliquis existente in
☾ luna, cui Mars uel præsens iungatur, uel dia
metrum aut tetragonum porrigat, erit morbus
ex nimia sanguinis copia, erunt febres continuo
crescentes, pulsus retracti, defectus animi, phre
nitis, superflua uigilia, totius corporis inflams
matio, huic congruet sanguinis detractio, et ea
omnia quæ soluunt habitum corporis. Quod si
nullus ex beneuolis protegit, infra x dies morie
tur: si uero boni aspiciunt, circa diametrū sum
mum perpeßus periculum sanabitur. Si autem
decumbat aliquis existente in ☾ luna, diffundes
tur materia morbi in membra extrema, quæ in
flammabuntur et dolebunt, calor tamen erit in
profundo maior, eger oculos continuo occludet,
quum tamen non dormiat, deicietur illi appetit

CL. GALENI PERGAMENI
tus. Tales igitur sunt iuxta signi huius natur
ram affectus, in quibus cognoscendis multi er
rant: putant enim ea accidentia ex cibis quos in
scijs medicis ægroti accipiunt, prouenisse. Si au
tem ipsi lunæ minuendi motus suos Saturnus &
Venus, aut ☿ aut uterque accedit, omnino cir
ca diametrum in phrenitim incidet: proinde for
mentis utere, & ijs quæ resoluunt: infirmum au
tem in secretiorem locum absconde, & in solitu
dine diligenter observa, ne clanculo aquam bis
bat: futurum enim est ut circa diametrum excre
tione alui facta à morbo redimatur, usus ijs quæ
diximus remedijs: sed tamē ad diuturnos in æqua
les & periodicos morbos reddetur procliuus, à
quibus tamen redimitur: at uero si solus adest
lunæ Saturnus, peribit, nisi luna motum augeat:
sic enim plurima in principio & augmento mor
bi perpeßus circa diametrum sanatur. Si uero
existenti in ☾ lunæ Mars & Sol schemata obij
ciunt, erunt causæ morborum in capite, quæ fa
cient cephalalgias, reumatismos, hemicranias.
Si uero Mercurius adfuerit, materia morbi
erit in oculis, quæ facient suffusiones, dilatatio

nes pupillæ, glaucoses. Vtile est autem ut plurimum in ijs malis sanguinem subtrahere: utiles sunt & alui excretionēs: ne tamen promittas citò salutem infirmis affuturam, longum enim tēpus in iis malis sunt absumpturi nō sine magno discrimine. Si autem lunæ in ♋ existenti, Iupiter aut Venus schemata porrigat, sanantur infirmi aliquiꝫque male detenti. Si autem nemo se lunæ offerat, nec aliquis eam aspiciat, ipsa uero motus suos minuit, futuri sunt morbi maligni & difficiles cognitu, præsertim in oculis, sed tamen ueniente luna ad diametrum soluuntur. Scito autem omnia ea signa quæ in tropicis & æquinoctiali sita sunt, malignos semper producere morbos.

De schematibus lunæ in Scorpione.

Si decumbat aliquis existente in scorpione luna, cui præsens iungatur Saturnus, uel tetragonum aut diametrum obiciat, erit origo morbi ab inflammatione inguinum & locorum profundorum, circa anum & pudenda. Quod si luna motus suos augeat & lumen, beneuolique illam aspiciant, reditus ad sanitatem erit facilis.

CL. GALENI PERGAMENTI

Si uero decumbat aliquis existente in Scorpio:
ne luna, cui Mars præsens iungatur, uel tetrago
num aut diametrum porrigat, ipsa uero motus
suos minuit ex lumen, schemata beneuolorum
retinens, redibit ad sanitatem, ultra uel citra tes
tagonum aut diametrum: hoc enim in singulis
signis beneuoli faciunt, ut iam nostri: reddunt
enim morbos miliores ex ad curandum facilior
res. Si uero decumbat aliquis existente in Scors
pione luna, origo prima morbi erit ira et contes
tio siue iurgia, inflammabuntur loca in abdomi
ne circa sedem aut uesicam, febres à die tertia
increscunt et augebuntur, infirmus autem desipi
ens factus, exasperabit mala sua. Si autem luna
in hoc signo auget motus suos, præsertim ab ☿,
Mars uero ipsi præsens adest periculum est læ
sionis per ferrum quoquo modo occulto. Si au
tem et Sol præsens adest, aut schemata porrigit
lunæ suos motus augenti, (id quod fit quando ip
sa secundum longitudinem sui cursus quinde
cim partes percurrit,) periculum erit aposte
matis pleuretici, iudicantur autem et liberantur
infirmi fluxu sanguinis. Oportet autem in secre
tiore

tiore loco infirmum seruare, abstinere uero ab omni frigidorum usu, à lotionibus, malagmatibus frigidis, balneis, extractionibus sanguinis per cucurbitulas: morbo autem ad diem undecimum protrahitur tandem in diuturnum malum in quo non minus est periculum. Si autem decumbat aliquis in ipſa luna exiſtente, cui Iupiter uel ♀ adſit præſens, uel ſchema porrigat, erunt eadem mala quæ diximus, ſed ſalubriora, à quibus tamen non liberatur niſi longo tempore: longitudo autem temporis aut numerus dierum durationis morbi cognoſcetur ex connexione lunæ cum ſtellis beneuolis: donec enim uel ipſi planetæ præſentes boni, uel eorum ſchemata non acceſſerint, morbi uigent, ſuamque uim obtinent: ſtatum tamen ac ueluti præfinitum tempus ægritudinis eſt ad diem diametri, ultra quam ſi morbus protrahatur, fit chronicus, & longus. Si autem decumbat aliquis luna in Scorpione exiſtente, uergenteque ad jōlis coniunctionem motu diminuto, cui Saturnus uel præſens iungitur uel ſchema porrigit, defatigabitur plurimum infirmus & labefactabitur longitudine morbi, qui

KK

CL. GALENI PERGAMENI
erit defluxus ad inferiora loca, anum scilicet aut
pudenda: et nisi beneuolus aliquis protegat, sic
commorietur. At uero si luna motu aucto proz
greditur, Saturnus autem illi aut iungitur præ
sens, aut schema porrigit, futura sunt eadem ma
la, sed minus periculosa, tamen chronica et diu
turna. Natura autem signi huius exigit, ut uites
tur usus balneorum, ac eorum omnium quæ huius
mores fundunt et defluere faciunt.

De schematibus lunæ in Sagittario.

Si decumbat aliquis existente in Sagittario
luna, cui Saturnus præsens iungatur, aut tetras
gonum uel diametrum obiciat, morbus incipiet
a fluxu subtilium tenuiumque reumatismorum, ades
runt dolores articulorum, aderunt adstrictiones
alui, febres, quarum accessiones erunt cum ris
gore et frigidityte extremorum. Quando igitur
luna suum lumen et motum maxime minuet,
erunt tum accessiones febrium duplices, erunt
constipationes multæ, pulsus profundus: huic igitur
congruent ea quæ calefaciendo aperiuntur: nisi
si uero beneuoli aspiciant, futurum est ut ma
gna pericula subeat, sanatur tamē trāscursa dia

metro. Si uero decumbat aliquis existente in Sagittario luna, cui Mars præsens iungatur uel tragonum aut diametrum obyciat, luna uero augeat lumen suum & motum, erit ægritudo summi periculi, cuius origo est repletio & crapula, future sunt febres continuæ, quæ magis ac magis inualescunt, erunt cholericæ passionēs, soluta aluus, pulsus debilis. Congruent huic ea quæ res frigerant & constringunt. Quod si maleuoli lumen inspiciunt, septima morietur: si uero benivolus aliquis inspicit, sanatur, transcursa diametro, sed non sine periculo. Si uero decumbat aliquis luna in Sagittario existente, morbus est qui ortum accepit à balneo & aere frigido, totum corpus fluxu reumatismum corripitur, adsunt dolores gingivarum & dentium: præincipiens autem morbi causa in thorace est. Si autem lunæ acciscenti motu diminuto ad solem præsentēs iunguntur, aut schemata obyciunt ♄ & ☿, future sunt inflammationes pulmonis & septi transversæ, totum corpus supercalefit: oportet autem adhibere ea maxime quæ resoluunt & exsiccant: utilis erit præsertim à principio detractio sanguinis.

KK ij

CL. GALENI PERGAMENI

Quod si luna transgressa prius tredecim partes, nunc decimam quartam transgreditur, quinta die morietur. Si autem tempore decubitus lune existenti in Sagittario ☿ aut ♀ iunguntur, uel schemata porrigunt futura quidem sunt ea, quæ diximus, mala, sed erunt salubriora. Si uero luna nemini iungatur, nec aspiciatur à quopiam, motum autem suum auget, salubriora quoque mala accidunt. At uero si Mars et Sol lune augenti suos motus schemata obiciant, supra mala prædicta tusses uehementissimæ superuenient. Natura autem signi huius est, ut ægrotis uigilias incutiat continuas, et noctu maiorem afflictionem quam de die commoueat, unde adeo debilitantur infirmi, ut uix pulsus eorum percipere possis: necesse uero erit uti ijs quæ resoluantur et modice calefaciunt: fugere autem balnea, lotiones, humectationem denique omnem: æger uero in obscuro sub umbra decumbat, qui spem salutis certam habeat si boni lunam aspiciunt. Quod si unus tantum ex beneuolis protegat inspiciendo lunam, plus quidem exasperantur mala, spes tamen est certa salutis post pericula.

De schematibus lunæ in Capricorno.

Si quis decumbat luna in Capricorno existente, & minuente suum motum, cui ☿ præsens iungatur, uel tetragonum aut diametrum obyciat, origo morbi est refrigeratio in balneis, adsunt tenuia reumata, grauitas thoracis, & pulmonis, tussis præsertim à principio, febres quarum accessiones ueniunt cum rigore, idque magis noctu. huic congruent ea quæ calefaciant, & nisi bonus aliquis lunam aspiciat, die uigesimo primo morietur: si uero boni aspiciunt, sanabitur, longam pulmonis ægritudinem perpeffus. Si decumbat aliquis in Capricorno luna existente, cui præsens iungatur Mars, aut diametrum uel tetragonum obyciat, morbus erit qui originem traxit à lesa coctione, quam subsequitur uomitus & cholera: morbus equidem periculosus & acutus: comitabuntur illum neruorum distensiones, inflammationes, bilis mordax in intestinis & ano. huic congruent ea quæ refrigerent & constringāt: nisi uero bonus aliquis tū aspiciat, die quinta aut septima morietur: si uero benecolus aliquis aspiciat, sanatur infra septimā. Si decūs

CL. GALENI PERGAMENI

bat aliq̃s luna existēte in Capricorno, causa prę
incipiens morbi. erit labor et inanitiō: erunt aut
tem dolores potissimum in dorso, incurrent hor
rores sæpius, ita ut bis terque breui spacio tem
poris accessiones suas faciant: eriguntur pili tor
tius corporis, febres sunt cum aluo adstricta, et
dissoluta debiliq̃ uirtute. Hęc ego multa tibi
ea de causa adduco, ut tu habitis ijs indicijs, mor
bos certioribus notis dignoscat. Tanto uero de
biliores infirmi redduntur, quanto luna motus
suos magis diminuit: uidebis ægrotum delirare
in loquendo, oculos raro sursum attollere. Quod
si circa incepti cursus diametrum Saturnus lū
næ iungatur uel schema obijciat, reponetur eo
tempore in summo discrimine infirmus, idque
ob uiolentiam et afflictionem nimiam febris.
Quod si tum aliquis ex beneuolis protegat, libe
ratur, sed lōgo tempore afflictus. Si uero Mars
aut Sol unā simul schemata porrigat, transmu
tabitur morbus, fietque periodicus. At uero si
luna motum suum augeat, pręsens uero illi cir
ca incepti cursus diametrum adsit ☿ aut Sol, ut
diximus, futurus est morbus periculosior. Si aut

tem lune in Capricorno existenti ☿ aut ♀ aut ♀ siue horum aliquis, siue omnes presentes iungatur, aut schemata perrigant, causa morbi eadem est quam diximus, sed morbus fit omnino salubris. Animaduerte autem naturam signi huius, cuius proprium est periculosa inferre egritudines. Oportebit uero abstinere à balneis, et ab omni frigidorū usu, decumbere uero in sublimi et alto loco. Expediet et exercitia, si fieri potest, infirmis iniungere.

De schematibus lune in Aquario.

Si quis decumbat existente in ♊ luna, cui augmentanti lumen suum ☿ motum Saturnus præsens iungatur, uel diametrum aut tetragonum abiciat, origo morbi est, labores, uigiliæ, aut itinerarum non seruabitur autem equalitas morbi in augendo et diminuendo. Quod si bonus quispiam lunam aspicit, sanitas redit circa incepti cursus diametrum. Si uero decumbat aliquis in ♊ luna existente, cui minuenti motum suum ☿ lumen Mars præsens iungitur, aut diametrum uel tetragonum obicit, causa præincipiens morbi est in inguinibus, aut in cruribus, aut in puden

CL. GALENI PERGAMENI

dis: futurae sunt febres urentes, continuè, & crescentes continuo, extrema tamen membra magis quàm cætera inflammantur incurrit sitis, in quietudo, ita ut ægroti in eodem loco non permaneat, sed crebrò exurgant: adest desiderium frigidae potionis. Si uero lunæ augmentanti suos motus præsens Mars iungitur, aut aliquod schema obycit, futurum est ut infirmus circa incepti cursus tetragonum animo delinquat. Congruent uero huic subtractiones sanguinis: nec oportebit nimium se opponere eorum desiderio ad potionem frigidam, neque in lucido loco decumbere. Quod si circa tetragonum morbo nihil decedat, morietur in diametro. Si autem lunæ in Aquario existenti ☿ aut ♀ siue uterque eorū, siue alter ex iis schemata porrigat, luna uero suos motus minuit, sanatur circa diametrum. Si autem lunæ minuenti suos motus Saturnus schemata obyciat, aut etiam Mercurius, ydem sunt futuri affectus quos antè diximus: supra illos tamen accedunt & reumata, & fluxus diuersi ad inferiora membra. Periculum etiam erit ne infirmus in hydropem decadat: certum autem est quod

quod longo tempore affligetur. At uero si luna tempore coepti decubitus motum suum medium non excedit, sanitas quidē est affutura, sed tarde.

De schematibus lunæ in Pisabus.

Si quis decumbat existentem in χ luna, cui minuenti suum lumen et motum Saturnus præsens iungatur, aut diametrum uel tetragonum obiciat, morbi prima origo erit refrigeratio ex balneis, quam subsequenter tenuia reumata, stis pabuntur extrema, febres accedent cum rigore, quarum accessiones erunt duplices: erit dolor capitis, punctiones ad thoracem, grauitates in hyponchondriis et articulis, pulsus profundi et debiles, huic igitur congruente ea quæ calefaciant, et stipata aperiant. Quod si beneuolus aliquis lunam inspicit, sanatur circa diametrum, remanent tamen diuturni articulorum dolores. Si decumbat aliquis luna in χ existente, cui augmentandi suum lumen et motum Mars præsens iungatur, aut diametrum uel tetragonum obiciat, origo morbi est à nimia uini potatione et cruditate, morbus autē à die tertia uigorē maiorem accipiet: afflictiones erunt noctu maiores, succe

LL

CL. GALENI PERGAMENI
dent uestiones nimiae in thoracem, delirium,
phrenitis, dolor capitis, sitis, desiderium uini,
pulsus retrahentur. Huic congruente ea omnia
que habitum corporis soluunt, precipue tamen
detractio sanguinis: et nisi bonus aliquis lunam
aspiciat, circa primum incepti cursus tetrago-
num morietur: quod si boni aspiciunt, sanatur
post diametrum, sed magna prius expertus peri-
cula. Si autem lunae in X esistenti, ♄ aut ♀ prae-
sentes adsunt tempore coepti decubitus, aut sche-
mata porrigunt, sanitas redit aut circa primum in-
cepti cursus tetragonum aut diametrum. Magni autem
momenti apud te esse debet ☿ anguli caeli: si enim
tempore coepti decubitus beneuoli, aut in horos-
copo, aut in medio caeli sint repositi, luna au-
tem est in schemate tetragono aut diametro,
malorum non leue est inde ad consequendam sa-
lutem auxilium. Si contra maleuoli sint in horo-
scopo, luna autem est in schemate bonorum, ma-
gnum est salutis futurae impedimentum. Oportet
reprecium est igitur optimum medicum memi-
nisse semper praceptorum mathematices, dis-
squirere diligenter diem ☿ horam decubitus: co-

spicere deinde situm cœli, sine consensu cuius nihil usquam fieri potest. Si decumbat aliquis existente in X luna, causa morbi procatartica est, uel importuna lotio in balneo, uel nuda deambulation, uel frigida potio. Statim autē cōpatitur neruosum genus præcipue stomachus: adest febris, adest spirandi difficultas, astrictio alui: calor tamē maior in profundo quā in membris extremis: pulsus adeo fiunt parui ut uix eos percipias, immutantur tamen subito, ita ut infra horas duas diuersitatem in illis agnoscas: uenter autem fluida excernet, urinæ male olent. congruent huic usus refrigerantium. Quod si luna in primo incepti cursus, tetragono cursus suos augeat, iēta Saturni aliquo schemate, sanari quidem poterit, sed cum magno periculo. Si autem luna in X existens, ♄ & ♀ schemata habeat, eadem morbi causæ erunt, quas antè diximus: in hoc tantum erit diuersitas, quod uentriculi dolores superaddentur, quibus debilitantur, uarianturque pulsus. Si autem luna motum suum medium excedit, Saturni iēta schemate, ultra primum incepti cursus tetragonum non uiuet. Quod si, ♀ quoz

LL y

CL. GALENI PERGAMENI

quo modo lunæ det sua præsidia, morbus usque
ad diametrum protrahitur, ex quo tandem dys-
senteria subsequetur, pallores, tumores pedum,
macies totius corporis, qua consumpti tandem
moriuntur infirmi. Si uero luna excedens mor-
tum suum medium, Martis & Solis schematis
bus feriat, eadem erunt morbi causæ, quas di-
ximus: febres tamen continuo magis assurgent,
phlegmone hepatis additur, extrema uruntur.
Oportebit uero hora opportuna cibare infir-
mum, cibo qui magis nutriat. Natura uero huius
signi interdum non admittit euacuationem
sanguinis per phlebothomiam. Nisi uero bene-
uolus aliquis aspiciat, morietur in diametro in-
firmus. At si ☿ aut ♀ inspiciat, luna uero mor-
tus suos minuat, periclitandū quidem infirmo est
ex iis, quas antè diximus, causis: circa diametrū
tamen sanatur, præsertim si in curando medicus
non erret. Aduerte autem ad Iouem & Vene-
rem: si enim horum schemata luna habeat, ipsa
uero motum augeat, Martis & Solis schematis
bus oppressa, nihil inde est auxilij, moritur infir-
mus. Vellē autem ut eorum quæ hucusque dixi-

mus præceptorum recorderis, non solum circa decubitus, sed etiam circa illata uulnera, circa partus mulierum, & alia quæ hominibus accidunt: inde enim scies quando opportune chirurgiam, aut curationes alias quæ ex defectu & arbitrio sunt, ægrotis adhibere debeas: ueluti, exempli gratia, in dilatatione pupillæ oculorū, in glaucomate, in suffusione. Chirurgiam primum incipies quando luna lumen & motum suum auget, beneuolorum schematibus exposita. Utile est te scire & illud, periculum esse excalefacere corpora quando luna auget lumen suum & motum, cui Mars aut Sol iungatur, uel schemata obiciat. Periculum item refrigerare corpora quando luna minuit motum suum & lumen, cui H aut J præsens iungatur, uel schemata obiciat. Quando uero uno die & eadem hora duo decubuerint, animaduerte ad ætates illorum, ac eas mutuò si bi conferas: iunior enim citius sanatur & facilius (pro diuersitate morborum quos iam circa singula signa diligenter examinauimus) si luna minuatur motum suum & lumē, Saturni uel Mercurij schemati exposita: senior autem aut trans?

CL. GALENI PERGAMENI
mutationem faciet morbi in alium morbum, aut
longiori tempore sanabitur. E diuerso iuniori
maius incumbit periculum circa incepti cursus
tetragonum, aut (sicuti iam docuimus) diame-
trum, si luna augeat motum suum ex lumen,
Martis aut Solis schmati exposita. At uero si
luna seiuncta à commertio malorum, solum
schematibus bonorum exposita fuerit, iuniores
et seniores sanantur pro diuersitate affectuum
quos circa singula signa exposuimus. Hec uero
ego tibi nunc adiunxi, ut tu fretus consilio absor-
lutissimo, in omnibus sis absolutissimus.

CELEBERRIMO ET OR

NATISSIMO VIRO DO=

mino Valentino MorauusKi bonae

rum artium & medicinae do=

ctori Iosephus Stru=

thius. S. D.

Quas ad te per aliquot iam annos mittebam litteras
 uir eruditissime opinor nullas tibi esse redditas,
 hoc inde colligo quod mihi nihil huiusque responderis.
 Nunc optarim saltem has una cum munusculo tibi redditum
 iri. Mitto ad te libellum Galeni nunquam ante a latinum ui-
 sum, memoris mei gratique erga te animi indicem, quem ego
 tibi uerbis meis propterea commendare nolo quod sciam Ga-
 lenum esse omnibus commendatissimum, Galenum esse in
 medicina principem excepto Hippocrate, delectabit arte suo
 studiosos omnes ex hoc libello cognoscere fuita medicorum
 Arabum, uid. re quam longe à tergo relictū sint a Græcis
 Latini, experiri quam multum refrat aliquid haurire a fonte
 non a riuulis. Nollem uero existimes me hoc solum munere
 tuæ tantæ erga me humanitati satisfacere uelle, bene enim
 sibi conscius est Struthius quantum tibi debeat, cui tu san-
 guinem tuum si quid prodesset substantiam tuam totam si ip-
 se egeret ultro impertires, quod maius est scientiam tuam om-
 nem si fieri posset in me libenter infunderes, id quum alias
 satis mihi luculenter declaraueris tum uel potissimum illo
 tempore quo Mathematices & Philosophiæ prima elementa
 me doceres, fideliter & ex animo, ita ut nihil mihi minus de-
 esset quam præstantissimus præceptor, quæ causa si la-
 ckeret cur necesse sit, si per undecim hosce annos quos ego sua

su tuo sub alijs præceptoribus in inceptis à te studijs diligen-
ter desudavi, aliquid mihi supra institutionem tuam accessit,
me tibi iure Aristotelico totum ad scribere, iubet enim ille
nos primis institutoribus accepta studia referre, & si hoc pa-
rum est nihil moror quin antiquiore iure Platonici illius
ὁ μαθητὴς τῷ διδασκαλῷ me tibi uniuersis meis officiis nunquam sa-
tis pro merito responsurum affirmes, esto ita sane, mea igitur
intererit modis omnibus dare operam, ut saltem aliqua ex
parte te demerear mei amantissimum. Incepi nuper uertere in
latinum commentario Galeni super chirurgica Hippocratis
dignos profecto qui aureis scriberentur litteris, hos si deus
uolet & iudicium grauissimorum in Italia uirorum mihi re-
fragatum non fuerit proxime es a me habiturus, uale anime
mi libet enim mihi eodem modo tibi uale dicere quo tu me sa-
lutare consueuisti datum Patauij. 3. Ianuarij. 1525.

GALENI DE VRINIS IOSE

pho Struthio Polono Interprete.



VRINARVM differētiæ mul-
tæ quidē particulatim existunt: pri-
mæ tamen ac præcipuæ sunt duæ,
humor scilicet, & ea quæ humori
inhæret. Humorē aut uoco id quod re ipsa urina
est: inherētia uero ea q̄ diuersa à superfluitate
humorali in urina apparēt. Rursus uero humos-
ris ipsius differētiæ in totidē secātur partes, duę
siquidē sunt, substantia nēpe, & color. Vtrunq;
aut horū in diuersa partiri licet: substantia enim
alia est tenuis, alia grossa, alia mediocris. Eā uer-
ro quæ mediocris est, quū secundū naturam se
habeat, diuidere non licet. Ceterū tenuis & gros-
sa bifariā diuiditur: urina enim tenuis, aut min-
gitur tenuis, & permanet tenuis: aut mingitur
tenuis, sed turbatur tandem, & efficitur grossa.
Quid indicet urina quæ mingitur tenuis & manet tenuis:
quæ mingitur tenuis sed turbatur.

Prior quidem extremam indicat cruditatē,
natura enim nondum coctionem incipit: altera
autem quæ ex tenui reddita est turbida, indicat

MM

CL. G ALFNI PERGAMENI
naturā iam primo aggressam esse coctionē. Et te
nuis quidem urina ita diuiditur, idq; quod dixis
mus significat.

Quid significet quæ mingitur grossa & permanet grossa:
quæ mingitur grossa sed redditur clara. m. 3

At grossa simili modo aut mingitur grossa
et permanet grossa, aut mingitur grossa, sed red
ditur tenuis: prior quidem indicat uigorem agi
tationis quæ est in humoribus grossis & flatuos
sis, cum qua adest uel affuturus est dolor capis
tis, propter conturbationem ac euaporationem
humorum. Altera autem ebullitionem grossorū
humorum, sed tamen naturā incipere secretio
nem eorum indicat. Et hæc quidem sunt humoris
quo ad substantiam differentiæ. Quum uero in
priori partitione mentionem etiam fecimus dif
ferentiarū quæ à coloribus capiuntur, iam deinceps
eas exponamus. Prima igitur est urina al
ba, hanc sequitur pallida deinceps ruffa, quar
ta est flaua, post hanc rubra, ultimo nigra.
Et extremæ quidem sunt duæ, alba & ni
gra, reliquæ autem mediæ inter has. Est igitur
pallida proxima albæ, ruffa autem longius distat

ab albo, propior pallido: è diuerso autem rubea proxima est nigra, longissime distans à ruffo & pallido. Flaua autem peculiarem ac propriam habet mixtionem, ita ut gemini coloris esse uideatur, partim ruffi, partim rubei: quare in libro de Crisibus non abs re huiusmodi urinam ad splendorem uergere diximus: splendorem enim à ruffo, nitorem autem à rubeo accipit. Ergo ordine quodam mutuò à se inuicem urinae hae coloribus differunt, alba, pallida, ruffa, flaua, rubea, nigra. Fit autem pallida quum modicum cholerae serose humiditati accedit: ruffa autem fit quando plus cholerae additur: rubea fit à sanguine, nigra uero à nimia exustione, & ab alijs causis, ut paulo post dicetur. Alba autem indicat extremam cruditatem ac desperatam coctionem. Hae igitur sunt urinae, quatenus humor est, simplices differentiae in substantia & colore: reliquum est ut complicatas conexasque dicamus, quales scilicet sint, quae deinceps simul connecti possunt, quae item non possunt, & si connectantur quid significant.

De tenui & alba urina.

Sit igitur urina quo ad substantiam suam minime.

MM ij

cocta, talis uero est tenuis: cui ita pmanenti tenui, annectatur color exquisite albus, ut sit ea urina tenuis & alba: hæc multa significat. Aut enim imbecillitatem uirtutis ostendit sicut in senibus, & in morbis diuturnis, in quibus ut plurimum apparent urinæ tenues & albæ. Tales etiã in nonnullis qui natura imbecilles uires habent, uidentur. Interdum significat obstructionem renũ, quod cognoscetur ex dolore loci affecti: aut obstructionem hepatis, ut in ijs qui quartanis affliguntur febribus. Grossitie enim sua melancholici humores obstruentes uias, solent huiusmodi urinas efficere. Indicant uero tales urinæ & aliud diuersum ac summũ malũ. Si enim in causonide & urente febre appareat urina tenuis & alba, significat phrenitim. Quũ enim febris ipsa urẽs indicium faciat plenitudinis & abundantie bilio si humoris, urina uero non tingitur, manifestũ est quod biliosus humor non retinetur in uasis, sed leuitate sua cerebrũ insilit. Si quidem igitur nondum adest phrenitis, urina existente tenui & alba, febre uero causonide, predicimus phrenitim futurã: si uero adest phrenitis, urina uero

eiufmodi est, prædicimus mortē ut plurimū. Neque enim poterit uirtus cerebri feruari, cui ingruit tantus acutæ mordacisq; cholæræ impetus. Hęc igitur significat urina tenuis & alba.

Quid significet tenuis & pallida .

Sit iterū urina quo ad substantiam cruda, i. tenuis, quo ad colorē autem modice cocta, quæ sit tenuis & pallida, talis debilitatē uirtutis significat. Quāuis enim urinae quo ad colorem facile coctionē habeāt, longe tamen est deterius incōctam esse quo ad substantiam .

Quid indicet tenuis & ruffa.

Sit urina tenuis, cui annectatur color ruffus: talis melior quidem est priore, est tamē cruda quo ad substantiam .

Quid indicet tenuis & flaua.

Sit urina tenuis & flaua, hæc non solū malā coctionem indicat, sed etiam defectū alimenti, id quod in iuuenē ieiuno reperitur. Interdū ostēdit calorē multū in profundo, biliosum succū genere, id quod fit in febre tertiana, indicat & uigilias: ac animi perturbationes. Hęc omnia flaua urina efficit .

Quid significet tenuis & rubea.

CL. GALENI PERGAMENI

Proponatur iterū urina quo ad substantiam male cocta, tenuis, rubea, talis nūquā reperitur. Si enim rubeus color in urina à sanguine fit, sanguis uero à perfecta coctione, coctio autem substantiā ingrossat, manifestū est quod rubedo in urina cū tenuitate consistere non pōt. Quod si aliquando reperiatur tenuis urina cum rubore, color ille exquisite rubeus non est, sed est quiddam cruentum simile sanguini.

Tenuis nigra.

Ultima autē est cōnexio tenuis et nigri, hęc etiam nūquā reperitur. Color enim niger fit, propterea quod melancholicus humor per urinas purgatur: aut fit à frigidity nimia, aut à nimia sanguinis adustione: hæc uero tria grossitiam sibi uendicant.

Quo modo tenue cum nigro non potest consistere.

Quod autē tres, quas diximus, urinae nigrae differentiae, grossam sibi substantiā uendicent, manifestū est. In remissione enim febris quartanae, et solutione melancholici humoris, urinae apparent nigrae: redduntur autē nigrae, propterea quod humor nigrae bilis per has expurgetur, qu

sua substantia terreus est et grossus, quare et
urinas efficit grossas. Simili modo et hę urinae quę
ex assatione adustioneq; sanguinis nigrae fiunt,
grossas esse oportet, uslio enim nimia exiccat hu-
miditatē sanguinis: unde constat quod et grossam
efficit eius substantiā: quare et urinae grossae fi-
ent: a sanguine enim et coloris imutationē acci-
piunt, et substantiæ usli sanguinis grossitię res-
ferunt. Frigiditas uero quia ingrossat alimentū,
etiam urinae substantiam faciet alimento similē:
ita igitur urinae fiunt grossae, ut docui.

Grossa alba.

Et de cōnexionē substantiæ tenuis cū diuersis
urinae coloribus, hæc, quę diximus: sufficiāt:
superest ut de altera substantiæ differentia disses-
ramus. Sit igitur urina grossa, cui ita pmanenti
grossae color albus accedat: talis urina maximā
esse in corpore crudorū humorū copiā indicat.

Grossa ruffa, grossa flaua, grossa pallida.

Proponatur grossa et pallida, hæc non pōt
in cōnexionē uenire. Neque etiā grossum et ruf-
fum, neq; grossum et flauū simul cōsistere poss-
sunt, colores enim hi propter defectū nutrimen

CL. GALENI PERGAMENI

ti fiunt ac debilitatem uirtutis: grossum autem à contrarijs fit causis. quare manifestum est quod ruffum, aut pallidum, aut flauum, simul cū grosso permanere nequeunt.

Grossa rubea. ra. 14.

Sit urina grossa & rubea, huiusmodi enim urina reperitur, significat plenitudinem sanguinis, ut fit in synochis febribus.

Grossa nigra. ra. 15.

Sit grossa urina & nigra, talis et reperitur, & significat euacuationē humoris melancholici, id quod multoties fit in declinatione quartanarū & alias in solutione melācholici humoris. De urinis uero nigris, q̄ fiunt aut ab adustione, aut à frigiditate, postea dicemus. Et hæc quidem sunt grossi cum yis, quos diximus, coloribus cōnexiores: nam uero incipiamus agere de yis quæ in hærentia uocauimus.

ra. 16. De eo quod residet ab urina, & est albu, planū, inæquale

Esto igitur primum in ordine eorū quæ disecturi sumus id quod residet, (quod sedimentū uocemus) albū supremū locū occupans, planū, sed inæquale, id est, uno die coctum, postero die

non coctū: tale debilitatē indicat uirtutis, q̄ non
pōt ex quo omni tēpore materiā concoquere.

Sedimentum album non planum.

Sit uero quod residet album inferiorem locum tenens, non planum sed diuulsum, hoc deterius est priore, illud enim ostendebat naturā capacem esse inēqualitatis in spatio multorum dierum, hoc uero in una coctione, id quod deterius est, ac ueluti autumnus propterea malus esse dicitur quod est inēqualis, si tamē inēqualitatem suam operetur in spatio quatuor uel quinque dierum minus est malum, si uero una die longe peius est, sic et sedimenta diuulsa peiora sunt quoniam indicant naturam in una coctione defecisse ob distractionem, distrabitur uero natura a flatibus qui inter succos intercurrent ac dirimunt cōtinuitatem eorum adeo ut reddant illos rebelles. Si igitur supponamus sedimentū habere se secundū naturam quo ad colorem et locū, præter naturam autem in substantia, quis dubitabit longe deteriorē esse defectū substantiæ.

Non planum æquale.

Primum sit de numero æqualium sedimētis

NN

CL. GALENI PERGAMENI
torum, id quod est diuulsum, tale procul dubio
malum est, indicat enim copiam grossorum flas-
tuosorumq; humorum, qui a natura extenuari
non possunt.

Non planum inæquale.

Sit aliud diuulsum et inæquale id est alio tē-
pore tale apparens alio diuersum, hoc priore est
melius, indicat siquidē flatuosos succos esse paus-
cos quos natura cito discutiet et tenues reddet.
Et mirum sane est inter opera naturæ inæquali-
tatem aliquando meliorem esse equalitate, quod
merito sane ita euenit, mala enim si eundē pers-
petuo uigorem habeant deterrima sunt. Sicut
et pulsus arteriarum si semper et continuo des-
bilis existat periculosus est, si uero aliquando de-
bilis aliquando non debilis minus est periculum,
eodem modo sedimentū diuulsum inæquale me-
nus malum est sedimento diuulso et æquali, et
hæc quidem de ijs dicta sufficiant.

Suspension album æquale planum.

Sit aliud diuersum a prioribus sedimē quod
quo ad colorem sit coctum et sit album nō obti-
nens locum inferiorem sed medium, planum in
substantia, æquale in tempore, tale indicat bonā

coctionem sed tamen non omnino perfectam, id enim non est hypostasis, loco tamen solum differt ab hypostasi, causa autem diuersitatis loci est abundantia flatus qui immiscetur succis, si n. flatus ipse grossus sit nec exacte per coctionem extenuetur resoluatorq; id quod residet ab urina sua quidem crassitie tenderet deorsum & submergeretur, sed flatus ipse trudit illud atq; atz tollit aut ad supremam superficiem ex tum uocatur nubecula, aut ad mediam regionem, quod tum uocatur suspensum. At uero si nulli sunt omnino flatus, ipsum quod residet profundiore parte inferiore occupat locum uocaturq; hypostasis, ex de suspensio quidem id mihi dicendum fuerat.

De hypostasi & nubecula.

Tria hec igitur quae diximus diuersa sunt tantummodo situ, situs autem uariatur per flatum, flatus autem generatur coctione, coctio uero quando sufficiens & perfecta fuerit flatum resoluet & exinaniet, propterea hypostasis perfecta perfectam indicat coctionem, si autem uetustitas illa praegrossitie extenuari resoluiq; non possit, relinquetur in humoribus quae erit uesitis.

NN ii

CL. GALENI PERGAMENI

gium coctionis humorum non equidem perfectæ sed mediæ inter crudos et coctos, hæc autem si non multa fuerit propellet sedimentum ad regionem mediam si multa ad locum supremum eritque nubecula quæ etiam signum est coctionis, quidcunque fuerit quod ab urina residet coctionem significat, eam tamen minus bonam, si multum et grossum fuerit. Clarum est igitur quod ex situ sedimentorum nihil plus discimus quam modum et mensuram coctionis. Si tamen nigrum erit id quod residet signum est perniciosum, minus uero est perniciosum si solum id nigrum est quod in medio iacet ac multo minus etiam si nubecula, si uero id quod in infimo est ueluti hypostasis longe est perniciosissimum, sufficiant uero hæc dicta de situ, qui neque bonum neque malum significat sed modum et mensuram boni et mali. Quum autem in eo quod residet quatuor nobis considerata sint, color scilicet, locus, substantia, et tempus, superest ut de colore iam differamus, quum de substantia tempore et loco iam satis diximus. Color autem alius est naturalis ei quod residet, et est albus, alius præter natu-

ram, qualis est niger, fuscus seu liuidus, pallidus, rubeus, de quibus iam agamus.

Color sedimentorum rubeus quid significet.

Sedimentum rubeū fit a copia cruoris id est sanguinis incocti, significat autē coctionis defectum non tamen mortem, quum enim succus is sit benignus & amicus naturæ magnum periculum inferre non solet, quia tamē indicat cruditatē, faciet morbum diuturnū id autē ex eo quod disturi sumus intelliges. Humores quidam generantur ex phlegmate sicut phlegma, & id quod proprie dicitur cruor, quidā generantur unā cū sanguine, sicut flaua bilis & nigra bilis. Quando igitur in urina sedimentum uidetur rubeū, indicium est quod a cruore colorem accepit, cruor autē fit antequā sanguis fiat, si ergo natura nōdum proprio colore tinxit sanguinē manifestū est quod nondū perfecte coctus est, eo tamē indiget natura ut progressu tēpōris ex illo faciat sanguinē, quid igitur significet sedimentum rubeū iā diximus.

Vide hic duas
differentias
phlegmatis.

Quid significet nigrum.

Sedimentum autē nigrū aliquando frigiditatis est indicium interdū caliditatis, discernetur

CL. GALENI PERGAMENI
uero alterū ab altero hoc modo, si antecessit liui-
dus postea subsequutus est color niger, indicatio-
nē facit frigiditatis, si uero antecessit croceus sub-
sequitur uero niger caliditatem indicat.

Quid significet liuidum.

Liuidum autem frigiditatem indicat ex in-
ternitionem uirtutis.

De speciebus oleaginum.

Ex oleaginis urinis alia est elæochra, alia
elæophane, alia elæode, prima principium indis-
eat colliquationis adipis totius corporis, est uero
ea colorē olei retinens, elæophanes autē habet
aliquid magis simile oleo quod supra urinā insis-
det, significatq; augmentum colliquationis, elæo-
des est quæ tota sui substantia, ex undiquaq; est
ueluti oleū quæ indicat statum & summum ui-
gorē colliquationis. Sunt autē hæ urinæ etiā ex col-
liquatione adipis renum, extant tamē cautiones
quibus hoc discernas quarū meminit Hippocra-
tes in aphorismo de resolutione adipis renū ubi
dicit, quibus insidens pingue ac simul totum ijs
renum uicium acutū significatur, ipsemet doc-
uit discernendi modum quum addidit simul to

tū, in colliquatione. n. totius corporis adipēs colli-
liquati paulatim id est tarde, & non uniuersim
cum urina exeunt, recipitur. n. adeps a uenis mē-
bris uicinis deinde ab ijs quæ continuātur & rur-
sus ab alijs & alijs donec tempore protracto ad
renes & uesticam perueniat, adipis uero in reni-
bus colliquati propter uicinitatem transitus ces-
lerrima est excretio & non paulatim, hoc igitur
est quod dixit Hippocrates simul tota id est ces-
leriter, hæc de oleaginis.

Quid significet hypostasis oroboides.

Quum autē caro ipsa liquatur dissoluiturq;,
facit hypostases oroboides. i. similes orobis, quas
ut bene discernas animum aduerte ad coctionē
aut cruditatem, aut febrem præsentē. Si. n. adest
febris liquatio erit carnis totius corporis: si ues-
ro non adcrit febris, erit uitium renum, & rur-
sus si adest cruditas urinarum, totius corporis
liquatio est, si coctio adest sedimenta uero oros-
bina appareant uitium est renū. Nec sine causa
cruditas incescit quando morbus est totius cor-
poris ca. n. uasa quæ coctionem conficiunt, male
etiam affecta sunt, in uitio autem renum crudis

CL. GALFNI PERGAMENTI
tas non adest, renes enim non sunt instrumenta
coctionis urine, hæc de colliquatione carnis et
adipis.

Quid significet hypostasis petaloides.

Quando solida membra male sunt affecta
abraduntur primum ut plurimum et reddunt uri
nas petaloides id est habentes hypostases ueluti
squamas, sunt tamen et hæc aliquando a uicio ue
sicæ, discernes autem hoc ex hijs quæ iam dixi
mus de uicio renum si enim adfuerit febris, tot
ius corporis est uitium, si non adfuerit febris,
uitium est uesicæ, si cruditas adsit totum cor
pus est affectum, si coctio adsit uesica.

Quid significet pityroides.

Quando febris, profunda corporis uasa cor
ripit ac dilacerat, hypostasis fit pityroides id est
quæ habet quiddam simile furfuri, quod exilius
quidam est squama sed grossius, id uero etiam uiciū
uesicæ aliquando indicat, discernitur autem hoc eo
quo diximus modo, si enim adfuerit febris, uitium
est totius corporis sin minus uesicæ.

Quid significet crinodes.

Postea quā uero febris ipsa longe lateq; ma
iori ui quā in superioribus uicijs solida membra
corripuerit

corripuerit, facit deteriora sedimenta q̄ erant illa
quæ sp̄etiem furfuris referebant, quæ uocantur cri
mnodea. i. farine siue etiam spumæ similia, hæc uer
ro duo significant, aut cremationem sanguinis aut
liquefactionem solidorum nimiam, & siquidem al
ba fuerint quæ resident solidorum membrorum est
uitium, si uero rubea extiterint sanguinis crematio.


Quid significet cruenta frustulosa. ca. 30.

Indicat hepar esse ulceratum, cuius substantia
dissoluitur, & partes quidem huius sedimenti subti
liores, hñt colorē cruoris, crassiores autem sunt
similes sandaracæ quæ ut plurimum portendunt
mortē infirmis, aut si superuixerint hydropem.

Quid significet fætida. ca. 31.

Fætida autem urinæ indicant putrefactionem
et internitionem uirtutis futuram.

Restat uero nobis speculari de humoris urinæ
ry cum sedimentis connexionibus ac dicere quid
significent, hæc. n. cōnexiones quas hucusq; explicaui
mus erant uel solius humoris urinary, quas primo
loco edisseruimus, uel solius sedimenti quas secūdo
loco exposuimus, nunc autem & humoris et sedimē
ti simul connexiones complicemus, et exponamus



CL. GALENI PERGAMENI

quid significet quęlibet complicationis differentia.

De tenui & albo.

Propōnatur igitur primo urina nō cocti humoris q̄ est tenuis, nec cocti coloris qui est albus, in tali urina nunq̄ pōt existere sedimentum, tenuitas. n. significat defectū materię nutrimenti ex qua fit id quod residet. Ad hęc in tenui quod p̄manet tenue esse sedimentum, simulq; esse urinam pallidam aut ruffam, aut flauam est impossibile, in y. n. natura priuata nutrimento cōuerit se ad colorē faciendū, quare si uolumus conficere connexiones humoris urinarii cum sedimentis, tenue abiciamus a proposito proponamus uero grossum.

Grossum album non planum.

Sit uero urina colore alba, substantia grossa, in hac potest residere sedimen, quod sit album sed nō planum. i. diuulsum, in talibus enim crudorū succorum copia colligitur quę licet coctionem coloris admittat, substantię tamen minime.

Grossum rubeum non planum.

Sit alia grossa cui inditus sit color rubeus (pallido. n. ruffo & flauo ob eas quas diximus cās grossum cōnecti nō pōt) si igitur rubeo misceatur grossum, id quod sepius accidit in synochis febribus, si

gnum est male coctionis ex in humore et in sedimento, tum quo ad substantiam tum quo ad colorem utriusque, humoris scilicet et sedimenti.

Grossum nigrum non planum.

Sit urina alia grossa ex nigra, hæc non cocta est nec colore nec substantia, tam humoris urinary quam sedimenti. Et hæc quidem sunt connexiones urinæ grossæ quæ remanet grossa. Sit uero urina quo ad substantiam mediocris, cui annexatur color aliquis, hæc alba esse non potest, si n. alba est cruda est. Esto tamen appareat urina mediocris substantiæ, ex alba, mirum profecto erit quomodo natura mediocris substantiam faceret, colorem uero non decoqueret, quoniam illud maioris sit negotii et difficultatis. Mediocri igitur cum albo consistere non potest, raro autem cum pallido, nisi abundans humiditas aliunde cholerae aduenerit. Color quoque rufus aut flauus cum mediocri urinæ substantia non potest communionem habere, quod si aliquando habeat, in illis tamen nihil residet, proinde ex has urinarum cum sedimentis complicationes ut inanes obmittamus.

Quæ urinæ sunt malæ.

Virides seu liuidæ, nigrae, cruente, nimium grosse, ruffæ supra modum, ruffæ simul tenues, carentes hy

CL. GALENI PERGAMENI

postasi, periculosæ sunt fœtidæ, pingues, oleaginæ,
et hæ quæ excedunt copiam potus.

Nubeculæ et hypostasēs malæ.

Liuidæ, nigræ, obscuræ, uarijs coloribus distin-
ctæ, diuulsæ, et hæ quas ante uocauimus criminosas,
des, cruētæ, biliosæ, et exustæ, flegmaticæ et fœtidæ,
urine uero in quibus nihil residet sunt malæ. Hæ igitur
species urinarum significant plurimas causas di-
uersorum morborum, eorumque augmenta, declinationem
discrimina, prosperitatem, coctionem, cruditatem, modum
insuper periculorum quæ futura sunt, eorumque causas
quarum multitudinem et uim considerare debet medis-
cus cauereque, si quid ultra modum delinquitur.

De differentijs urinarum in hominibus sanis.

In morbis febrilibus utilissima est urine indica-
tio, quoniam autem omne quod est præter naturam, cognosci-
tur per id quod est secundum naturam, idcirco urina-
rum notitia incipere debet ab ijs quæ secundum natu-
ram se habent. Optima igitur urina est in ijs homi-
nibus qui sani sunt, et bonam corporis habitudinem
sortiti sunt, subruffa aut subflaua, medicris crassi-
tiei, talem colorem perpetuo obtinens qualis a princi-
pio uisus est, hypostasim retinens planam, æqualem, al-

— bam, multitudinem autē pro mēſura et ratione potus. In mulieribus tamen urina ſecundū naturā albiōris coloris eſſe debet, q̄ in uiris, habereq; hypoaſtaſim maiorem. In puerili uero etate neceſſe eſt greeſſiorem eſſe hypoaſtaſim p̄ edacitatē puerorū et motus eorū importunos ac inordinatos. Quādo autem Hippocrates dicit hypoaſtaſim planam, uult ſignificare nō diuulſam ſed continuam, quādo dicit equalē, uult ſignificare tū cā quę p̄ omne tēpus ſimilis eſt ſui, ita ut ſi uno die ſit cocta poſtero die non ſit cruda, tū cā quę ſedimentū et humorem urinarium habet nō diſtantē a ſe, ſed totū ſibi equalē. In urina naturali conſiderāda ſunt hæc, ſubſtantia, color, et id quod adhaeret, qualis eſt nubecula; ſuſpenſum, et ea quę in fundo eſt hypoaſtaſis, quod ſi aliſ quid horū in urina inmutatū fuerit, indicium erit non bonę coctiōis in uenis.

Qualis urina optima eſt in ægrotantibus.

Optima in egrotis urina eſt ea quę ſimillima eſt urinae ſanorū hoīum, ſuppallida aut ſubflaua, habens hypoaſtaſim albā planā, equalē. Ab hac uero iā deficit quę ſuſpenſum habet albū planum, equalē. Adhuc uero magis deficit, q̄ nubeculā habet albā

CL. GALENI PERGAMENI

planā, æqualem. In quibus, n. extant humores grossi
 flatuosi, & incocti, si quidē pauci fuerint pmittunt
 ad profundum matellæ materiam deferri, si uero
 abundantes fuerint eueniet hoc ut flatus qui in pro
 fundo est efferat hypostasim ad superficiem sum
 mam urinę, & faciat eam quam diximus nubeculā.
 Quanto igitur flatus magis dissecauerit ac magis
 in altum sustulerit hypostasim, tanto minus cocta
 dicetur esse urina. In tertianis tamē exquisitis & in
 ephemeris febribus, sola nubecula aut suspensum,
 ad solutionem morbi sæpe sufficit, interdum sufficit
 & solus color urinæ bonus.

Quod non omnis hypostasis alba bonum indicet.

Sæpe autem albus color eorū quæ in urina resi
 dent decipit ignaros medicos, ita ut nesciant malā
 esse hypostasim quæ illis uidetur bona ac è diuerso
 bonam esse quæ illis uidetur mala. Accidit. n. aliquā
 do ut albus humor & crudus excernatur per uris
 nam ac in imo subsideat, instar bonæ hypostasis.

Aliquando affecto hepate aut renibus pus per uris
 nam excernitur & subsidet ita ut indoctos decipiat,
 sed hoc discernetur primum per dolorem qui præ
 cessit in renibus aut in hepate, aut in aliquo mēbro

lio, quod solet per urinas expurgari, deinde per
fætorem quem obtinet pus. Crudus autem humor
discernetur a bona hypostasi per inæqualitatē sub-
statiæ, ne q; n. humor crudus pmanet sibi cōtinuus
sed diuiditur in exiles & minutas partes ueluti has
renulas, ne q; planus est omnino sicut uera hyposta-
sis. In bonis autem urinis primum quod apparet est
nubecula, deinde factō descensu apparet id quod
uocauimus suspensum, in fine aut posteaquā iā car-
minata est, subsidet in profundo facitq; hypostasim
ex quo liquet coctā esse urinam. At in crudis humo-
ribus a principio delabitur multitudo non pauca in
profundum matellæ (interim ex totius urine color
est malus) deinde successu t̃pis extenuata multitu-
do cōcoctāq; attollitur in mediū, facitq; suspensum.
Posteaq; uero magis adhuc extenuata coctāq; (quo
ad eius fieri poterit) extiterit, insidet ut plurimum
i alto, faciens nubeculam, quæ idiotis imponit ut
opinentur morbum labi in deterius.

Finis de urinis Galeni.

Venetis per Ioannem Antonium de Nicolinis de
Sabio. M. D. XXXVI.

Errores qui oculos chalcotyporum effugerant.

Folio. 6. pagina. 2. pro uitis mulsam lege mustam, folio. 9. pag. 1. in margine pro ex lib. ii. & iii. Galeni, lege libro. ii. & iii. folio 55. pag. 1. pro insignum medicorum, lege insignium. folio. 79. pa. 1. linea penultima adde hæc quæ ibi deficiunt, quam nos in satu reiam uocant speties conice est secundum Columellam, & re uera ita est, folio. 81. pag. 2. pro coyta lege cotyla folio 83. pa. 1. pro alysum lege alysum. folio. 86. pag. 1. pro alterius uitis lege alterius uitis. folio 88. pag. 1. pro oleum symærum & candi- dum, lege oleum sincerum. folio 109. pag. 1. lege τὰς χύβας est autem, folio eodem pag. 2. lege ὡς φάρμακον. folio 124. pag. 1. le ge pulsus debiles ac submersi. folio. 126. pag. 1. lege ex paruo me tu in maiorem prouehitur.

